

تسجيل المنتج الخاص بك والمصروف على الدعم عند

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

1	מבוא	4
2	הוראות בטיחות חשובות	5
	שדות אלקטромגנטיים (EMF)	6
	מייחזר	6
3	סקירה כללית	7
	יחידת הורים	7
	יחידת תינוק	7
4	תחילת הדרך	9
	טעינת יחידת הורים	9
	תקנת יחידת התינוק	10
	תקנת יחידת התינוק על הקיר	10
5	שימוש במוניטור לתינוק	11
	פועלה	11
6	טיפול	12
	הגדלה/הקטנה ופנורמה	12
	פעולה קולית	12
	כוונון בהירות	12
	הוסף / מזיקה של מצלמות	12
	שינוי שפה	13
	איפויות	13
7	ארכת חי הסוללה ביחידת הורים	14
8	אחריות ושירות	15
9	الأسئلة المتداولة	16


ברכוטינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי Philips AVENT! כדי להפיק את מלאו התועלת מהתמונה ש-Philips AVENT מעוניינה ללקוחותיה, רשותו את המוצר בכתובת www.philips.com/AVENT. Philips AVENT מחייבת לייצר מוצרים טובים ואמינים, המקיימים להורים את הביטחון שהם זקנים לו. המוניטור לתינוקות מבית Philips AVENT מעניק תמיכה סבב השעון, בכך שהוא מודד שתכלי לראות ולשמעו את תינוק באופן הבהיר ביתו. הוראות השימוש מתייחסות לשני הדגמים - SCD610 ו-SCD609.

• SCD610

יחידת הורים




יחידת תינוק



• SCD609

יחידת תינוק



2 הראות בטיחות

חשיבות

- יש להסיר את הסוללות, אם אין בכוונת להשתמש במוצר במהלך 30 ימים הבאים ויתר.
- יש להרחיק את הסוללות מחום חריג, כגון קני שמש, אש או מקור חום דומה.
- למניעת התהומות הסוללה או פליית חומר רעלים, ניתן או חמצן ממנה, אל תעשה את הדברים הבאים:
 - לטעון אותן יתר על המידה.
 - יצור קצה.
 - להפוך את הקוטביות שלהן.
 - להשחית אותן.
- כדי לטפל בסוללות פגומות או דלופות, חבשי כפפות מגן שיגנו על עורך.
- השגחת מבוגר
- מוניטור זה לתינוקות מיועד לשימוש כלי עזר. הוא אינו תחליף להשגה הולמת של מבוגר אחראי ואין להשתמש בו בתור שכזה.
- לעומת זאת ייחידת התינוק בתור מיתת התינוק או בתוך הלול.
- למניעת התהומות יתר, אין לכסתות את המוניטור לתינוקות במגבת, בשמיכאה או בכל חוץ אחר.
- כאשר המוניטור לתינוקות מוחזר לשקע חשמל, יש לוודא גישה קלה לשקע.
- למען בטיחותם, אין לאפשר לילדים לשחק עם המוניטור לתינוקות.
- אמצעי זהירות לקרה אחסון
- השתמשי במוניטור ואחסוני אותו בטמפרטורה הנעה בין 0°C ל- 53°C . הרוחיק את המוניטור מקרני שימוש ישרות.
- החלפה
 - אם יש צורך להחליף את המתאים, השתמשי באוותנו סוג של מתאים שצווין במדריך זה למשתמש.
 - אם יש צורך להחליף סוללה, פני למרכז שירות הליקוחות.
- למניעת סכנת פיצוץ, החלף את הסוללה בסוללה מסווג נכנן.
- השליך סוללות משומשות בהתאם להראות.
- כדי למנוע התפוצצות הסוללות או דליפה מהן, שעלולה להסב נזק למוניטור ולגרום כוויות וגידרי בעור או בעיניים:
 - אין לנסות לטעון סוללות לא נתענות.
 - יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון (-/+).

לפני השימוש במוניטור לתינוקות, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעין בעתיד.

זהירות!

- כדי למנוע חניה מכבל החשמל, הרוחיק תמיד את ייחידת התינוק ואת כל החשמל מהשגד ידי של התינוק – למרחק של מטר אחד לפחות.
- אל תשמשי בכבל האראה.

- זהירות: סכנת התפוצצות, התהומות, קצר או זילגת חשמל או לחשוף את המכשיר לטפטופים או להזוזות ואין להגיח עלי חפצים מלאים בנזול, כגון אגרטלים.
- לפני חיבור המוניטור לרשת החשמל, ודאי שהמתה המצוין על מזאמני המוניטור זהה לרשת החשמל המקומית.
- אם, בתור התקן ניתוק, משתמשים בתקע המתחבר לרשת החשמל, התקן הניתוק צריך להיות תמיד במצב תפעולי.
- השתמשי בהתאם שסופק כדי לחבר את ייחידת התינוק לרשת החשמל.
- השתמשי בהתאם שסופק כדי לטעון את ייחידת ההוריהם.
- כדי למנוע התהומות, אל תפתחי את מארץ ייחידת התינוק או ההורים, למעט את תאי הסוללות.
- בבואך להכניס או להוציא סוללות (מארץ סוללות), ודאי שידר יבשות.
- לגבי ייחידת ההורים, השתמשי רק במארך הסוללות הנעטנות שסופק עם המוניטור לתינוקות. טעני את מארץ הסוללות הנעטנות כפי שתואר במדריך זה למשתמש.
- למניעת סכנת פיצוץ, החלף את הסוללה בסוללה מסווג נכנן.
- כדי למנוע התפוצצות הסוללות או דליפה מהן, שעלולה להסב נזק למוניטור ולגרום כוויות וגידרי בעור או בעיניים:
 - אין לנסות לטעון סוללות לא נתענות.
 - יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון (-/+).

שדות אלקטромגנטיים (EMF)

מכ舍יר זה מבית Philips AVENT עומד בכל התקנים המתיחסים לשדות אלקטромגנטיים (EMF). אם המכ舍יר טופל בצוורה נכונה ובהתאם להוראות שבמדריך זה למשתמש, אזי הוא בטוח לשימוש בהתאם לראיות המדעיות והמניות כו.

מיחזור



לאוורוב המוצר שברשותך תוכנן ויוצר באמצעות חומרים ורכיבים באיכות גבוהה, הניתנים למיחזור ולשימוש חוזר. אם תראי מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלאלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנהייה האיחוד האירופאי 2001/91/EU. י 2001/91/EU.



לעתים אין להשליך את המוצר עם פסולת ביתית אחרת. אנה בררי מהם החוקים המקומיים הנוגעים לאיסוף הנפרד של מוצרים אלקטרוניים וחשמליים. גրיטה נכונה של המוצר הישן מסייעת למניעת שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האנשים.

המוצר שלך מכיל סוללות שעלייהן חלה הנהייה האיחוד האירופאי 2001/91/EU, קרי לא ניתן להשליך בלבד עם האשפה הביתית הרגילה.

אם תראי מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלאלים, עם הסמל הכימי Pb, המשמעות היא שהסוללות עומדות בדרישת הנהינה הדינה בעופרת.



אנה בררי מהם החוקים המקומיים הנוגעים לאיסוף הנפרד של סוללות. גריטה נכונה של סוללות מסייעת למניעת שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האנשים. עבור אוסטרליה וניו זילנד, AU-SS-WW-192-0-2

עבור מקסיקו, MX-SS-WW-192-0-2

3 סקירה כללית

◀ [שמאלה]
▶ [ימינה]

⑨ תפריט

⑩ רמקול

⑪ תצוגת וידיאו

מוחון עצמת אות

מוחון עצמת סוללה

מוחון עצמת סוללה חלשה

⑫ מחבר למתחם AC/DC שוסף

כונסה: ۱۰۰ - ۴۰ וולט זיהה

שייאה: ۱, ۲ וולט זיהה, ۵۰۰ מילি-אמפר

-SSW מסופר דגם: בבריטניה;

UK ۱۹۰-۲; בארצות אירופה אחרות:


۱۹۲-EU-SSW

עבור ארה"ב וקנדה, ۱۹۲-US-SSW


עבור אוסטרליה וכן צילנד, ۱۹۲-AU-SSW

עבור מקסיקו, ۱۹۲-MX-SSW

יחידת תינוק



יחידת הורים



① מתג הפעלה/כיבוי (ON/OFF)

- לחצי ווחזקן, כדי להפעיל או לכבות את יחידת ההורים.

② גלאית תמייה

③ נורית הפעלה קולית

- לחצי ווחזקן, כדי להפעיל או לכבות את הפעלה הקולית.
- לפרטים, עיין בעמוד ۲۱.

④ מחבר למתחם ז"י שוסף

⑤ נורית מצב מופעל/כיבוי

- אדום מהבבא: הסוללה הנטענת חלה.
- ירוק מהבבא: הסוללה הנטענת במצב טעינה.

• יירוק קבוע: היחידה פועלת.

⑥ נורית הפעלה קולית

⑦ נוריות רמת צליל

- מציננות את רמת הצליל בחדר התינוק.

⑧ מקש

- + [מעלה]
- [מטה]

① אנטנה

② נורית הפעלה

• יroke: יחידת התינוק מופעלת

③ פ מג הפעלה/כיבוי (ON/OFF)

• לחץ והחזיק, כדי להפעיל או לכבות את יחידת התינוק.

• לחץ להזיכה קצרה כדי לקשר את יחידת החורים, כשייחידת התינוק פועלת.

④ מיקרופון

⑤ רגלית תמיינה

⑥ עדשה

⑦ מחבר למתחם ZZ'י שסופק

⑧ התקנות על קיר

⑨ ברגים להתקנות על קיר

מחבר למתחם AC/DC שסופק

כניסה: 0 - 24 וולט ZZ'h

יציאה: 0, 1 וולט ZZ'י, 0 - 5 מייל-אמפר

מספר דגם: בריטניה: SW-SSW

UK-192-2; ארצות אירופה אחרות:


EU-SSW-192-2

מעבר ארה"ב וקנדה, US-SSW-192-2


4 תחילת הדרך

הכנסי סוללה נטענת.

2



- 3 התקני את המכסה בחזרה.
- 4 הכנסי את התקע לתוך יחידת החורים והכנסי את המתאם לתוך השקע שבקר.



- ↳ נורית הפעלה/הכיבוי של חיוי הסוללה שעיל יחידת החורים מהבהת בירוק.
- ↳ כאשר הסוללה נטענה לחלוויין, נורית הסוללה עוברת לירוק קבוע.

הערה

- דווי שידר יחידת החורים יבשות כשאת עמודת להכנס או להסיר את סוללה הנטענת.

כדי לטען את יחידת החורים לפני השימוש הראשון, או כאשר החוויל על יחידת החורים מראה שהסוללה חלשה, פעל כמפורט בהמשך.


- ↳ סמל הסוללה הרויקה מהבהיר על תצוגת הוידיאו ונורית הפעלה/הכיבוי של חיוי הסוללה שעל יחידת החורים מהבהת באדום.

הערה

- אם הסוללה ריקה לחלוויין, יחידת החורים כבית אוטומטית.
- מ' גם הסוללה הוא BL-5C, 1,050 ملي-אמפר/שעה

הערה

- בשעת טענת את יחידת החורים בפעם הראשונה או לאחר תקופה ארוכה של אי-שימוש, כבוי אותה והנחייה לה להתמלא ברצף במשך 8 שעות לפחות.
- לאחר שייחידת החורים נטענה בפעם הראשונה, זמן הפעלה שלה הוא פחות מ-7 שעות. הסוללה נטענת מגעה למלא קיבולתה לאחר שנטענה והתרוקנה שלוש פעמים.
- הסוללה נפרקת בהדרגה, כשיחידת החורים מכובית.



1

כדי להסיר את דלת תא הסוללה, החליקי אותה מיננה.

עצה


- הטעינה נמשכת בדרך כלל 5 שעות, אך היא ארוכה יותר אם יחידת החורים הופעלה במהלך הטעינה. כדי לתקן את זמן הטעינה עד כמה שיטין, כבוי את יחידת החורים במהלך הטעינה.
- לאחר שהסוללה נטענה לחלוויין, ניתן להשתמש בחידת החורים ללא כל החשמל במשך 7 שעות בערך, אם היא במצב הפעלה קולית. אם הוידיאו פועל ברצף, ניתן להשתמש בחידת החורים ללא כל חשמל במשך כ-5 שעות.

התקנת יחידת התינוק על הקיר


! הירות

- כאשר יחידת התינוק מותקנת על הקיר, נקבע את הכלל כך שהוא יהיה מוקבע לקיר ובלתי נגיש לתינוק.

השתמשי בתבניות נייר כדי לסמן את המיקום של שלושת הברגים המייעדים להתקנת יחידת התינוק על הקיר.
קדח חורים בשלושת המיקומות.
הכנסי את הדיבלים לתוכו הקיר.
הבריגי את תושבת הקיר.



הכנסי את יחידת התינוק לתוכו תושבת הקיר.



הכנסי את הכלל לתוכו המחזיק של תושבת הקיר
conoני את יחידת התינוק כך שתוכל לקבל את הראות הטובה ביותר של תינוקך.

1

2

3

4

5

6

7

התקנת יחידת התינוק


! הירות

- הרחיקי את יחידת התינוק מהישג ידו של התינוק, לפחות אין להניח את יחידת התינוק בתוך מיטת התינוק או בטור הלול או לתלוות אותה עליו.

הערה

- אם אתה משתמש בהתקנים אלחוטיים, בטור מיקרוגל או במכשיר טלפוני אלחוטי ואת מבהינה בהפרעות בהזדמנות או התינוק, הרחיקי את יחידת החורים עד שלא תהיה עוד הפרעה.

1 הניחי את יחידת התינוק במרחק של מטר אחד לפחות מהתינוק.
2 הניחי את יחידת התינוק על משטח יציב. תוכל גם להתקין את יחידת התינוק על התושבת שסופקה להתקנה על הקיר. למידע נוסף, עיין בפרק הבא.
3 כונני את המיקום של יחידת התינוק באופן שביטה את הנראות הטובה ביותר ביותר של התינוק.
4 הכנסי את התקע לתוכו יחידת התינוק והכנסי את המתאם לתוכו השקעشبker.



5 הצבי את יחידת החורים בטוחה הפעולה של יחידת התינוק, ודאי מרחק של 1.5 מטר לפחות מיחידת התינוק, כדי למנוע הד אקוסטי.
6 למידע נוסף על טווח הפעולה, עיין בפרק 'טווח פעולה' להלן.

עצה

- הצבי את יחידת התינוק גבוהה יותר, כדי להשיג ראות טובות של מיטת התינוק או של הלול.

5 השימוש במניטור לתינוק





- נדרשות 5 שניות ליצירת הקשר בין יחידת ההורם לבין יחידת התינוק.
- סמל הסוללה מฉบוב לפי שהסוללה מותרונת.

טוויה פעולה

טוויה הפעולה של מניטור התינוק הוא • 15 מטר באוויר הפתוח. הטוויה משתנה בהתאם לסביבה ולגשמי הפרעה אחרים. מניטור זה מיועד לפעול לצורה מיטבית בטוויה של 15 מטר – טוויה המתאימה למגוון הסביבות הביתיות. טוויה הפעולה ואיכות הקשר משתנים בהתאם למספר המכשולים בין שתי היחידות, כגון קירות או מבנים.

- כדי לראות את התינוק,
- ↳ לחץ על יחידת ההורם/התינוק.
 - ↳ יחידת ההורם/התינוק מופעלת וכל הממחוונים שלה נדלקים לרוגע קצר.



- ↳ הלוגו של Philips AVENT מופיע לרוגע קצר על התצוגה.

אם לא נוצר קשר, [NOT LINKED!]CAM1 OUT OF RANGE] הודעה על כך תהבהב על המסך. יחידת ההורם עשויה לצפצוף מדי פעם בפעם.



• CAM מתייחס למצלמת ברירת המחדל.

6 תפריט

שנה את הרגישות של הפעלה הקולית
לחל Ci על לחץ התפריט ביחידת ההורם.
1
2
בחרי [VOICE ACTIVATION] ביחידת התינוק.

אפשרות תפריט	תיאור
[HIGH]	רגשות גבוהה להפעלה קולית
[MID]	רמת הפעלה קולית בינונית
[LOW]	רגשות נמוכה להפעלה קולית



- כאשר הפעלה הקולית פעילה, LOOP ALL CAMs שבוח-שייה המתג CAM אינו צמיין.
- כאשר LOOP ALL CAMs צמיין, הפעונקציה VOICE ACTIVATION איננה זיהינה אם תלצץ על הלחץ VOX, יופיע מפרק מידין.

3
4
כאר [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]
מודדר גבוה, הוא קולט צליל רך יותר.

כוון בהירות

1
2
3
לחץ Ci על לחץ התפריט ביחידת ההורם.
בחרי [ADJUST BRIGHTNESS]
לחץ Ci+/-. כדי לכוון את הבבירות של תצוגת הווידיאו.

הוסף / מחיקה של מצלמות

הוסף מצלמה חדשה
ניתן לקשר עד 4 מצלמות ליחידת ההורם אחת. התפריט כולל 2 מקומות, המכנים CAM 1 עד CAM 4. הגדרת ברירת המחדל היא CAM 1. תוכל לבחור בכל אחד מהמקומות שברשימה, כדי לשער מצלמה. זו את שמהליטה איזו מצלמה היא איזה סעיף ברשימה.



- רק כאשר יש מקום פנוי ברשימה, אפשר לקשר מצלמה חדשה.

1
לחץ Ci על לחץ התפריט ביחידת ההורם.
↳ ייצג התפריט.

2
לחץ Ci+/-. כדי לעבור מעלה אומטה בתפריט/
תפריט המשנה ולחץ Ci / כדי לעבור שמאל או
ימינה על פניו התפריט / תפריט המשנה.

3
לאישור, לחץ Ci על המקש האמצעי או על
↳ יציאה, לחץ Ci.

הגדלה/הקטנה ופנורמה

1
2
לחץ Ci על לחץ התפריט.
בחרי [ZOOM & PAN] מההתפריט כדי להגדיל
או להקטין את המראה או כדי לקבל מראה פנורמי.

אפשרות תפריט	תיאור
[+ZOOM]	הגדלת המראה
[PAN]	פנורמה לכוון מוקד הצפייה
ZIM	הקטנת המראה

הפעלה קולית

הפעלה קולית
כאשר מצב הפעלה הקולית מופעל, תצוגת הווידיאו מופעלת רק
כאשר ייחידת התינוק קולות צליל. כל עוד לא נלcket צליל כלשהו,
תצוגת הווידיאו כבואה כדי לחסוך בחשמל.
אם תלצץ על אחד המקשים או אם יאטור צליל, ייחידת ההורם
תפעול ותבהה שוב כעבור פסק זמן של 20 שניות. הטימר מאופס
כל פעם ש:

- הצליל עולה על רמת הפעלה הקול הוגדרת.
- אחד מה毛泽נים שעל ייחידת ההורם (תפריט, +, -, ▶, ◀).
הפעלה הפעלה הקולית
לחץ Ci על הלחץ (ויקי) שבדח' ייחידת ההורם ומוחון הפעלה הקולית
הבהיר כלות.

לחץ על הכרטסת LOOP ALL כדי לבדוק מה קורה עם כל המצלמות המוקשורות.



- כאשר VOICE ACTIVATION פעילה, לא ניתן לבחור בפונקציה LOOP ALL.

כאשר מופעל LOOP ALL, יופיע בצעע כתום. תוכל לראות את התצוגות של כל המצלמות, זו אחר זו. מצלמות אחרות שלא נראות יופיעו סמוך 1 או 2 (ללא תושבת) וכך, זה גם מצין כמה מצלמות הגדרת וממה המצלמה הבאה שתציג, לדוגמה,

1 - מ- (1) התצוגה נשארת עם מצלמה אחת במשך 20 שניות.

2 - מ- (2) התצוגה נשארת עם מצלמה שתיים במשך 20 שניות.

3 - התצוגה עוברת למצלמה אחרת, אם קשוו מצלמות נוספות.

שינוי שפה

לחץ על לחץ התפריט ביחידת ההורם.

2 - בחרי שפה כדי להציג את השפה הרצויה. Անգլուեա.

תיאור	אפשרות תפירט
Անգլիա	GB
Հրապարակ	FR

איפוס

כדי לאפס את ייחידת ההורם:

1 - לחץ על ▶ והחזיקו, כדי לכבות את ייחידת ההורם.

2 - לחץ על – ביחידת ההורם והחזיקו.

3 - תוך כדי החזקת הלחוץ – הפעיל את ייחידת ההורם.

← ייחידת ההורם מאופסת.

לחץ על לחץ התפריט ביחידת ההורם.

2 - בחרי [ADD/DEL CAM].

← תופיע רשימת ה-CAM המוקשורות.



- CAM מוקשורת, המשיכת למקום מסוים, לא ניתן לקשר שוב במקום אחר.

3 - בחרי [ADD CAM].

← מסך מידע ציין שיחידת ההורם מוחפשת מצלמה חדשה. תתקבש ללחוץ קולות על פיחידת התינוק, כאשר ייחידת התינוק מופעלת.

4 - לחץ קולות, פחות משנייה, על ▶ ביחידת התינוק.

← מסך מידע יאשר את הצלחת תהליך הקישור.

מחיקת מצלמה

1 - מרשימה ה-CAM המוקשורות, בחרי במלצתה שיש למחוק.

← יופיע הדיו-שים [CAM1] FROM LIST.

2 - לחץ על ▶ או על ▶ כדי לחצץ לתאישור, או לחץ על ▶ כדי להזכיר.

לדוגמה, כאשר CAM1 DELETE מסומן ונבחר, CAM1 תימחק.

בחירה מצלמות אחריות CAMs ברשימה המצלמות המוקשורות, תוכלן אשר יש מספר CAM בין המצלמות השונות.

1 - לחץ על ▶ או על ▶ כדי לחצץ את סרגל זההו של CAM, המציין איזה מצלמה מחוברת כעת ליחידת ההורם.



- סרגל זההו המצלמה לא יופיע על ידי לחיצה על ▶ ועל ▶ רק כאשר מצלמה אחת נמצאת ברשימה המוקשורת.

2 - לחץ על ▶ ועל ▶ כדי לנוט באמצעות סרגל זה לבחירה CAMs אחריות ברשימה, ככלומר כאשר ייחידת ההורם מנזה להתחבר למצלמה.

← סמל המצלמה ישנה את צבעו לכבוד לאחר שנבחרה.

חיבור כל המצלמות בלולאה

הארכת חי' הסוללה

ביחידת ההורים

- טעני את ייחידת ההורים כשותחני בסמל סוללה חלשה.
- טעני עד סוף את ייחידת ההורים לפני שאת משתמשת בה שוב, מכיוון שפרקיה מלאה של סוללה נטענת עלולה ל��ר את חי' השירות שלה.
- הוציאי את מארץ הסוללות הנטענת מיחידת ההורים, אם איןך מתקונה להשתמש ביחידה בשבוע הקרוב או יותר.
- לאחר פרק זמן ארוך של אי-שימוש, טעני תמיד את ייחידת ההורים עד סוף.
- אם תיתקל בבעיה כלשהי בעת טיענת הסוללה, תוכני לפנות לספק או למרכז השירות של פileyff.

8 אחריות ושירות

אם את זקוקה לשירות או למידע או אם נתקלת בעיה, אנא בקרי לאתר של AVENT welcome Philips בכתובת www.philips.com או צורי קשר עם מרכז שירות לקוחות של פיליפס במדינתך. את מספר הטלפון של מרכז שירות לקוחות של פיליפס תמצא בתעודת האחוריות הכלל-עולםית. אם אין מרכז שירות לקוחות במדינתך, עליך לגשת ליבואן המקומי של פיליפס.

٩ الأسئلة المتداولة

אם לא תמצאי פתרון לביקורת בפרק זה, תוכל לבקש תמיכה באתר www.philips.com/AVENT או ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של פיליפס במדינתך.

בעיות	سיבות אפשריות	פתרונות
'ichiadat al-horriim / hatinok la nadlakht.	'ichiadat al-horriim / hatinok la nadlakht.	חבירי את היחידה למקור החשמל.
not linked! CAMx OUT OF RAN	not linked! CAMx OUT OF RAN	הסוללה ריקה. בכורה נכונה.
'ichiadat hatinok la nadlakht.	'ichiadat hatinok la nadlakht.	חבירי את היחידה למקור החשמל. קרבי את היחידות זו לזו (ראי «טווונת הפעלה»).
'ichiadat horriim mukutot	'ichiadat horriim mukutot	קרבי את ייחידת ההורם למרחק של ٥,١ מטר לפחות מיחידת התרינוק.
'ichiadat hatinok mukoba	'ichiadat hatinok mukoba	הפעילי את ייחידת התרינוק.
'ichiadot namzot machuz letwoh	'ichiadot namzot machuz letwoh	קרבי את היחידות זו לזו.
'ichiadot namzot machuz letwoh	'ichiadot namzot machuz letwoh	יש הפרעות. אני שומעת באופן מוקוטע בלבד.
'ichiadat horriim koltot otot makhshirim acherim o manoyitorim acherim	'ichiadat horriim koltot otot makhshirim acherim o manoyitorim acherim	הריחסי את ייחידת ההורם קולטת אותן מגורמים אחרים או אלחוטיים אחרים, הפעולים בתדריות ٤,٣ גיגא הרץ, כגון טלפונים אלחוטיים.
'ichiadat hikoul shi'ichiadat horriim hogderah leuzemma namocha mudi o hoshatka ha'horim	'ichiadat hikoul shi'ichiadat horriim hogderah leuzemma namocha mudi o hoshatka ha'horim	אני לא מצליחה לשמוע כלום דרך ייחידת ההורם. עוצמת הקול של ייחידת ההורם הוגדרה לעצמה נמוכה מדי או הושתקה.
'ichiadot namzot machuz letwoh	'ichiadot namzot machuz letwoh	הפעלת את תוכנת ההפעלה הקולית האוטומטית.
'ichiadot namzot machuz letwoh	'ichiadot namzot machuz letwoh	חשוד מופעלת, צוגת הוידיאו מופעלת אם ייחידת התרינוק קולטת צליל כלשהו. כל עוד ייחידת איננה מattaת צליל, צוגת הוידיאו כבוייה כדי להפסיק בחשמל.
'agishot hafعلah kooliyot hogderah l'rema namocha mudi.	'agishot hafعلah kooliyot hogderah l'rema namocha mudi.	הגבר את רגישות ההפעלה הקולית.
'agishot hafعلah kooliyot hogderah l'rema namocha mudi.	'agishot hafعلah kooliyot hogderah l'rema namocha mudi.	הטווון של קצר מ- ٥ מטר. מכים סביבתיים עלולים להשפיע על הטווון.
'adomot	'adomot	נרת הסוללה על ייחידת ההורם מהבהבת הסוללה הנעטנת על ייחידת ההורם חלהה.
'adomot	'adomot	הסוללה של ייחידת ההורם מתרוקנת ורוכת יותר חרשל.
'adomot	'adomot	הפעילי את מצב ההפעלה הקולית האוטומטית כדי להאריך את זמן ההפעלה.
'adomot	'adomot	הטכנולוגיה הדיגיטלית של מוניטור זה לתינוקות, הפעלת בתדריות ٤,٣ גיגא הרץ, מבטיחה שלא יהיה ציתותים.
'adomot	'adomot	אני שומעת צלילים אחרים מיחידת ההורם. ייחידת התרינוק רוחקה מדי מהתרינוק, למרחק מינימלי של מטר אחד.
'adomot	'adomot	רגישות ההפעלה הקולית הוגדרה לרמה גבוהה מדי.

		ירחיקי את יחידת התינוק ממקור הצלילים.
		טעינת יחידת ההורים נמשכת זמן רב. זו הפעם הראשונה שהיחידה בשימוש או היא לא הייתה בשימוש במשך זמן רב.
		ירחיקי את יחידת ההורים במהלך הטיענה. כבוי את יחידת ההורים במהלך הטיענה.
		צג הוידייאו משמייע רעש צורמני. יתכן שהיחידות קרובות מדי זו לזו. הרחיקי את יחידת ההורים למרחק של 5,5 מטר לפחות מיחידת התינוק.
		יתכן שעוצמת הקול של יחידת ההורים הוגדרה הנמיצי את עצמה הקול ביחס ליחידת ההורים. לעוצמה גובהה מדי.
		יחידת ההורים משמע צליל זמזום. קרבי את היחידות זו לזו.
		ירחיקי את יחידת ההורים מתקנים אחרים או אלחוטיים אחרים, הפעלים בתדריות 4,5 גיגاهرץ, כגון טלפונים אלחוטיים.
		יתכן שהטוללה הנבעת של יחידת ההורים חלשה. טעני את הסוללה.
		תציגות הוידייאו מרצדת. קרבי את היחידות זו לזו.
		ירחיקי את יחידת ההרים מתקנים אחרים או אלחוטיים אחרים, הפעלים בתדריות 4,5 גיגاهرץ, כגון טלפונים אלחוטיים.
		יתכן שהטוללה הנבעת של יחידת ההרים חלשה. טעני את הסוללה.
		אין תמונה על תציגות הוידייאו, כאשר נורית יתכן שיחידת ההרים נמצאת במצב הפעלה קולית לאוטומטית, כדי להפעיל את תציגות הוידייאו. להציג עלי הלהchan של הפעלה הקולית.
		התמונה על תציגות הוידייאו לא ברורה. יתכן שבhairות התציגות הוגדרה להבירות גובהה מדי או גובהה מדויקת.
		יתכן שהמראק בין התינוק לבין יחידת התינוק מוצבת למרחק של 1 עד 5,5 מטר מהתינוק. וDOI שיחידת התינוק מוצבת במרחק של 1 בראית לילה.
		ירחיקת החורים לא נבענת לאחר שחיבורתי. יתכן שהטוללה הנבעת הגיעו לסוף ח"י השירות החליפי את הסוללה הנבענת. אומה לשען.
		לראית לילה ממשך לדלקן כאשר חיישן האור של יחידת התינוק (הממוקם מעל המאץ, קרוב לאנטנה) חסום מפני אור סיבתי. LED בסביבה יש מספיק אור. שני את מקום יחידת התינוק או עזבי אותו בתצוגה.



* המידע על המוצר כפוף לשינויים, ללא הודעה מראש.



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SCD610_609_UM_V1.2

