

PHILIPS

AVENT

DECT 嬰兒監測器

音訊監護器

溫度提示



SCD525/00



保證零干擾與保密連線

聲音與溫度監測

全靠 Philips AVENT SCD525/00 DECT 實實監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。

	SCD501	SCD505	SCD506	SCD510	SCD580
音訊監護	✓	✓	✓	✓	✓
溫度提示	✓	✓	✓	✓	✓
ECO 模式	✓	✓	✓	✓	✓
LED 燈	✓	✓	✓	✓	✓
夜燈	✓	✓	✓	✓	✓
搖籃曲	✓	✓	✓	✓	✓
回話	✓	✓	✓	✓	✓
電池	✓	✓	✓	✓	✓



零干擾與保密連線

- DECT 技術保證零干擾和 100% 私隱
- 節能 ECO 模式

水晶般清晰的聲音

- 水晶般清晰的聲音讓您安心無憂
- 選擇適合週圍環境的最佳聲音級別
- LED 燈發出聲音等級訊號

330 米範圍

- 充電式無線主機
- 隨時知道自己處於連接狀態
- 每次充電可使用 24 小時

整體舒適

- 監控嬰兒房的溫度
- 可以透過遠端方式啟用的搖籃曲和夜燈
- 透過回話保持連接

產品特點

ECO 模式



ECO 模式讓您減少能量損耗和傳輸功率

零干擾



DECT 技術確保不會受到其它傳輸產品的干擾，例如其它嬰兒監測器、無線電話和手機。資料加密技術提供安全且保密的連接，讓您確保自己是唯一能夠聽到寶寶聲音的人

確保水晶般清晰的聲音



透過完美的清晰度，聆聽寶寶每一次細微的笑聲、哭聲和打嗝聲。DECT 技術實現水晶般清晰的優質聲音，讓您隨時聆聽寶寶的聲音

超長操作時間



小型可充電式主機讓您享受無線裝置的自由方便，再次充電之前可以連續使用 24 小時

數碼溫度顯示



寶寶不能像成人一樣調節自身的體溫，溫度稍有變化都會導致寶寶煩躁不安。當嬰兒房內的溫度過熱或過冷時，電子溫度感應器可以透過主機組上的數字顯示立即發出通知

可調式聲音感應功能



允許您調節聲音和音量，以便聽到寶寶的每一次笑聲、哭聲和打嗝聲

充電式主機




遠達 330 米的範圍、皮帶扣和頸繩讓您可以在房間週圍自由活動

超出範圍/低電量訊號



Philips AVENT 嬰兒監測器的主機於電量不足或超出範圍時會發出提示通知

LED 燈發出聲音訊號



啟動指示燈以標示嬰兒房的聲音級別。即使主機組為靜音設定，仍會在聲音達到預設級別時發出聲音警報來通知您

搖籃曲和夜燈



最初將寶寶放到床上時他/她可能無法入睡。您可以使用柔和且寧靜的夜燈燈光安撫寶寶，使寶寶安然入睡，夜燈可以透過主機組或嬰兒機組啟用（美國地區不適用遙控啟用）。柔和的搖籃曲是安撫寶寶最有效的方法。您可以在家裡的任何房間內選擇 5 首柔和的搖籃曲的其中一首音樂，幫助寶寶瞬間輕鬆入睡。（美國地區不適用遙控啟用）

雙向溝通



有時候，寶寶唯一想要的東西就是希望聽到您的安撫聲音。只要按一下這個基本功能，您就可以在房間週圍隨地與寶寶溝通

規格

技術規格

作業溫度範圍: 10 - 40 °C
儲存溫度範圍: 10 - 40 °C

選台器/接收/傳送

頻率波段: DECT
自動頻道選擇
頻道數目: 120

便利

自動超出範圍警告
充電顯示
電力不足指示燈

音量指示燈
音量控制
感應度控制

配件

AC/DC 轉接器
電池
皮帶扣
DFU/ 用戶手冊
快速入門指南
父母機組充電座
頸繩

功率

充電時間: 8 小時
電源: 220 - 240 伏
電源: 120 V (US)
電池的使用時間: 24 小時

物流數據

F-盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 220 x 156 x 94 毫米

成長階段

階段: 懷孕, 0 - 6 個月

