

PHILIPS

AVENT

Цифровая радионяня

Audio Monitors

Абсолютно конфиденциальное
соединение

Ночник

SCD501/00



Самая надежная забота о вашем малыше

Необходимая каждой маме связь с малышом

Новая радионяня SCD501/00 с технологией DECT — это гарантия вашего спокойствия. Все необходимые функции, самое надежное соединение и кристально чистый звук, а также успокаивающий свет ночника для вас и вашего малыша.

Надежная технология

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

Надежное соединение для вашего спокойствия

- Информация о подключении и рабочем диапазоне
- Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша
- Энергосберегающий режим Smart ECO

Широкие возможности

- Рабочий диапазон до 300 метров*
- Родительский блок поддерживает работу от электросети и батарей
- Увеличенное время работы: до 24 часов

Помогает успокоить малыша

- Успокаивающий свет ночника

Основные особенности

Прием без помех с DECT



Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Кристалльно чистое звучание




Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристалльно чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

Режим Smart ECO



Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

Всегда на связи



Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

5 светодиодных индикаторов уровня звука




Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

Рабочий диапазон — 300 метров



Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*.

Работа от электросети и батарей



Родительский блок идеально работает при подключении к электросети. Для дополнительной свободы передвижения можно также установить элементы питания для беспроводного использования родительского блока. Можно использовать две обычных щелочных батареи R6 1,5 В типа AA или два аккумулятора R6 1,2 В типа AA.

Время работы: до 24 часов

Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

Успокаивающий свет ночника

Если малыш не может успокоиться перед сном, включите ночник, и приглушенный свет поможет ребенку заснуть быстрее.

Характеристики

Тюнер/прием/передача

Автоматический выбор канала
Диапазон частот: DECT
Количество каналов: 120

Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
Регулировка громкости
Индикаторы громкости

Аксессуары

Руководство пользователя
Краткое руководство пользователя

Питание

Время автономной работы: 24 часа
Питание: 120 В (США), 220 - 240 В

Технические характеристики

Диапазон температур для хранения: 10 - 40 °C
Диапазон рабочих температур (°C): 10—40 °C

Особенности

Мягкий свет ночника
Технология DECT
Рабочий диапазон в помещении: 50 м
Энергосберегающий режим Smart ECO
Индикация соединения и рабочего диапазона
Рабочий диапазон вне помещения: 300 метров
Световая индикация звука:

5 светодиодных индикаторов

Регулировка громкости, индикация звука

Логистические данные

Размеры F-бокс (В x Ш x Г):
220 x 156 x 56 миллиметра

Этапы взросления

Этап: Беременность, 0—6 месяцев

