

PHILIPS

AVENT

DECT Babyphone

Temperatursignal

SCD520/00



Besonderheiten

Garantiert störungsfrei




Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Sicherer kristallklarer Klang



Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Erweiterte Reichweite



Mit 330 m Reichweite, Gürtel-Clip und Trageband für mehr Bewegungsfreiheit

Überragende Betriebszeit



Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar

Geräuschanzeige durch leuchtende LEDs



Leuchtende LEDs zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an. Auch wenn die Eltern-Einheit stumm geschaltet ist, ertönt ein Signalton, sobald ein festgelegter Geräuschpegel erreicht wurde.

Einstellbare Schallempfindlichkeit



Sie können den Geräuschpegel und die Lautstärke so anpassen, dass Ihnen kein Kichern, Glucksen oder Schluckauf entgeht.

Warnsig. b. Verl. d. Empf.b./schw. Bat.



Die Elterneinheit des Philips Avent Babyphones gibt ein Warnsignal von sich, wenn die Batterie schwach ist oder Sie den Empfangsbereich verlassen

Einschlafmelodien und Nachtlicht



Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch das warme, besinnliche Licht des Nachtlichts beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen. Aktivieren Sie es über die Eltern- oder Babyeinheit (Fernaktivierung ist in den USA nicht verfügbar). Nichts ist besser geeignet, um ein Baby zu beruhigen, als ein sanftes Schlaflied. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und Ihr Baby somit schnell und mühelos in den Schlaf wiegen (Fernaktivierung ist in den USA und Kanada nicht verfügbar).

Gegenseitige Kommunikation



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden

Daten

Entwicklungsstufen

Stufe: Schwangerschaft, 0 bis 6 Monate

Tuner/Empfang/Übertragung

Automatic channel selection

Anzahl der Kanäle: 120

Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 24 hr

Stromversorgung: 220 bis 240 V

Ladezeit: 8 hr

Technische Daten

Operating temperature range: 10 bis 40 °C

Komfort

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Volume control

Sound-level lights

Leistung

Stromversorgung: 120 V (US)

Zubehör

Gürtel-Clip

Batterien

Halstrageband

Ladestation für Elterneinheit

Kurzanleitung

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: DECT

Komfort

Empfindlichkeitsregelung

Zubehör

AC/DC-Adapter

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Storage temperature range: 10 bis 40 °C

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

