

# PHILIPS

## AVENT

### DECT-babyalarm

100 % privat, uden forstyrrelser

Krystalklar lyd

Op til 24 timers overvågning

Natlyspjektor med stjerner



SCD734/26



## Den mest pålidelige forbindelse til din baby

100 % privat forbindelse, uden forstyrrelser

Vores SCD734-babyalarm giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning før genopladning og krystalklar lyd. Med en bred vifte af beroligende egenskaber og tryghedsfunktioner. Din barn vil elske stjernematlyspjektoren!

### Frihed og fleksibilitet

- Dockingstation til praktisk opladning
- Større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning
- Nattevenlig tilstand for at dæmpe display og lyd
- Rækkevidde op til 330 meter\*

### Pålidelig forbindelse og konstant tryghed

- DECT-teknologi garanterer ingen forstyrrelser og 100 % privat forbindelse
- Krystalklar lyd takket være DECT-teknologi
- Du ved, at der er forbindelse vha. LED-indikatorerne
- Energibesparende Smart ECO-tilstand til minimal transmission
- Hold øje med temperaturen i børneværelset, og indstil alarmer

### Beroligende og søvndyssende

- Få dit barn til at falde til ro med natlyspjektoren med stjernehimmel
- Beroligende natlys og vuggeviser, der beroliger dit barn
- Tal med barnet via den eksterne enhed

# Vigtigste nyheder

## 100 % privat, uden forstyrrelser



DECT-teknologi giver en sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der lytter med. Det garanterer, at der ikke forekommer forstyrrelser fra andre senderenheder - såsom andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

## Krystalklar lyd

DECT-teknologi giver krystalklar lyd, så du kan høre hver eneste lille fnisen, gurglen og hikkelyd i perfekt klarhed.

## Smart ECO-tilstand



Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk lydtransmissionen og forøger batteritiden. Jo tættere du er på barnet, jo mindre strøm skal der bruges for at opnå en perfekt forbindelse.

## Rækkevidde op til 330 meter\*



\*Indendørs rækkevidde op til 50 m, udendørs rækkevidde op til 330 m.

## Fremragende driftstid



Den praktiske, genopladelige forældreenhed giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning, før det er tid til genopladning.

## Du ved, at der er forbindelse



5 indikatorer for lydniveau angiver lydniveauet i børneværelset, selv når forældreenhedens lyd er slået fra. Med forbindelsesindikatoren ved du altid, hvornår alarmer er inden for rækkevidde og tilsluttet. Forældreenheden signalerer, når alarmer er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, og er med til at sikre, at du altid har forbindelse til dit barn.

## Natlyspjektor med stjerner



Få dit barn til at falde til ro med natlyspjektoren med stjernehimmel. Aktiveres bekvemt fra forældre- eller babyenheden.

## Nattevenlig tilstand



Personliggør dine alarmindstillinger, og få besked via lysvåg og diskret vibrationstilstand. Skift nemt til nattilstand med et tryk på en knap for at dæmpe lyset, displayet og lyden.

## Natlampe og 5 vuggeviser



Der er ikke noget som en blid vuggeviser og et varmt, roligt lys fra en natlampe til at berolige en urolig baby. Afspil én af de 5 afslappende melodier, og tænd for natlampen fra alle rum i huset. Hjælp barnet til uden besvær at falde i søvn igen på ingen tid.

## Praktisk opladestander

Praktisk genopladning af forældreenheden på dockingstationen. Placer den i soveværelset til nem opladning om natten, eller brug den som holder i løbet af dagen.

## Tal med barnet via den eksterne enhed



Nogle gange er det eneste, dit spædbarn har brug for, at høre din beroligende stemme. Med et enkelt klik på denne essentielle funktion kan du tale med dit spædbarn, uanset hvor du er i huset.

# Specifikationer

## Inklusive

Babyenhed  
Batterier: 2 x AA batteri  
Batterier til babyenhed: Nej  
Bælteclips  
Opladeholder  
Forældreenhed  
Strømadapter: 2 x

## Overførsel

Automatisk kanalvalg  
Frekvensbånd: DECT

## Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse  
Indikator for batteriniveau  
Indikator for batteriopladning  
Indikatorer for lydniveau

Justerbar lydstyrke  
Lysstyrkekontrol  
LCD-skærm  
Styring af mikrofonens følsomhed

## Strøm

Strømforsyning: 120 V (US), 220 - 240 V  
Opladningstid for forældreenhed: Op til 10 timer  
Driftstid for forældreenhed: Op til 4 timer

## Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 0 - 40 °C

## Funktioner

Batteri-backupfunktion for babyenhed  
Beroligende natlys  
Opladestation

## DECT-teknologi

Indendørs rækkevidde op til: 50 m  
Energibesparende Smart ECO-tilstand  
Udendørs rækkevidde op til: 330 m  
Svarfunktion  
Temperatursensor  
Batteri- og lysnetbaseret forældreenhed  
Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer  
Natlysprojektor med stjerner  
Beroligende vuggeviser  
Du ved, at der er forbindelse: Ja, med LED-alarmindikatorer  
Nattevenlig tilstand: Ja, dæmp display og lyd  
Diskret vibrationstilstand

## Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

