



Garantiert störungsfrei

Mit digitaler DECT-Technologie

Für uneingeschränkte Sicherheit. Dank digitaler DECT-Technologie ist die Verbindung zu Ihrem Kind sicher und absolut störungsfrei. Zusätzliche Beruhigung verschafft Ihnen die Möglichkeit zur Überwachung der Kinderzimmertemperatur über die Eltern-Einheit.

Sie wissen immer, dass es Ihrem Kind gut geht

- · Zeigt die unterbrechungsfreie Verbindung zwischen den beiden Einheiten an.
- · Leuchten zeigen Babygeräusche visuell an
- · Wiederaufladbare Elterneinheit für mindestens 24 Stunden Überwachung.
- · Sie können auf die Geräusche Ihres Babys reagieren und mit ihm sprechen.
- ${\boldsymbol \cdot}{}$ Garantiert keine Interferenzen von anderen Geräten
- · Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer aus der Ferne.

Vollständige Bewegungsfreiheit in Haus und Garten

- · Mit der kleinen, mobilen Eltern-Einheit können Sie sich frei im Haus bewegen.
- Die Reichweite von bis zu 300 Metern garantiert einen sicheren Empfang in Haus und Garten.
- · Mit dem praktischen Halstrageband haben Sie immer die Hände frei und können sich uneingeschränkt bewegen.
- · Reisetasche für einfache Aufbewahrung

Beruhigende Worte

- · Sterne beruhigen Ihr Baby im Dunkeln.
- · Fünf Einschlafmelodien wiegen das Kind sanft in den Schlaf

Besonderheiten

Raumthermometer

Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer aus der Ferne – für das Plus an Komfort und Kontrolle.

Garantiert störungsfrei

Das Gerät empfängt garantiert keine Interferenzen von anderen Geräten (anderen Babyphones, schnurlosen Telefonen und Handys). Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung. Niemand außer Ihnen kann die Geräusche Ihres Babys hören.

Wiederaufladbare Elterneinheit

Sie können Ihr Kind mit der wiederaufladbaren Eltern-Einheit innerhalb von bis zu 300 Metern mindestens 24 Stunden lang kabellos überwachen.

Digitale Signalbestätigung

Die Signalbestätigung zeigt die unterbrechungsfreie Verbindung zwischen Baby- und Eltern-Einheit mit visuellen und akustischen Signalen an.

Antworten

Sie können auf die Geräusche Ihres Babys reagieren und mit ihm sprechen.

Lautstärkeanzeige

Leuchten zeigen Babygeräusche visuell an, auch bei Stummschaltung.

Reiseetui

Reisetasche für einfache Aufbewahrung auf Reisen

Halstrageband

Mit dem praktischen Halstrageband haben Sie immer die Hände frei und können sich uneingeschränkt bewegen: Tragen Sie die Eltern-Einheit einfach um den Hals (alternativ können Sie sie auch am Gürtel anbringen).

Kleine, mobile Elterneinheit

Aufgrund der kompakten Größe können Sie sich frei im Haus bewegen und sind doch immer für Ihr Baby da, wenn es Sie braucht.

Reichweite von bis zu 300 Metern

Die Reichweite von bis zu 300 Metern garantiert Ihnen einen sicheren Empfang in Haus und Garten.

Sternen-Nachtlicht

Nachtlicht mit Sternen wirkt beruhigend auf Ihr Kind.

Fünf Einschlafmelodien

Fünf Einschlafmelodien wiegen das Kind sanft in den Schlaf.

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

Automatische Kanalwahl Anzahl der Kanäle: 120

Leistung

Stromversorgung: AC/DC-Adapter Betriebszeit bei Akkubetrieb: 12 hr Ladezeit: 16 hr

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 .. 40 °C

Komfort

Stromanzeige

Warnanzeige bei geringem Ladestand Automatische Warnung "Außer Reichweite" Batterieladeanzeige

Nachtlicht

Lautstärkeregelung Lautstärkenanzeige

Systemüberprüfung: Batteriekontrollanzeige, Systemkontrollalarm, Systemkontrollanzeige

Leistung

Wiederaufladbar: Nein

Zubehör

Gürtel-Clip

Batterien: 2 x AAA NiMH, wiederaufladbar Ladegerät: Ladestation für Elterneinheit

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: DECT

Zubehör

AC/DC-Adapter: 2 x 9 V DC, 300 mA Bedienungsanleitung: Dänisch/Norwegisch, Niederländisch, Englisch, Suomi, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch

Technische Daten

Lagertemperaturbereich: -20 .. +60 °C

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2022-06-19 Version: 1.1.1

