

PHILIPS

AVENT

Dect Audio babyalarm med diskret natindstilling

Audio Monitors

100 % privat tilslutning

Natlampe og 5 beroligende vuggeviser

Svarfunktion



SCD570/00



DECT babyalarm – Giv dig selv og dit barn en roligere søvn

Avanceret overvågning for dig og din baby

Philips testvindende sortiment af babyalarmer garanterer, at du altid kan overvåge dit barn på en tryk måde. Somme tider har dit barn bare brug for at høre lyden af din stemme, andre gange kan en beroligende vuggeviser eller en ændring i rummets temperatur gøre, at dit barn falder til ro. Med perfekt tilslutning, en krystallklar lyd, temperaturregulering, natlampe samt diskret natindstilling, beroligende vuggeviser og personlige notifikationsindstillinger kan både du og dit barn være sikre på at sove roligere.

Frihed og fleksibilitet

- Rækkevidde op til 330 meter*
- En dockingstation til genopladning af forældreenheden
- Overlegen driftstid op til 18 timer
- Vibrationsalarm
- Øjeblikkelig lysdæmpning hjælper med at give en rolig nat

Trøster og beroliger dit spædbarn

- Vær altid tæt på hinanden med talk back
- Beroligende natlys og vuggeviser, der beroliger dit barn

Pålidelig, sikker forbindelse og konstant tryghed

- Vær altid klar over, hvornår alarmer er inden for rækkevidde og tilsluttet
- Perfekt, krystallklar lyd på grund af DECT-teknologi
- Energibesparende Smart ECO-tilstand
- Lydniveauindikatorer angiver, hvis babyen laver lyde
- Overvåg temperaturen i børneværelset

Vigtigste nyheder

Nul interferens med DECT



DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby.

Perfekt, klar lyd




Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystallklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.

Smart ECO-tilstand




Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk din sendestyrke og forøger dit batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo mindre strøm er nødvendigt for at opnå en perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og Canada).

Lydaktivering af 5 LED-indikatorer



Lys aktiveres for at angive lydniveauet i babyens værelse; selv om lyden på forældreenheden er dæmpet.

Konstant forbindelse



Forældreenheden giver dig besked, når alarmer er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, så du kan være sikker på altid at være i forbindelse med dit spædbarn.

Temperatursensor



En temperatursensor med brugerdefineret alarm giver dig mulighed for at overvåge klimaet i barnets værelse. Din baby kan ikke regulere sin kropstemperatur lige så godt, som du kan, og en lille temperaturændring kan forstyrre barnets søvn. En tilpasset temperatursensor giver dig via det digitale

display på forældreenheden besked med det samme, hvis klimaet i børneværelset ændrer sig.

Rækkevidde på 330 m



Indendørs rækkevidde op til 50 meter*. Udendørs rækkevidde op til 330 meter*.

Dockingstation

En dockingstation giver dig mulighed for praktisk genopladning af forældreenheden.

Driftstid op til 18 timer



Den lille, genopladelige forældreenhed gør det muligt at streame trådløst i op til 18 timer, før genopladning er nødvendig.

Vibrationsalarm

Gør dine alarmindstillinger personlige, og få en meddelelse via en stille og diskret vibration på forældreenheden.

Rolig nat-tilstand

Tryk på natdæmpningsknappen for øjeblikkeligt at aktivere den rolige nattilstand. I denne tilstand reduceres skærmens og lampens lysstyrke samt lydstyrken for alarmer. Tryk ganske enkelt på natdæmpningsknappen igen for at skifte tilbage til normal betjeningsstilstand.

Specifikationer

Funktioner

Beroligende natlys
Indendørs rækkevidde op til: 50 m
Opkoblet og rækkeviddeangivelse
Udendørs rækkevidde op til: 330 meter
Svarfunktion
Temperature sensor
LCD-skærm
Beroligende vuggeviser

Tuner/modtagelse/transmission

Automatic channel selection
Frequency band: DECT

Udviklingsfaser

Fase: Graviditet, 0-6 måneder

Strøm

Driftstid i batteritimer: 18 timer
Opladningstid: 10 hour(s)
Strømforsyning: 120 V (US), 220 - 240 V

Komfort

Auto out-of-range warning
Battery low indication
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Komfort

Sensitivity control

Tekniske specifikationer

Storage temperature range: 10 - 40 °C
Temperaturområde (drift) i °C: 10 - 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Funktioner

Opladestation
DECT-teknologi
Energibesparende Smart ECO-tilstand: ECO-tilstand, Ja
Rolig nattilstand og vibrationsalarm
Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer

