

PHILIPS

AVENT

Vigilabebés DECT

Audio Monitors

Conexión 100 % privada

Luz de compañía y nanas

Función de intercomunicador



SCD560/00



La conexión más fiable con su bebé Más seguridad para usted y su bebé

Nuestro nuevo vigilabebés DECT SCD560/00 ofrece una tranquilidad total. Proporciona la conexión más fiable con sonido nítido, control de temperatura, una tranquilizadora luz nocturna y nanas.

Tecnología fiable

- La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %
- Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Confianza constante y conexión segura

- Siempre sabrá si el monitor está conectado y dentro del alcance
- Pilotos de nivel de sonido indican si el bebé hace ruido
- Controle la temperatura de la habitación del bebé
- Modo ecológico inteligente de bajo consumo

Libertad y flexibilidad

- Alcance de hasta 330 m*
- Tiempo de funcionamiento superior de hasta 18 horas
- Unidad de padres recargable

Comodidad y calma para su bebé

- Permanezca conectado con el intercomunicador
- Luz nocturna y nanas relajantes para calmar al pequeño

Destacados

Cero interferencias con DECT



La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.

Sonido nítido perfecto



Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.

Modo ecológico inteligente



El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la


batería. Cuanto más cerca esté de su bebé, menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).

3 luces LED con activación por sonido



Las luces se activan para indicar el nivel de sonido de la habitación del bebé, incluso con la unidad de padres en silencio.

Siempre conectado



La unidad de padres le avisará cuando el monitor esté fuera del alcance o cuando la batería se esté agotando, lo que le ayuda a garantizar una conexión constante con su bebé.

Sensor de temperatura



El sensor de temperatura con alerta personalizada permite controlar el clima de la habitación del bebé. El bebé no puede regular

su temperatura corporal tan bien como usted y un ligero cambio de temperatura puede hacer que el bebé no descanse. El sensor de temperatura personalizado le alertará inmediatamente, a través de la pantalla digital de la unidad de padres, si el clima de la habitación del bebé cambia.

Alcance de 330 m



Alcance en interiores de hasta 50 m*; alcance en exteriores de hasta 330 m*.

Unidad de padres recargable



La unidad de padres recargable le proporciona libertad de movimientos en el hogar.

Tiempo de funcionamiento de hasta 18 horas



La unidad de padres recargable de tamaño reducido le permite desplazarse sin cables durante 18 horas antes de volver a recargarla.

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: DECT
Selección automática de canales

Comodidad

Alerta automática de fuera de alcance
Indicación de batería baja
Indicación de carga de la batería
Control de volumen
Sensitivity control
Pilotos de nivel de sonido

Potencia

Tiempo de funcionamiento con pilas, hora: 18 horas
Tiempo de carga: 10 hora(s)
Alimentación: 120 V (Estados Unidos), 220 - 240 V

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura de almacenamiento: de 10 a 40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento, °C: 10 - 40 °C

Características:

Agradable luz nocturna
Tecnología DECT
Alcance en interiores de hasta: 50 m

Modo ecológico inteligente de bajo consumo:

Modo ECO, Sí
Indicación conectada y en el alcance
Alcance en exteriores de hasta: 330 metros
Función de intercomunicador
Sensor de temperatura
Pilotos de activación por sonido: 3 indicadores LED
Pantalla LCD
Nanas relajantes

Datos logísticos

Dimensiones de caja unitaria (ancho x alto x profundo): 220 x 156 x 94 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: Embarazo, 0 a 6 meses

