

# PHILIPS

## AVENT

DECT digitális  
bébiőr

Audio Monitors

100%-os személyes kapcsolat

Éjszakai fény és altatódalok

Beszéd funkció

SCD506/52



## A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Teljes nyugalom, mialatt a baba alszik

Az új Avent DECT babaőrzővel akkor is közel érezheti magát kisbabájához, amikor másik helyiségben tartózkodik. A legmegbízhatóbb csatlakozást, továbbfejlesztett kristálytisztá hangot\*, megnyugtató éjszakai fényt és altatódalokat biztosít.

### Megbízható technológia

- DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem
- Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

### Folyamatos nyugalmat és biztonságos kapcsolatot biztosít

- Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy hogy csatlakoztatva van-e
- A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki
- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

### A rugalmasság szabadsága

- Akár 330 méteres hatótávolság\*
- Rendkívül hosszú működési idő: akár 24 óra
- Újratölthető szülői egység

### Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

- Szóljon gyermekéhez
- Megnyugtató és elcsendesítő

# Fénypontok

## A DECT nulla interferenciát garantál




A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaórák, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

## Tökéletesen tiszta hang




Minden apró kacagást, gógicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

## 5 db hangra aktiválódó LED-lámpa



A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyerekszoba zajszintje.

## Mindig kapcsolatban



A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

## 330m-es hatótávolság



Hatótávolság belső térben: max. 50 méter\*,  
hatótávolság a szabadban: max. 330 méter\*.

## Újratölthető szülői egység



Az újratölthető szülői egység lehetővé teszi, hogy szabadon közlekedjen a lakásban és azon kívül.

## Működési idő: akár 24 óra

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24 órányi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít. Azonban ez az elem típusától és a szülői egység használatának gyakoriságától és hosszától függ.

## Megnyugtat és elcsendesít

Altassa el gyermekét a megnyugtató, meleg éjszakai fény és lágy altatódallamok segítségével.

## Beszéd funkció



Néha a kisbabákat egyedül a szülő megnyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

## Smart ECO üzemmód



Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

# Műszaki adatok

## Energiaellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje (órában megadva): 24 óra  
Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

## Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: DECT  
Automatikus csatornaválasztás  
Csatornák száma: 120

## Kényelem

Elemek lemerülésének jelzése  
Jelerősségjelző  
Akkumulátor jelzőfény  
Hangerő-szabályozás  
Érzékenységszabályozás  
Hangszint jelző fények

## Tartozékok

AC/DC adapter  
Felhasználói útmutató  
Nyakpánt  
Elemek

Töltőalap a szülői egységhez: Nem  
Gyors üzembe helyezési útmutató

## Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 – 40 °C  
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C): 10–40 °C

## Jellemzők

Megnyugtató éjszakai fény  
DECT technológia  
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m  
Energiatakarékos Smart ECO üzemmód  
Kültéri hatótávolság akár:: 330 méter

## Beszéd funkció

Altatódalok  
Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó  
Hangerőszabályzó és hangra aktiválódás

## Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 220 x 156 x 94 mm

## Fejlesztési szakaszok

Fázis: Terhesség, 0–6 hó

