

PHILIPS

AVENT

DECT babaőrző

Audio Monitors

100%-os személyes kapcsolat

Éjszakai fény és altatódalok

Beszéd funkció

SCD505/00



A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Teljes nyugalom, mialatt a baba alszik

Az Avent DECT babaőrzővel akkor is közel érezheti magát kisbabájához, amikor másik helyiségben tartózkodik. A legmegbízhatóbb csatlakozást, kristálytisza hangot, megnyugtató éjszakai fényt és altatódalokat biztosít Önnek és gyermekének.

Megbízható technológia

- DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem
- Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Folyamatos nyugalmat és biztonságos kapcsolatot biztosít

- Energiatakarékos ECO mód
- Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy hogy csatlakoztatva van-e
- A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki

A rugalmasság szabadsága

- Akár 330 méteres hatótávolság*
- Rendkívül hosszú működési idő: akár 24 óra
- Újratölthető szülői egység

Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

- Szóljon gyermekéhez
- Megnyugtató és elcsendesít

Fénypontok

A DECT nulla interferenciát garantál



A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang



Minden apró kacagást, gógicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

ECO mód




Az ECO mód bekapcsolásával csökkentheti az átviteli teljesítményt a baba szobájában. ECO módban csak akkor csatlakozik az egység, ha a baba hangot ad ki.

5 db hangra aktiválódó LED-lámpa



A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyermekszoba zajszintje.

Mindig kapcsolatban



A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

330m-es hatótávolság



Hatótávolság belső térben: max. 50 méter*,
hatótávolság a szabadban: max. 330 méter*.

Újratölthető szülői egység



Az újratölthető szülői egység lehetővé teszi, hogy szabadon közlekedjen a lakásban és azon kívül.

Működési idő: akár 24 óra

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24 órányi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít. Azonban ez az elem típusától és a szülői egység használatának gyakoriságától és hosszától függ.

Megnyugtató és elcsendesítő

Altassa el gyermekét a megnyugtató, meleg éjszakai fény és lágy altatódallamok segítségével.

Beszéd funkció



Néha a kisbabákat egyedül a szülő megnyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Műszaki adatok

Jellemzők

Megnyugtató éjszakai fény
DECT technológia
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m
Energiatakarékos Smart ECO üzemmód: ECO mód
Kültéri hatótávolság akár:: 330 méter
Beszéd funkció
Altatódalok
Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó
Hangerőszabályzó és hangra aktiválódás

Energiaellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje (órában megadva): 24 óra
Töltési idő: 8 óra
Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: DECT
Automatikus csatornaválasztás
Csatornák száma: 120

Fejlődési szakaszok

Fázis: Terhesség, 0–6 hó

Kényelem

Elemek lemerülésének jelzése
Jelerősségjelző
Akkumulátor jelzőfény
Hangerő-szabályozás
Érzékenységszabályozás
Hangszint jelző fények

Tartozékok

Felhasználói útmutató
AC/DC adapter
Nyakpánt
Elemek
Töltőalap a szülői egységhez: Nem
Gyors üzembe helyezési útmutató

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 – 40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C): 10–40 °C

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 220 x 156 x 94 mm

