

MicroCube DI DACH_EN

90x127mm

Connectivity




We partner with Air Matters, one of the leading air quality apps. Download and install the app


Air Matters

Open the app and click 'Connect an Air Purifier or Monitor' to connect your device. Please follow the steps in the app.


Control




Display



Maintenance




When display shows F0




• Time to clean the pre-filter

When display shows A3



• Time to replace NanoProtect filter Series 3

When display shows C7



• Time to replace NanoProtect filter Active Carbon

! press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing accessory

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

4241 210 94513-1

MicroCube DI DACH_DE

90x127mm

App



Wir arbeiten mit Air Matters zusammen, einer der führenden Apps zur Luftqualität. App herunterladen und installieren

Air Matters

Öffnen Sie die App, und klicken Sie auf "Luftreiniger oder Monitor verbinden", um Ihr Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die in der App beschriebenen Anweisungen.

Steuerung



An/Aus



Licht dimmen



Automatischer Modus



Lüftergeschwindigkeit



Kindersicherung



Filter zurücksetzen

3 Sekunden lang gedrückt halten: Anzeige schaltet zwischen PM2.5 (Feinstaub)/IAI (Innenraumallergenindex)/GAS um.

• Sleep
• Geschwindigkeit 1 bis 3
• Turbo

3 Sekunden lang gedrückt halten

Anzeige



Ruhemodus



Geschwindigkeit 1



Geschwindigkeit 2



Geschwindigkeit 3



Maximale Geschwindigkeit



Alarm für Filteraustausch



Warnanzeige für Vorfilterreinigung



Allgemeiner Modus



Allergiemodus



Bakterien- und Virenmodus

Gas

Gas-Anzeige

PM2.5

PM2.5-Anzeige (Feinstaub)

IAI

Innenraum-Allergenindex



WLAN-Anzeige

3-stellige Anzeige PM2.5 (Feinstaub)/IAI (Innenraumallergenindex)

Luftqualitätsring

Allergenindex von 1 bis 12 – 1 steht hierbei für die beste Luftqualität.



Gut



Mittelmäßig





Schlecht



Sehr schlecht

Wartung und Pflege



Vorfilter x 2





NanoProtect-Aktivkohlefilter x 2




NanoProtect-Filter Serie 3 x 2

Wenn das Display "F0" anzeigt




• Reinigen des Vorfilters

Wenn das Display "A3" anzeigt



• Tauschen Sie den NanoProtect-Filter Serie 3 aus.

Wenn das Display "C7" anzeigt



• Tauschen Sie den Aktivkohlefilter aus.

! Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Gerät nach einer Reinigung oder einem Austausch von Zubehör zurückzusetzen.

Unter Umständen produziert der Filter aufgrund der Aufnahme von Innenraumluft einen unangenehmen Geruch, wenn er längere Zeit verwendet wurde. Es wird empfohlen, den Filter bei dauerhafter Verwendung eine Zeit lang an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung und guter Belüftung zu platzieren. Wenn der Geruch weiterhin besteht, tauschen Sie den Filter aus.

7421 210 94513-2

MicroCube DI DACH_FR

90x127mm

Connectivité



Nous travaillons en collaboration avec Air Matters, l'une des principales applications sur la qualité de l'air. Téléchargez et installez l'application

Air Matters

Ouvrez l'application et cliquez sur « Connect an Air Purifier or Monitor » (Connecter un purificateur d'air ou un moniteur) pour connecter votre périphérique. Veuillez procéder comme indiqué dans l'application.


Commande

Alimentation	Voyant lumineux	Mode automatique	Vitesse de ventilation	Verrouillage enfant	Réinitialisation du filtre
Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour faire basculer l'affichage entre PM2.5/IAI/GAS			• Veille • Vitesse 1-3 • Turbo	Pression longue pendant 3 secondes	


Afficheur

Mode veille	Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3	Vitesse turbo
Alerte de remplacement du filtre	Alerte de nettoyage du préfiltre	Mode général	Mode spécial allergènes	Mode bactéries et virus
Gas	PM2.5	IAI		888
Voyant de gaz	Voyant PM2.5	Indice d'allergènes en intérieur	Voyant Wi-Fi	Affichage à 3 chiffres PM2.5 / IAI
Indice d'allergènes compris entre 1 et 12, 1 correspondant à la meilleure qualité de l'air		Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise		

Entretien



Lorsque l'afficheur indique F0



Lorsque l'affichage indique A3



Lorsque l'affichage indique C7



1 Appuyez sur pendant 3 secondes pour réinitialiser après avoir nettoyé l'appareil ou remplacé un accessoire.

Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de l'air intérieur. Nous suggérons de placer le filtre à un endroit directement exposé à la lumière du soleil et bénéficiant d'une bonne ventilation pendant un certain temps avant de continuer à l'utiliser. Si l'odeur persiste, nous suggérons de remplacer le filtre.

4241 210 94513-3

MicroCube DI DACH_NL

90x127mm

Connectiviteit



Wij werken samen met Air Matters, een van de grootste apps voor luchtkwaliteit.

Download en installeer de app

Air Matters

Open de app en klik op 'Een luchtzuiveraar of monitor aansluiten' om verbinding te maken met uw apparaat. Volg de stappen in de app.

Bediening



Vermogen



Lichtdimmer



Automatische modus



Ventilatorsnelheid



Kinder-slot



Filter resetten

3 seconden ingedrukt houden: display schakelt tussen PM2.5/IAI/GAS

• Sluimerfunctie
• Stand 1-3
• Turbo

3 seconden ingedrukt houden

Display



Slaapmodus



Stand 1



Stand 2



Stand 3



Turbosnelheid



Waarschuwing filter vervangen



Waarschuwing voor reiniging voorfilter



Algemene modus



Allergeenmodus



Bacterie- en virusmodus

Gas

PM2.5

IAI



Wi-Fi-indicator

888

3-cijferig display PM2.5/IAI



Luchtkwaliteitsring

Allergenenindex van 1 tot 12, waarbij 1 staat voor de beste luchtkwaliteit



Goed



Redelijk





Slecht



Erg slecht

Onderhoud




2 Voorfilter x 2

3 NanoProtect Active Carbon-filter x 2


4 NanoProtect serie 3-filter x 2

Wanneer het display F0 weergeeft




• Het voorfilter schoonmaken

Wanneer het display A3 weergeeft



• Tijd om het NanoProtect-serie 3-filter te vervangen

Wanneer het display C7 weergeeft



• Tijd om het Active Carbon-filter te vervangen

! Houd 3 seconden ingedrukt om te resetten na het reinigen of vervangen van accessoires.

Na enige tijd gebruik kan het filter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de lucht. Leg het filter een tijdje op een plek met direct zonlicht en goede ventilatie voordat u het weer gebruikt. Als de geur niet verdwijnt, kunt u het filter vervangen.

4241 210 94513-4