

# ROBUST COLLECTION

LV Lietošanas pamācība  
LT Naudojimo instrukcija  
EE Kasutusjuhend







PHILIPS Robust Collection


Blenderis / Maišytuvas / Blender



**PHILIPS**



I



**LATVIEŠU** 4

**LIETUVIŲ** 9

**EESTI** 14

**HR2181/00**

## levads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam «Philips»! Lai pilnīgi izmantotu «Philips» piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu ierīci [www.philips.lv](http://www.philips.lv). Šis blenderis ir izveidots, lai ilgi kalpotu un droši apstrādātu visdažādākos produktus ēdienu pagatavošanai pēc neskaitāmām receptēm. Tā unikālā divu asmeņu bloku maišanas sistēma un ovālās formas stikla krūze tikai dažās sekundēs nodrošina jums nevainojamu gala rezultātu.

## Vispārējs apraksts (I. attēls)

- A** Mērkausiņš ar iedājām
- B** Vāks
- C** Blendera stikla krūze ar diviem iebūvētiem asmeņu blokiem
- D** Motora bloks
- E** Impulsa slēdzis
- F** Ātruma pārslēgs
- G** Elektrovada glabātava un elektrovads

## Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājet to turpmākām uzzinājām.

## Vispārīgi

### Bīstami!

- Nekad neiegredmējiet motora bloku ūdenī vai kādā citā šķidrumā, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī. Motora bloka tīrišanai izmantojiet tikai mitru drānu.

### Bīdinājumi

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla strāvas spriegumam.
- Pievienojiet ierīci tikai sazemētai sienas kontaktligzdai.
- Nelietojiet ierīci, ja bojāts tās kontaktspraudnis, elektrovads vai citas detaļas.

- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, bojāta elektrovada nomaiņu uzticiet «Philips», «Philips» pilnvarotai remontdarbnīcai vai līdzīgi kvalificētām personām.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai vienīgi mājturībā. Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionāliem vai daļēji profesionāliem mērķiem, vai tā netiek izmantota saskaņā ar norādījumiem lietošanas pamācībā, garantija vairs nav spēkā un «Philips» neuzņemas nekādu atbildību par nodarīto kaitējumu.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas, kā arī trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot gadījumus, kad viņu uzraudzību vai apmācību ierīces lietošanā veic persona, kas ir atbildīga par viņu drošību.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Nekad neatstājiet darbojošos ierīci bez uzraudzības.
- Blendera darbības laikā nekad nesniedzieties krūzē ar pirkstiem vai kādu priekšmetu (piemēram, lāpstīju).
- Ja asmeņi iestrēgst, pirms tos nosprostojušo produktu izņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nekad neizmantojiet krūzi ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.
- Mazgājot blendera krūzi, nepieskarieties asmeņu griešanas malām. Griešanas malas ir ļoti asas, un jūs ar tām viegli varat sagriezt pirkstus.

### Piesardzības pasākumi

- Pirms ierīces salikšanas, izjaukšanas vai pielāgojumu veikšanas kādā no tās daļām vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas vai piederumus un detaļas bez īpaša «Philips» ieteikuma. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nepārsniedziet uz blendera krūzes norādīto maksimālo produktu līmeni.
- Lai izvairītos no produktu izšķakstīšanās, nelejiet blendera krūzē vairāk kā 1,5 litrus šķidruma, īpaši, ja apstrādājat to lielā ātrumā. Nelejiet blendera krūzē vairāk par 1,25 litriem karsta šķidruma vai putojošu produktu.

- Nekad neiepildiet blendera krūzē produktus, kas ir karstāki par 80 °C (175 °F).
- Ja produkti pielip pie blendera krūzes sienījām, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotūkla. Ar lāpstīju noņemiet produktus no sienījām.
- Pirms ierīces ieslēgšanas vienmēr pārliecinieties, ka blendera krūzes vāks ir rūpīgi uzlikts un mērķausinš ir pareizi ievietots vākā.
- Trokšņa līmenis: Lc = 84 dB (A).

## **Elektromagnētiskie lauki (EMF)**

Šī «Philips» ierīce atbilst visiem ar elektromagnētiskajiem laukiem saistītajiem standartiem. Ja tā tiek lietota atbilstoši un saskaņā ar norādījumiem šajā lietošanas pamācībā, ierīce ir droši izmantojama, pamatojoties uz pašlaik pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem.

## **Iebūvētais drošības slēdzis**

Šī funkcija nodrošina, ka jūs varat ieslēgt ierīci vienīgi tad, ja blendera krūze ir pareizi piestiprināta motora blokam. Ja blendera krūze ir uzlikta pareizi, iebūvētais slēdzis tiks atbloķēts.

## **Pirms ierīces pirmās lietošanas**

1. Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, rūpīgi notīriet visas detaļas, kas nonāks saskarē ar ēdienu (sk. nodaļu «Tīrīšana»).
2. Higienas apsvērumu dēļ ielejet blendera krūzē svaigu ūdeni un ļaujiet ierīcei darboties 30 sekundes. Pēc tam izlejet ūdeni.

## **Ierīces lietošana**

### **Ātruma regulēšana**

Jūsu blenderis ir aprīkots ar ātrumu pārslēgu un impulsa slēdzi.

- Ātruma pārslēgam ir pieci ātrumi, stāvoklis AUTO, impulsa aktivizēšanas stāvoklis P un izslēgts stāvoklis 0.
- Ja vēlaties izmantot 1. līdz 5. ātrumu, pagrieziet ātruma pārslēgu vēlamā ātruma stāvoklī. Barošanas signāllampiņa iedegas zaļā krāsā (sk. 2. attēlu).

- Kad pagriežat pārslēgu impulsa aktivizēšanas stāvoklī P, barošanas signāllampiņa iedegas zaļā krāsā (sk. 3. attēlu).

### **Impulsa slēdzis**

Piezīme. Jūs varat izmantot impulsa slēdzi tikai tad, ja ātruma pārslēgs atrodas impulsa aktivizēšanas stāvoklī P vai ir noregulēts uz 1. līdz 4. ātrumu.

- Kad vēlaties apstrādāt produktus ļoti īsu laiku, piespiediet un turiet impulsa slēdzi stāvoklī PULSE (sk. 4. attēlu).
- Kad piespiežat un turat impulsa slēdzi stāvoklī PULSE, blenderis sāk darboties vislielākajā ātrumā.
- Kad atlaižat impulsa slēdzi, tas atlec atpakaļ sākotnējā stāvoklī.
- Ja PULSE režīms ir izvēlēts, kad ātruma pārslēgs ir noregulēts impulsa aktivizēšanas stāvoklī P, atlaižot impulsa slēdzi, ierīce apstājas. Ja pirms PULSE režīma izvēles blenderis darbojās 1. līdz 4. ātrumā, pēc impulsa slēža atlaišanas blenderis turpina darboties iepriekš izvēlētajā ātrumā.

Piezīme. Impulsa slēdzis nedarbojas, ja ātruma pārslēgs ir noregulēts izslēgtā stāvoklī 0.

### **Stāvoklis AUTO**

Stāvoklim AUTO ir unikāls ātruma profils jebkura ēdienu vienkāršai pagatavošanai. Blenderis 15 sekunžu laikā automātiski palielina ātrumu līdz maksimālam un turpina apstrādi šajā ātrumā. Izvēlieties AUTO režīmu, kad gatavojet augļu un piena produktu kokteiļus vai biezdzupas, smalcinot tomātus vai veicot citus grūtus uzdevumus. Lai izvairītos no produktu izšķistīšanās, AUTO režīmā ieteicams apstrādāt nelielu daudzumu produktu.

### **Blenderis**

Blenderis ir paredzēts produktu sajaukšanai un biezeņu pagatavošanai. Ar blenderi jūs varat pagatavot zupas, mērces, piena kokteiļus un mīklas. Varat izmantot blenderi arī dārzeņu un augļu apstrādei.

### **Blendera sagatavošana lietošanai**

1. Uzlieciet blendera krūzi uz motora bloka (sk. 5. attēlu).

## 6 LATVIEŠU

Blendera krūzi iespējams novietot uz motora bloka vienīgi tad, ja rokturis ir pavērsts pa labi.

### 2. Iespraudiet kontaktspraudni elektrotīkla kontaktligzdā.

#### Blendera lietošana

1. Salieci produktus blendera krūzē.
2. Uzlieciet blendera krūzei vāku (sk. 6. attēlu).  
Stingri piespiediet vāku uz leju, lai to aizvērtu.
3. Vāka atverē ielieci mērkausiņu (sk. 7. attēlu).
4. Pagrieziet ātruma pārslēgu, lai izvēlētos ātrumu.

Nedarbiniet ierīci nepārtraukti ilgāk par trim minūtēm. Ja produktu apstrāde trīs minūtēs nav pabeigta, izslēdziet ierīci. Pirms atkārtotas ierīces ieslēgšanas laujiet tai vienu minūti atdzist.

5. Pirms vāka atvēršanas noregulējiet ātruma pārslēgu pret nulli, lai izslēgtu ierīci.

#### Pēc blendera lietošanas

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Noņemiet no blendera krūzes vāku kopā ar mērkausiņu.
3. Noņemiet blendera krūzi no motora bloka.
4. Vienmēr notīriet noņemamās detaļas uzreiz pēc lietošanas.

#### Padomi

- Pirms cietu produktu ievietošanas blendera krūzē sagrieziet tos mazākos gabalos.
- Vienlaikus neapstrādājiet lielu daudzumu cietu produktu. Šajā gadījumā apstrādājiet produktus mazākās porcijās.

#### Mērkausiņš

Varat izmantot mērkausiņu produktu daudzuma noteikšanai.

#### Tīrīšana

Vienmēr notīriet noņemamās detaļas uzreiz pēc lietošanas.

Izvairieties no pieskaršanās asmeņiem. Asmeni ir joti asi.

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Pirms tīrīšanas atdaliet citu no citas visas noņemamās detaļas (sk. 8. attēlu).
3. Noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā vai siltā ūdenī, kam pievienots nedaudz šķidrā trauku mazgāšanas līdzekļa.

Visas blendera detaļas, izņemot motora bloku, drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

4. Motora bloku noslaukiet ar mitru drānu.

Nekad neiegredējiet motora bloku ūdenī vai kādā citā šķidrumā, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.

Motora bloka tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, beržamos vīškus, spiritu u.c.

#### Blendera krūzes ātrā tīrīšana

1. Ieļejet blendera krūzē 500–700 ml remdena ūdens un pievienojiet nedaudz šķidrā trauku mazgāšanas līdzekļa.
2. Uzlieciet blendera krūzei vāku un vāka atverē ievietojiet mērkausiņu.
3. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
4. Uzlieciet blendera krūzi motora blokam.
5. Piespiediet impulsa slēdzi, lai ieslēgtu ierīci, un turiet dažas sekundes.
6. Atlaidiet impulsa slēdzi un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
7. Noņemiet blendera krūzi no motora bloka, noņemiet vāku un izskalojiet blendera krūzi ar siltu ūdeni.

## Uzglabāšana

- Lai uzglabātu elektrovadu, uztiniet to uz spoles ierīces apakšdaļā.

## Vides aizsardzība

- Ierīces darbmūža beigās neizmetiet to parastajos sadzīves atkritumos, bet nododiet pārstrādei oficiālā savākšanas vietā, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu vides aizsardzībā (sk. 9. attēlu).

## Speciālā garantija un apkalpošana

Jūs esat iegādājies kulinārijas rīku visam mūžam, un mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu ar to apmierināts. Mēs iesakām jums reģistrēt savu pirkumu, lai mēs varētu sazināties ar jums un jūs varētu saņemt papildu pakalpojumus un ieguvumus no mums. Reģistrējieties trīs mēnešu laikā no pirkuma dienas, lai saņemtu ieguvumus, kas ietver:

- preces piecu gadu garantiju (15 gadu garantiju motoram),
- jaunas idejas ēdienu receptēm pa e-pastu,
- padomus un ieteikumus jūsu «Robust» ierīces lietošanai un kopšanai,
- visas jaunākās ziņas par «Robust Collection».

Lai reģistrētu savu jauno ierīci, jums jāapmeklē mājaslapa

**www.philips.lv** vai jāpiezvana uz vietējo «Philips» klientu apkalpošanas tālruni **66163264**. Ja jums ir jautājumi par jūsu kulinārijas rīku (lietošana, kopšana, piederumi utt.), varat konsultēties ar mūsu tiešsaistes atbalsta dienestu **www.philips.lv** vai zvanīt uz vietējo klientu apkalpošanas tālruni.

Mēs neesam žēlojuši pūles šīs augstas kvalitātes ierīces izstrādāšanā, pārbaudē un izgatavošanā, taču, ja tomēr jūsu ierīcei nepieciešama labošana, lūdzu, zvaniet uz vietējo «Philips» klientu apkalpošanas tālruni. Viņi palīdzēs jums, noorganizējot vajadzīgo remontu visišķakājā laikā un visērtākajā veidā – viņi var nosūtīt kurjeru uz jūsu mājām, lai panemtu ierīci un atvestu atpakaļ to pēc remonta. Tādā veidā jūs varat turpināt sevi iepriecināt ar gardu mājās gatavotu ēdienu.

## Recepte

### Vistas un dārzeņu biezenis zīdainiem (6 porcijas)

Gatavojoj bērnu pārtiku, ir svarīgi izmantot svaigus produktus.

Sastāvdaļas:

- 300 g vistas krūtiņas
- 50 g vārītu rīsu
- 400 g kartupeļu
- 200 g pākšu pupiņu
- 450 ml piena

1. Nomizojiet kartupeļus un sagrieziet aptuveni  $4 \times 4$  cm gabaliņos.
2. Sagrieziet vistas krūtiņu aptuveni  $4 \times 4$  cm gabaliņos.
3. Cepiet vistas gabaliņus, līdz tie gatavi.
4. Vāriet pākšu pupiņas un kartupeļus aptuveni 20 minūtes.
5. Uzsildiet pienu.
6. Iepriekš norādītajā secībā lieciet pagatavotās un vēl siltās sastāvdaļas blendera krūzē un jauciet vienu minūti.

Piezīme. Vienlaikus neapstrādājiet vairāk produktu kā norādīts iepriekš.

Piezīme. Pirms nākamās porcijas apstrādes ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai.

## Bieži uzdotie jautājumi

Šajā nodalā ir iekļauti jautājumi, kurus visbiežāk uzdod saistībā ar ierīci. Ja nevarat atrast atbildi uz savu jautājumu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Jautājums	Atbilde
Vai es varu visas noņemamās detaļas mazgāt trauku mazgājamā mašīnā?	Jā, visas detaļas, izņemot motora bloku, drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Ierīce nedarbojas. Kas man jādara?	Lūdzu, pārbaudiet, vai ierīce ir pievienota elektrotīklam. Pārbaudiet arī, vai blendera krūze ir kārtīgi uzlikta un vai krūzes rokturis ir vērsts pa labi.
Ko nozīmē PULSE?	Kad jūs piespiežat un turat impulsa slēdzi pret PULSE, ierīce darbojas vislielākajā ātrumā. Kad jūs atlaižat impulsa slēdzi, tas atlec atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Ja PULSE režīms ir izvēlēts, kad ātruma pārslēgs ir noregulēts impulsa aktivizēšanas stāvoklī P, atlaižot impulsa slēdzi, ierīce apstājas. Ja pirms PULSE režīma izvēles blenderis darbojās 1. līdz 4. ātrumā, pēc impulsa slēža atlaišanas blenderis turpina darboties iepriekš izvēlētajā ātrumā. Impulsa slēdzis ļauj jums precīzāk vadīt produktu apstrādi un ir arī ļoti noderīgs, kad vēlaties apstrādāt produktus ļoti īsu brīdi.
Impulsa slēdzis nedarbojas. Kas man jādara?	Pārbaudiet, vai ierīce ir pievienota elektrotīklam un ātruma pārslēgs atrodas impulsa aktivizēšanas stāvoklī P. Jūs varat izmantot impulsa slēdzi arī tad, ja ātruma pārslēgs ir noregulēts 1. līdz 4. ātrumā. Impulsa slēdzis nedarbojas, ja ātruma pārslēgs ir noregulēts izslēgtā stāvoklī 0 vai 5. ātrumā.

Jautājums	Atbilde
Kam vajadzīgs ātruma pārslēga stāvoklis AUTO?	Kad ātruma pārslēgs ir noregulēts uz AUTO, blenderis 15 sekundēs automātiski palielina ātrumu līdz maksimālajam un turpina darboties šajā ātrumā.
Vai es varu liet bladera krūzē verdošus šķidrumus?	Lai nesabojātu bladera krūzi, tajā drīkst iepildīt šķidrumus un citus produktus, kas atdzesēti līdz 80 °C (175 °F) temperatūrai.
Kāpēc produktu apstrādes laikā motors izdala nepatīkamu smaku?	Ļoti bieži jaunas ierīces dažās pirmajās darbības reizēs izdala nepatīkamu smaku vai dūmus. Tas vairs neatkarojas, kad ierīce jau ir lietota vairākas reizes. Ierīce var izdalīt nepatīkamu smaku vai dūmus, ja to lieto pārāk ilgi. Šādā gadījumā izslēdziet ierīci un ļaujiet tai 60 minūtes atdzist.
Ierīce apstājusies, jo asmeņi ir nosprostoti. Kas man jādara?	Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Pēc tam ar lāpstīju atbrīvojiet asmeņus no produktiem, kas tos nosprosto. Ja apstrādājat lielu daudzumu produktu, pirms atkārtotas bladera ieslēgšanas izņemiet daļu produktu no bladera krūzes.

## Pristatymas

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį, ir sveiki atvykė į „Philips“ pasaulį! Norėdami pasinaudoti viskuo, ką siūlo „Philips“, užregistruokite savo įsigytą gaminį tinklalapje adresu [www.philips.lt](http://www.philips.lt).

Šis maišytuvas skirtas patogiai apdoroti įvairiausius maisto produktus ir greitai paruošti įvairius patiekalus, bei pasižymi ilgaamžišku veikimu. Unikali dvišmenė maišymo sistema ir ovalus stiklinis indas leidžia jums per keletą sekundžių pasiekti geriausią rezultatą.

## Aprašymas (I pav.)

- A** Sugraduotas matavimo puodelis
- B** Dangtelis
- C** Stiklinis maišytuvo indas su dviem pritvirtintais ašmenimis
- D** Variklio skyrelis
- E** Pulsavimo režimo jungiklis
- F** Greičio pasirinkimo jungiklis
- G** Laido vyniojimo vieta ir maitinimo laidas

## Svarbu

Prieš naudojantį šiuo būtiniu prietaisu, rekomenduojame įdėmiae perskaityti šią instrukciją ir pasidėti ją ateičiai.

## Bendroji informacija

### Pavojuς

- Niekada nemerkite variklio skyrelį į vandenį ar kitą skystį, neplaukite jo po tekančiu vandeniu. Variklio skyrelį valykite tik sudrėkinta šluoste.

### Įspėjimas

- Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, patirkinkite, ar ant jo nurodyta įtampa atitinka vietos maitinimo tinklo įtampą.
- Prietaisą junkite tik į ižemintą sieninį kištukinį lizdą.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu kištukas, laidas arba kitos dalys yra pažeistos.

- Jeigu pažeistas elektros laidas, siekiant išvengti pavojaus, ji turi pakeisti „Philips“, „Philips“ įgaliotas techninės priežiūros centras arba panašūs kvalifikuoti specialistai.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Netinkamai naudojant prietaisą arba naudojant ji profesionaliai ar pusiau profesionaliai, arba jeigu jis naudojamas nesilaikant naudojimo instrukcijos, garantija nebegalioja, o „Philips“ neprisiima jokios atsakomybės dėl padarytos žalos.
- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (iskaitant vaikus), turintys fizinę, jutimo ar psichinę negalią arba neturintys naudojimosi prietaisu patirties ir žinių, išskyrus, jeigu asmuo, atsakingas už jų saugumą, prižiūri arba apmoko, kaip juo naudotis.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Niekada nelieskite stiklainio vidaus pirštais ar kokiu nors daiktu (pvz., mentele), kai maišytuvas įjungtas.
- Užstrigus ašmenims, išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš kištukinio lizdo. Po to išimkite maisto produktus, dėl kurių užstrigo ašmenys.
- Niekada nenaudokite maišytuvo indo prietaisui įjungti ir išjungti.
- Valydamai maišytuvą indą, nelieskite ašmenų briaunų. Ašmenų briaunos yra labai aštrios, todėl galite lengvai įsipauti.

### Perspėjimas

- Visada prieš surinkdami, ardydami ar keisdami dalis, ištraukite prietaiso laidą iš kištukinio lizdo.
- Niekada nenaudokite kitų gamintojų priedų ar dalij arba kurių „Philips“ ypač nerekomenduoja. Naudojant tokius priedus ar dalis, jūsų garantija nebegalioja.
- Neviršykite didžiausio leistino kiekinio, nurodyto ant maišytuvo indo.
- Nepilkite į maišytuvą indą daugiau kaip 1,5 litro skysčio, kad jis neišsilietų, ypač jeigu pasirinkote dideli greitį. Nepilkite į maišytuvą indą daugiau kaip 1,25 litro skysčio, jeigu maišote karštus skysčius arba garuojančius maisto produktus.
- Niekada nedėkite į maišytuvą indą maisto produktų, kurių temperatūra virsija 80 °C / 175 °F.

- Maisto produktams prilipus prie maišytuvo indo sienelės, išjunkite prietaisą ir ištraukite prietaiso laidą iš kištukinio lizdo. Tuomet mentele nuimkite maisto produktus nuo sienelės.
- Visada prieš jungdamai prietaisą patirkinkite, ar gerai uždarytas maišytuvo indo dangtelis ir ar gerai į dangtelį įstatyta matavimo puodelis.
- Triukšmo lygis: Lc = 84 dB (A).

### **Elektromagnetiniai laukai (EML)**

Šis „Philips“ būtinis prietaisas atitinka visus standartus dėl elektromagnetinių laukų (EML). Tinkamai naudojant ir laikantis šių naudojimo instrukciją, remiantis šiandieniniais turimais moksliniais įrodymais, šis būtinis prietaisas yra saugus naudoti.

### **Apsauginis užraktas**

Ši funkcija užtikrina, kad prietaisą galėsite i jungti tik tada, kai tinkamai uždésite maišytuvo indą ant variklio skyrelio. Tinkamai uždėjus indą, apsauginis užraktas išsijungs.

### **Prieš naudojant pirmą kartą**

- 1 Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai išplaukite dalis, turinčias salytį su maistu (žr. skyrelį „Valymas“).
- 2 Laikydamiesi higienos, išpilkite švaraus vandens į maišytuvo indą ir išjunkite prietaisą 30 sekundžių. Išpilkite vandenį.

### **Naudojimasis prietaisu**

#### **Greičio nustatymas**

Jūsų maišytuve yra greičio pasirinkimo ir pulsavimo režimo jungikliai.

- Greičio pasirinkimo jungikliu galite pasirinkti vieną iš 5 greičių, AUTO režimą, pulsavimo režimą, pasukus jungiklį ties raide P, ir išjungti prietaisą, pasirinkus padėtį 0.
- Jeigu norite pasirinkti greitį nuo 1 iki 5, pasukite greičio pasirinkimo jungiklį į norimą padėtį. Užsidegs žalia lemputė (2 pav.).
- Pasirinkus pulsavimo režimo padėtį P, užsidegs žalia lemputė (3 pav.)

#### **Pulsavimo režimo jungiklis**

*Pastaba: pulsavimo režimo jungiklį galite jungti tik tada, jeigu greičio skalėje pasirinkote pulsavimo režimo padėtį P arba jeigu greičio pasirinkimo jungiklis pasuktas tarp 1 ir 4 padėties.*

- Paspauskite pulsavimo režimo jungiklį pulsavimo režimui i jungti ir laikykite ji ties šia padėtimi, jeigu norite labai greitai susmulkinti maisto produktus (4 pav.).
- Paspaudus pulsavimo režimo jungiklį pulsavimo režimui i jungti ir laikant jį ties šia padėtimi, maišytuvas pradeda veikti didesnį greicių.
- Atleidus pulsavimo jungiklį, jis grįžta pradinę padėtį.
- Jeigu maišytuvo pulsavimo režimas buvo nustatytas pasirinkus padėtį, jis, atleidus pulsavimo mygtuką, sustoja. Jeigu maišytuvo pulsavimo režimas buvo nustatytas prieš tai pasirinkus greitį nuo 1 iki 4, jis, atleidus pulsavimo mygtuką, veiks šiuo nustatytu greiciu.

*Pastaba: pulsavimo režimo jungiklis neveiks, jeigu greičio pasirinkimo jungiklis bus ties 0 padėtimi.*

#### **AUTO režimas**

AUTO režimas turi unikalią greičio sistemą, padedančią paruošti bet kokį patiekalą. Maišytuvas automatiškai per 15 sekundžių padidina savo greitį iki maksimalaus ir toliau veikia šiuo greiciu. Pasirinkite AUTO režimą, jeigu gaminate tirštus kokteilius ar tirštas sriubas, pertrinate pomidorus arba jeigu reikia didesnės galios produktams sumaišyti. Rekomenduojama naudoti AUTO režimą mažiemems kiekiams maišyti, siekiant išvengti taškymosi.

#### **Maišytuvas**

Maišytuvas skirtas produktams pertrinti ir sumaišyti. Maišytuvu galite paruošti sriubas, padažus, pieno kokteilius ir skystą tešlą. Taip pat maišytuvu galite apdoroti daržoves ir vaisius.

#### **Maišytuvo paruošimas naudoti**

- 1 Pastatykite maišytuvu indą ant variklio skyrelio (5 pav.). Maišytuvu indą ant variklio skyrelio galite pastatyti tik tada, kai rankena atsukta į dešinę pusę.

- 2** Ijunkite kištuką į kištukinį lizdą.

### **Naudojimasis maišytuvu**

- 1** Į maišytuvo indą sudėkite maisto produktus.
- 2** Uždenkite maišytuvo indą dangteliu (6 pav.). Stipriai paspauskite dangtelį žemyn, kad užsidarytų.
- 3** Į dangtelę esančią angą įstatykite matavimo puodelį (7 pav.).
- 4** Pasukdami greičio pasirinkimo jungiklį nustatykite greitį.

Neleiskite prietaisui veikti ilgiu kaip 3 minutes. Jeigu, praėjus 3 minutėms, dar nebaigėte maišyti, išjunkite prietaisą. Prieš vėl iž Jungdami prietaisą, palikite ji vienai minutei atvėsti.

- 5** Prieš atidarant dangtelį, pasukite greičio pasirinkimo jungiklį į 0 padėtį, kad prietaisas išsijungtų.

### **Baigę naudotis maišytuvu**

- 1** Ištraukite prietaiso laidą iš kištukinio lizdo.
- 2** Nuimkite nuo maišytuvo indo dangtelį su matavimo puodeliu.
- 3** Nuimkite maišytuvo indą nuo variklio skyrelio.
- 4** Visada valykite nuimamas dalis iš karto baigę naudoti.

### **Patarimai**

- Prieš dėdami į maišytuvo indą kietus maisto produktus, juos supjaustykite mažesniais gabalėliais.
- Neapdorokite vienu metu didelio kietų maisto produktų kiekių. Tokiu atveju apdorokite maisto produktus suskirste juos į mažesnius kiekius.

### **Matavimo puodelis**

Galite naudoti matavimo puodelį maisto produktų kiekui matuoti.

### **Valymas**

Visada valykite nuimamas dalis iš karto baigę naudoti.

Nelieskite ašmenų. Ašmenys yra labai aštrūs.

- 1** Ištraukite prietaiso laidą iš kištukinio lizdo.
- 2** Prieš valydami, išardykite visas nuimamas dalis (8 pav.).
- 3** Visas nuimamas dalis plaukite indaplovėje arba šiltame vandenye su trupučiu indų plovimo skysčio.

Visas dalis, išskyryus variklio skyrelį, galima plauti indaplovėje.

- 4** Variklio skyrelį valykite drėgna šluoste.

Niekada nemerkite variklio skyrelio į vandenį ar kitą skystį, neplaukite jo po tekančiu vandeniu.

Variklio skyreliui valyti niekada nenaudokite metalinių šveistukų, šveičiamujų valymo priemonių, alkoholio ir kt.

### **Greitas maišytuvo indo valymas**

- 1** Įpilkite į maišytuvo indą šilto vandens (500–700 ml) ir šiek tiek indų plovimo skysčio.
- 2** Uždékite ant indo dangtelį su į jį įstatytu matavimo puodeliu.
- 3** Ijunkite prietaisą.
- 4** Pastatykite maišytuvo indą ant variklio skyrelio.
- 5** Paspauskite pulsavimo mygtuką ir palaikykite keletą sekundžių.
- 6** Atleiskite pulsavimo mygtuką ir išjunkite prietaisą.
- 7** Nuimkite maišytuvo indą nuo variklio skyrelio, nuimkite dangtelį ir išskalaukite maišytuvo indą švariu vandeniu.

## Laikymas

- Apvyniokite maitinimo laidą apie variklio skyrelio apačioje esančią ritę.

## Aplinkos apsauga

- Pasibaigus prietaiso eksplloatacijos laikui neišmeskite jo kartu su iprastomis buitinėmis atliekomis, o atiduokite į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Tokiu būdu jūs saugote aplinką (9 pav.).

## Garantija ir techninė priežiūra

Lšskirtinė garantija ir techninė priežiūra Jūs įsigijote virtuvės prietaisą visam gyvenimui ir mes norime pasirūpinti, kad būtumėte juo patenkinti. Norétumėme, kad užregistruotumėte savo įsigytą gaminį, kad galėtumėte su jumis palaikyti ryšį, o jūs gautumėte papildomų paslaugų ir privilegijų. Užregistruokite savo gaminį per 3 mėnesius nuo įsigijimo ir gaukite šias privilegijas:

- 5 metų garantiją prietaisui (ir 15 metų garantiją varikliui),
- Naujas receptų idėjas, siunčiamas el. paštu,
- Patarimų ir gudrybių, kaip naudoti ir prižiūrėti „Robust“ gaminį,
- Naujienas apie „Robust Collection“ gaminius.

Norėdami registruoti savo naujajį įrenginį turite apsilankytį tinklalapyje [www.philips.lt](http://www.philips.lt) arba paskambinti vietiniu „Philips“ klientų aptarnavimo telefonu **8 52 140294**. Jei iškiltų klausimų dėl šio virtuvės prietaiso (apie jo naudojimą, priežiūrą, priedus ir kt.), galite konsultuotis internetu tinklalapyje [www.philips.lt](http://www.philips.lt) arba skambinti vietine specialiaja telefono linija. Mes déjome visas pastangas kurdami, testuodami ir modeliuodami ši aukštostos kokybės gaminį.

Tačiau prireikus prietaisą remontuoti, prašome skambinti vietiniu „Philips“ klientų aptarnavimo telefonu. Specialistai padës jums dėl būtino remonto per trumpiausią laikotarpį ir jums patogiausiu būdu. Jie gali pasirūpinti, kad kurjeris atvyktų į jūsų namus, paimtu jūsų prietaisą ir grąžintų jį jums, kai tik jis bus sutaisytas.

Ir jūs toliau galésite mėgautis gardžiais, namuose pagamintais patiekalais.

## Receptai

### Vištienos ir daržovių patiekalas kūdikiams (6 porcijos)

Ruošiant patiekalą kūdikiui, labai svarbu naudoti šviežius maisto produktus.

Ingredientai:

- 300 g vištienos krūtinėlės
- 50 g virtų ryžių
- 400 g bulvių
- 200 g žaliųjų pupelių
- 450 ml pieno

**1** Nuskuskite bulves ir supjaustykite apytiksliai 4 x 4 cm kubeliais.

**2** Supjaustykite vištienos krūtinėlę apytiksliai 4 x 4 cm kubeliais.

**3** Skrudinkite vištienos gabalėlius, kol jie visiškai iškeps.

**4** 20 minučių virkite žaliąsių pupeles ir bulves.

**5** Pašildykite pieną.

**6** Sudékite virtus ir vis dar šiltus maisto produktus į maišytuvą pirmiau nurodyta tvarka ir maišykite juos 1 minutę.

Pastaba: nemaišykite vienu metu didesnio kiekio nei nurodyta.

Pastaba: prieš maišydami kitą partiją, palikite prietaisą atvesti kambario temperatūroje.

## Dažniausiai užduodami klausimai

Šiame skyrelyje aptariami dažniausiai užduodami klausimai apie prietaisą. Jeigu nerandate atsakymo į savo klausimą, susisiekite su jūsų šalyje veikiančiu klientų aptarnavimo centru.

Klausimas	Atsakymas
Ar galio visas nuimamas dalis plauti indaplovėje?	Taip, visas dalis, išskyrus variklio skyrelį, galima plauti indaplovėje.
Prietaisas neveikia. Ką daryti?	Patikrinkite, ar įjungėte prietaiso laidą į kištukinį lizdą. Taip pat patikrinkite, ar tinkamai surinktas maišytuvo indas ir ar indo rankena atsukta į dešinę pusę.
Ką reiškia pulsavimas?	Paspaudus pulsavimo režimo jungiklį pulsavimo režimui įjungti ir laikant jį ties šia padėtimi, maišytuvas pradeda veikti didesniu greičiu. Atleidus pulsavimo jungiklį, jis grįžta į pradinę padėtį. Jeigu maišytuvo pulsavimo režimas buvo nustatytas pasirinkus P padėtį, jis, atleidus pulsavimo mygtuką, sustoja. Jeigu maišytuvo pulsavimo režimas buvo nustatytas prieš tai pasirinkus greitį nuo 1 iki 4, jis, atleidus pulsavimo mygtuką, prietaisas veiks šiuo nustatytu greičiu. Pulsavimo režimo jungikliu galite lengviau kontroluoti produktų maišymą, be to, jis yra labai naudingas, jeigu norite labai greitai apdoroti maisto produktus.

Klausimas	Atsakymas
Pulsavimo režimo mygtukas neveikia. Ką daryti?	Patikrinkite, ar įjungėte prietaiso laidą į kištukinį lizdą ir greičio pasirinkimo jungiklį pasukote į pulsavimo padėtį P. Taip pat pulsavimo režimo mygtuką galite jungti, jeigu greičio pasirinkimo jungikliu nustatėte greitį nuo 1 iki 4. Pulsavimo režimo mygtukas neveiks, jeigu greičio pasirinkimo jungiklis bus pasuktas ties 0 arba 5 greičio padala.
Kam skirta AUTO funkcija, esanti prie greičio pasirinkimo jungiklio?	Pasukus jungiklį į padėtį AUTO, maišytuvas automatiškai per 15 sekundžių padidina savo greitį iki maksimalaus ir toliau veikia šiuo greičiu.
Ar galio į maišytuvo indą pilti verdančią karštą skysčių?	Ne, palikite skysčius ar maisto produktus atvési iki 80 °C/175 °F temperatūros, kad jie nepažeistų maišytuvo indo.
Kodėl apdorojimo metu iš variklio sklinda nemalonus kvapas?	Gana įprasta, kad naudojantis prietaisu keletą pirmųjų kartų iš jo sklinda nemalonus kvapas arba garai. Šis reiškinys liaujasi panaudojus prietaisą keletą kartų. Prietaisas gali skleisti nemalonų kvapą ar garus, jeigu buvo naudojamas pernelyg ilgai. Tokiu atveju išjunkite prietaisą ir palikite 60 minučių atvėsti.
Prietaisas nebeveikia, nes kažkas užstrigo tarp ašmenų. Ką daryti?	Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo laidą iš kištukinio lizdo. Tada mentele nustumkite produktus, dėl kurių užstrigo ašmenys. Jeigu maišėte didelį kiekį, prieš vėl įjungdami maišytuvą, išimkite iš jo dalį produktų.

## Sissejuhatus

Õnnitleme Teid Teie ostu puhul ning tere tulemast «Philips» kasutajate perre! Et saada täiel määral kasu toetusest, mida «Philips» pakub, registreerige oma toode [www.philips.ee](http://www.philips.ee).

See blender on välja töötatud selleks, et korralikult töödelda laia valikut erinevate retseptide koostisse kuuluvaid koostisaineid ühe töökäiguga ning pakkuda pikajalist töökindlust. Selle unikaalne topelt-teradega segamise ja purustamise süsteem ning ovaalse kujuga klaaskann annavad Teile täiusliku lõpptulemuse vaid mõne sekundi jooksul.

## Üldine kirjeldus(Joon. I)

- A** Mõõteskaalaga mõõdukruus
- B** Kaas
- C** Klaasist blenderi kann kahe integreeritud teradega lõikepeaga
- D** Mootor
- E** Impulss-lülit
- F** Kiiruse valimise pöördnupp
- G** Toitekaabli hoidmise soon ning toitekaabel

## Tähtis

Lugege käesolevat juhendit tähelepanelikult enne, kui võtate seadme kasutusele, ning hoidke see alles edaspidi vajadusel kasutamiseks.

## Üldine info

### Ohud

- Mitte kunagi ärge asetage mootorit vette või mistahes muusse vedelikku ega ärge loputage seda kraani all. Kasutage ainult niisket lappi mootori puhastamiseks.

### Hoiatus

- Enne seadme ühendamist vooluvõrgu pistikupessa kontrollige, kas võrgupinge, mis on näidatud adapteril, vastab võrgupingele Teie majas.

- Seadme ühendamiseks vooluvõrku kasutage ainult maanduskontaktiga seinakontakti.
- Ärge kasutage seadet juhul, kui selle pistik, toitekaabel või muud osad on vigastatud.
- Juhul, kui toitekaabel on vigastatud, peate Te selle laskma asendada «Philips», hoolduskeskuses, mil on «Philips» tunnustus või muu taolise kvalifikatsiooniga isiku poolt, et vältida õnnetusi.
- See seade on ette nähtud ainult koduses majapidamises kasutamiseks. Juhul, kui seadet pole kasutatud oststarbekohaselt või on kasutatud professionaalsel või pool-professionaalsel eesmärgil või seda pole kasutatud juhiste kohaselt, mis on toodud kasutusjuhendis, garantii ei kehti ning «Philips» ütleb ära mistahes vastutusest võimaliku selle tagajärvel tekkiva vigastuse korral.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute poolt (kaasa arvatud lapsi), kel on füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimete puudeid, või pole kogemusi ning teadmisi, seni, kuni nad saanud juhiseid isikult, kelle järelvalve alla nad on antud ning kes vastutab nende turvalise eest, seadme kasutamise suhtes.
- Lapsed peavad olema järelvalve all, tagamaks, et nad ei mängiks seadmega.
- Mitte kunagi ärge jätke seadet töötama ilma järelvalveta.
- Mitte kunagi ärge toppige kannu oma sõrmi või mõnd körvalist eset (näit. spaatlit) sel ajal, kui blender töötab.
- Juhul, kui lõiketerad ummistuvad, lülitage seade välja ning ühendage selle toitekaabli pistik lahti vooluvõrgust enne, kui Te asute eemaldama töödeldavaid koostisaineid, mis on ummistanud lõiketerad.
- Mitte kunagi ärge kasutage blenderi kannu selleks, et lülitada seadet sisse ja välja.
- Ärge puudutage lõiketerade lõikeservi sel ajal, kui Te puhastate blenderi kannut. Lõikeservad on väga teravad ning Te võite kergesti nendega lõigata endale sõrme.

## Ettevaatust

- Alati ühendage selle toitekaabli pistik lahti vooluvõrgust enne, kui Te panete seadet kokku, võtate seda koost lahti või teete mingeid seadistusi selle mistahes osa juures.
- Mitte kunagi ärge kasutage mitte mingeid tarvikuid või osi teistelt tootjatelt või selliseid, mida «Philips» pole spetsiaalselt soovitanud. Juhul, kui olete kasutanud selliseid tarvikuid või osi, Teie garantii muutub kehtetuks.
- Ärge ületage maksimaalset taset, mis on ära näidatud blenderi kannus.
- Ülevoolamise välimiseks, ärge valage rohkem, kui 1,5 liitrit vedelikku blenderi kannu, eriti siis, kui Te töötlete suurel kiiruse sel. Ärge valage rohkem, kui 1,25 liitrit blenderi kannu juhul, kui Te töötlete kuumi koostisaineid, mil on kalduvus vahule minna.
- Mitte kunagi ärge valage blenderi kannu koostisaineid, mis on kuumemad, kui 80 °C/175 °F.
- Juhul, kui toiduained kleepuvad kannu seinte külge, lülitage seade välja ning ühendage selle toitekaabli pistik lahti vooluvõrgust. seejärel kasutage spaatlit toidu eemaldamiseks kannu seintelt.
- Alati veenduge, et kaas on paigaldatud korralikult blenderi kannu peale ning, et mõõtekruus oleks korralikult paigaldatud kaanesse enne, kui Te lülitate seadme sisse.
- Müratase: Lc = 84 dB (A).

## Elektromagnetväljad (EMV)

See «Philips»i seade vastab kõigile standarditele, mis käitlevad elektromagnetvälju (EMV). Selle korraliku ning käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste kohase kasutamise korral on seade turvaline kasutada, tuginedes täna teadaolevatele teaduslikele teooriatele.

## Integreeritud turvalukk

See funktsioon tagab selle, et Te saate seadme sisse lülitada ainult siis, kui olete korralikult ühendanud blenderi kannu mootoriga. Juhul, kui blenderi kann on õigesti ühendatud, integreeritud turvalukk lukustub lahti.

## Enne seadme esmakordset kasutamist

- 1 Puhastage kõik seadme osad, mis puutuvad kokku toiduainetega, enne, kui võtate seadme esmakordseks kasutuseks (vt. peatükk «Puhistamine»).
- 2 Hügieenilistel kaalulustel, valage puhas vett blenderi kannu ning laske seadmel töötada 30 sekundit. Seejärel valage vesi välja.

## Seadme kasutamine

### Kiiruse muutmine

Teie blender on varustatud kiiruse muutmise pöördnupuga ning impulss-lülitiga.

- Kiiruse muutmise pöördnupuga saab valida 5 kiirust, sel on AUTO asend, impulsimooduse aktiveerimise asend P ning väljalülitatud oleku asend 0.
- Juhul, kui soovite kasutada kiirst 1 ja 5 astme vahel, pöörake kiiruse muutmise pöördnupp soovitud kiirusel vastavasse asendisse. Sisselülitamise signaallamp helendub rohelisena (Joon. 2).
- Kui Te pöörate kiiruse muutmise pöördnupu impulsimooduse aktiveerimise asendisse P, sisselülitamise signaallamp helendub rohelisena. (Joon. 3)

### Impulss-lülit

Märkus: te võite kasutada impulss-lülitit ainult sel juhul, kui kiiruse muutmise pöördnupp on impulsimooduse aktiveerimise asendis P või kui kiiruse muutmise pöördnupp on seadud kiirusel 1 kuni 4.

- Vajutage impulss-lülitit asendisse PULSE ning hoidke selles asendis, kui Te soovite töödelda koostisaineid väga lühidalt (Joon. 4).
- Kui Te vajutate impulss-lülitit asendisse PULSE ning hoiate selles asendis, blender hakkab tööle kõrgeimal kiirusel.
- Niipea, kui Te vabastate impulss-lülitit, see pöördub tagasi oma esialgsesse asendisse.
- Juhul, kui blender oli seadud moodusesse PULSE impulsimooduse aktiveerimise asendist P, see peatub, kui Te vabastate impuls-lülitit. Juhul, kui blender oli töötanud kiirusel 1 kuni 4, enne, kui Te

seadsite selle moodusele PULSE, see alustab jälle tööd sel kiirusel, mis oli enne, kui Te vabastasite impuls-lülitit.

**Märkus:** Impulss-lülit ei toimi juhul, kui kiiruse muutmise pöördnupp on väljalülitud asendis 0.

## AUTO moodus

AUTO moodusel on unikaalne kiiruse profiil selleks, et hõlpsasti töödelda mistahes retsepti jaoks. Blender automaatselt suurendab oma kiirst 15 sekundi vältel kuni maksimaalse kiiruseeni ning seejärel hoiab seda pöörlemas sel kiirusel. Valige AUTO seadistus juhul, kui töötlete vedelaid taignaid, kastmeid või pakse suppe, purustades blenderiga tomateid või kui on tegemist mingi muu nõudliku ülesandega. Soovitav on kasutada AUTO moodust väikeste koguste jaoks, et vältida laialipritsimist.

## Blender

Blender on ette nähtud püree valmistamiseks ning blenderdamiseks (purustamiseks ja segamiseks). Blenderiga võite Te valmistada suppe, kastmeid, piimakokteile ning koogitaignaid. Te võite kasutada blenderit samuti ka aed- ning puuviljade töötlemiseks.

### Blenderi ettevalmistamine kasutamiseks

**1** Paigutage blenderi kann mootorile (Joon. 5).

Te saate blenderi kannu mootorile paigutada ainult siis, kui käepide on suunatud paremale poole.

**2** Ühendage toitekaabli pistik seinakontakti.

### Blenderi kasutamine

**1** Valage koostisained blenderi kannu.

**2** Pange kaas blenderi kannu peale (Joon. 6).

Vajutage kaant allapoole tugevalt selleks, et see sulguks.

**3** Pange mõõdukruus kaanes olevasse avasse (Joon. 7).

**4** Pöörake kiiruse muutmise pöördnuppu selleks, et valida kiirus.

Ärge laske seadmel töötada korraga kauem, kui 3 minutit. Juhul, kui Te ei ole lõpetanud töötlemist 3 minutiga, lülitage seade välja.

Laske seadmel maha jahtuda ühe minuti väitel enne, kui Te seadme jälle tööle lülitate.

**5** Enne, kui Te avate kaane, seadke kiiruse muutmise pöördnupp asendisse 0, seadme väljalülitamiseks.

### Pärast blenderi kasutamist

**1** Ühendage seadme toitekaabli pistik lahti seinakontaktist.

**2** Eemaldage kaas koos möötekruusiga blenderi kannult.

**3** Võtke blenderi kann mootorilt maha.

**4** Alati puhastage eemaldatavad osad koheselt pärast kasutamist.

### Näpunäited

- Lõigake tahked koostisained väikelsteeks tükkideks enne, kui Te valate need blenderi kannu.
- Ärge töödelge suurt kogust tahkeid koostisaineid üheaegselt. Sel juhul, töödelge koostisaineid järgistiklikest väikeste kogustena.

## Mõõdukruus

Te võite kasutada mõõdukruusi koostisainete mõõtmiseks.

### Puhastamine

Alati puhastage eemaldatavad osad koheselt pärast kasutamist.

Vältige lõiketerade puudutamist. Lõiketerad on väga teravad.

**1** Ühendage seadme toitekaabli pistik lahti vooluvõrgust.

**2** Võtke lahti kõik eemaldatavad osad enne, kui Te asute neid puhastama. (Joon. 8)

**3** Puhastage kõik eemaldatavad osad nõudepesumasinas või soojas vees, kasutades mõnda vedelat pesemisvahendit.

Kõik osad, välja arvatud mootor, on sobivad pesemiseks nõudepesumasinas.

#### 4 Puhastage mootorit niiske lapiga.

Mitte kunagi ärge sukeldage mootorit vette või mingisse muusse vedelikku ega loputage seda kraani all.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid, nõudepesunuustikuid, alkoholi jmt. mootori puhastamiseks.

#### Blenderi kannu kiirpuhastamine

- 1 Kallake leiget vett (500–700 ml) ja veidi pesemisvahendit blenderi kannu.
- 2 Pange kaas blenderi kannu peale ning mõõdukruus kaanes olevasse avasse.
- 3 Ühendage seadme toitekaabli pistik seinakontakti.
- 4 Paigaldage blenderi kann mootori peale.
- 5 Vajutage impulss-lülitit nuppu seadme sisselülitamiseks ning hoidke seda mõne sekundi vältel.
- 6 Vabastage impulss-lülitit nuppu ning ühendage seadme toitekaabli pistik seinakontaktist lahti.
- 7 Võtke blenderi kann mootori pealt maha, võtke maha kaas ning loputage blenderi kannu puhta veega.

#### Hoidmine

- Seadme hoiule panekul kerige selle toitekaabel seadme allosas oleva kaabliajuse ümber.

#### Keskkond

- Ärge visake seadet, kui see on oma kasutusea ammendantud, minema koos tavalise olmepürigiga, vaid andke see ametlikku kogumispunkti ümbertöötlemiseks. Sel moel talitades aitate Te loodust kaitsta (Joon. 9).

#### Erakordne garantii & hooldus

Te olete soetanud kulinaaria- tööriista terveks eluks ning me soovime tagada, et Te jäälksite rahule. Me sooviks, et Te registreeriksite oma ostu, nii, et me saaksime Teiega ühdust ning et Teie saaksite meilt lisateenuseid ning -kasu. Registreerige 3 kuu jooksul, arvestades ostmise kuust selleks, et saada kasu eelistest, mille hulka kuuluvad:

- 5-aastane tootegarantii (ning 15-aastane mootori garantii),
- Värsked ideed reteptide kohta e-maili teel,
- Näpunäited ning nipid Teie «Robust» toodete kasutamiseks ning hooldamiseks,
- Kõik viimased uudised «Robust» Kollektsooni kohta.

Selleks, et registreerida oma uus seade, peate Te külastama kodulehte **www.philips.ee** või helistama kohalikule „Philips“ klienditeeninduse telefonile **6683062**. Juhul, kui Teil on küsimusi mõnda liiki kulinaaria-tööriista suhtes (kasutamine, hooldamine, tarvikud jmt.), võite Te kas konsulteerida meiepoolse online-nõustajaga **www.philips.ee** või helistada oma kohalikule klienditeeninduse numbrile. Me oleme rakendanud maksimaalseid jõupingutusi selle kõrgekvaliteetse toote väljatöötamisel, testimisel ning konstrueerimisel. Sellegi poolest, kui juhtub selline önetus, et Te toode vajab parandamist, palume helistada oma piirkondlikule «Philips» klienditeeninduse numbrile.

Nad aitavad Teil korraldada mistahes vajalikud parandused minimaalse aja vältel, maksimaalse mugavusega - nad võivad korraldada nii, et kuller tuleks Teie koju ning võtaks Teie toote ning tooks selle tagasi, kui see on parandatud.

Sel moel võrite Te jätkata oma kodus valmistatud maitsvate roogade nautimist.

## Retseptid

### Kana- ja aedviljaroog väikelastele (6 portsi)

Kui Te valmistate väikelastetoitu, on tähtis kasutada väkskeid koostisaineid.

Koostisained:

- 300 g kanarinda
- 50 g keedetud riisi
- 400 g kartuleid
- 200 g rohelisi ube
- 450 ml piima

**1** Koorige kartulid ning lõigake need ligikaudu 4x4 cm tükkideks.

**2** Lõigake kanarind ligikaudu 4x4 cm tükkideks.

**3** Röstige kanatükid korralikult läbi, kuni nad on hästi küpsed.

**4** Keetke rohelisi ube ja kartuleid 20 minutit.

**5** Soojendage piim.

**6** Valage keedetud ning veel soojad koostisained blenderi kannu eelpooltoodud järjestuses ning segage neid 1 minuti jooksul.

Märkus: üheaegselt ärge töödelge korraga rohkem, kui oli eelpool näidatud kogus.

Märkus: laske seadmel maha jahtuda kuni toatemperatuuriini enne, kui asute töötlema järgmist portsi.

## Sageli esitatavad küsimused

Selles peatükis on loetletud küsimused, mida kõige sagadamini esitatakse seadme kohta. Juhul, kui Te ei suuda leida vastust oma küsimusele, võtke ühendust Klienditeeninduse keskusega Teie riigis.

Küsimus	Vastus
Kas ma tohin puhastada köiki eemaldatavaid osi nõudepesumasinas?	Jah, kõik osad, välja arvatud mootor, on sobivad pesemiseks nõudepesumasinas.
Seade ei tööta. Mida peaksin ma tegema?	Palume Teid kontrollida, kas Te olete seadme toitejuhtme pistiku ühendanud seinakontakti. Samuti kontrollige, kas blenderi kann on korralikult kokku pandud ning kas kannu käepide on suunatud paremale poole.
Mida tähendab «pulse»?	Kui Te vajutate impuls-lülitil PULSE asendisse ning hoiate selles asendis, seade töötab oma kõige suurema kiirusega. Niipea, kui Te vabastate impuls-lülitit, lülitil pöördub tagasi oma esialgsesse asendisse. Kui blender oli seatud PULSE moodusesse impuls mooduse aktiveerimise asendist P, see peatub, kui Te vabastate impuls-lülitit. Kui aga blender töötas kiirusel vahemikus 1 kuni 4, see töötab edasi jälle sama kiirusega, kui Te vabastate impuls-lülitit. Impuls-lülitil annab Teile rohkem võimalusi kontrollida töötlemise käiku ning on ka väga kasulik, kui Te soovite töödelda koostisaineid väga lühidalt.
Impuls-lüiliti ei toimi. Mida peaksin ma tegema?	Kontrollige, kas Te olete seadme toitejuhtme pistiku ühendanud seinakontakti ning kas kiiruse ümberlülitil pöördnupp on impuls mooduse aktiveerimise asendis P. Te võite ka ühtlasi kasutada impuls-lülitit, kui kiiruse ümberlülitil pöördnupp on seatud kiirusele vahemikus 1 ja 4. Impuls-lülitil ei toimi juhul, kui kiiruse ümberlülitil pöördnupp on seatud väljalülitud asendisse 0 või kiirusele 5.

Küsimus	Vastus
Milleks on ette nähtud AUTO mooduse asend kiiruse ümberlüliti pöördnupul?	Kui kiiruse ümberlüliti pöördnupp on seatud asendisse AUTO, blender automaatselt suurendab oma kiirust 15 sekundi vältel kuni maksimaalse kiiruseni ning seejärel hoiab seda pöörlemas maksimaalsel kiirusel.
Kas ma tohin valada keeva vedelikku blenderi kannu?	Ei, laske vedelad koostisained maha jahtuda kuni 80 °C / 175 °F, et hoida ära blenderi kannu vigastusi.
Miks mootorist tuleb ebameeldivat lõhna töötlemise ajal?	See on laialt esinev nähtus uutel seadmetel, et neist eritub ebameeldivat lõhma või veidi suitsu nende mõne esimese kasutamiskorra vältel. See nähtus möödub pärasd seda, kui Te olete seadet korduvalt kasutanud. Seadimest võib ka erituda ebameeldivat lõhma või suitsu juhul, kui see oli liiga pikka aega kasutusel. Sel juhul, lülitage seade välja ning laske sel maha jahtuda 60 minutit.
Seadme pöörlemine peatus, kuna löiketerad kiilusid kinni. Mida peaksin ma tegema?	Lülitage seade välja ning ühendage selle toitekaabli pistik seinakontaktist lahti. Siis kasutage spaatlit selleks, et eemaldada koostisained, mis on löiketerad ummistanud. Kui Teil oli käsil suure koguse töötlemine, valage osa koostisaineid blenderi kannust välja enne, kui lülitate blenderi taas sisse.

