

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Aur 45 g/min; 190g võimas auruvoog

SteamGlide Plus tald

Katlakivieemaldus

2400 W



GC4516/20



Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja SteamGlide Plusi tald.

Kiire ja suur jõudlus

- 2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks
- Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Võimas auruvoog kuni 190 g

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide Plus tald: meie kõige paremini libisev - kiirem triikimine

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Esiletõstetud tooted

2400 W kiireks kuumenemiseks



Tänu 2400 vattisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepäraseid triikimistulemusi.

Auruvoog kuni 45 g/min



Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

SteamGlide Plus tald




Kasutades meie parima libisemisega SteamGlide Plus talda läheb triikimine justkui lennates. Hoolikalt kujundatud õhuavad tagavad auru ühtlase jaotumise.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal kattakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse kattakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv



Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Võimas auruvoog kuni 190 g



Võimas auruvoog kuni 190 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

Spetsifikatsioon

Lihne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Pehme käepide
Toitejuhtme pikkus: 2 m m

Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32,6*14 cm
Kogukaal koos pakendiga: 1,52 kg
Triikraua kaal koos alusega: 1,75 kg

Kattlakivihooldus

Kattlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud kattlakivi eemaldamise nõu,
Isepuhastuv

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 45 g/min
Võimsus: 2400 W
Tald: SteamGlide Plus
Võimas auruvoog: 190 g

Kiire kortsueemaldus

Vee pihustamine

