



Kaffeepadmaschine

- Kaffeestärkewahl Plus
- Memo-Funktion
- Crema Plus
- Gebürsteter Stahl

CSA250/10

Milder und starker Kaffee oder Espresso – einfach SENSEO®

Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus aus 3 Kaffeespezialitäten

Erleben Sie Ihren SENSEO® Kaffee mit Liebe zur Umwelt. Mit dem intuitiven Slider zur Auswahl der Kaffeestärke genießen Sie jetzt auf Knopfdruck drei Kaffeespezialitäten und können mit der Memo-Funktion Ihre Lieblingsauswahl einfach speichern.

Produktübersicht

PHILIPS

Kaffeervielfalt für Ihren SENSEO® Moment

- Kaffeestärkewahl Plus für milden und starken Kaffee oder Espresso
- Memo-Funktion zur Speicherung Ihres Lieblingskaffees
- Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht
- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen

Entwickelt mit Liebe zur Umwelt

- Weniger Energieverbrauch und mehr recycelte Materialien
- Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen

Besonderheiten

Kaffeestärkewahl Plus



Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus mühelos Ihren Lieblingskaffee aus. Verschieben Sie den Slider intuitiv für einen milden und starken Kaffee oder leckeren Espresso – und schon wird Ihre nächste Tasse SENSEO® zubereitet.

Memo-Funktion



Genießen Sie Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack, indem Sie die ideale Intensität und Menge Ihres Kaffee individualisieren und abspeichern. So schmeckt jede Tasse SENSEO®, wie Sie es mögen.

Reduzierung der Umweltbelastung



Langlebigkeit, recycelte Materialien und eine automatische Abschaltung sorgen für weniger Energieverbrauch. Genießen Sie Ihren SENSEO® Moment mit Liebe zur Umwelt.

Crema Plus Technologie




Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Crema-Schicht bei jeder Tasse SENSEO® Kaffee.

Mehr für Ihren Komfort

- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
- Intuitiver Slider für müheloses Zubereiten Ihres Lieblingskaffees
- Die einzige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Die Entkalkungsanzeige erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss
- Herausnehmbare Abtropfschale für einfaches Reinigen

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf aus Metall



Passen Sie die Position des Auslaufs an Ihre Lieblingstasse an.

Direktstart- und Abschaltfunktion



Durch die Direktstart-Funktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Danach schaltet sich Ihre SENSEO® Kaffeemaschine automatisch aus, um Energie zu sparen.

Einfache Bedienung auf Knopfdruck



Diese Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von ein oder zwei Tassen köstlichem SENSEO® Kaffee auf Knopfdruck konzipiert.

Große Auswahl an Spezialitäten und Geschmacksrichtungen

Die große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten enthält unverwechselbare, sorgfältig ausgewogene Aromen, um sicherzustellen, dass immer etwas für Ihren Geschmack dabei ist.

10.000 Mal geprüft



Unsere Geräteentwicklung erfolgt nach strikten Regeln, wobei das Gerät auf die Zubereitung von 10.000 Tassen Kaffee geprüft wird, um maximale Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Entkalkungsanzeige

Die Anzeige erinnert Sie an das Entkalken. Entkalken Sie das Gerät alle 3 Monate, um es frei von Kalkablagerungen zu halten und somit zu gewährleisten, dass jede Tasse maximal gefüllt wird, der Kaffee die perfekte Temperatur hat und die Haltbarkeit der Maschine optimiert wird. Verwenden Sie keinen Essig, da dieser Schäden an der SENSEO® Kaffeemaschine verursachen und den Geschmack beeinträchtigen kann.

Herausnehmbare Abtropfschale



Entfernen Sie die Abtropfschale für die einfache Reinigung und Wartung.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Technische Daten

Brühzeit einer Tasse	30* Sek.
Brühzeit von 2 Tassen	< 60 Sek.
Kapazität Wasserbehälter	0,9 l
Kabellänge	0,8 m
Frequenz	50 bis 60 Hz
Max. Höhe der Tasse	140 mm
Pumpendruck	1 Bar
Spannung	220 bis 240 V

Allgemeine Spezifikationen

Tassen gleichzeitig	2
Einfache Reinigung und Wartung	Entkalkungsanzeige
Benutzerfreundlichkeit und Komfort	Herausnehmbare Abtropfschale
	Abnehmbarer Wasserbehälter
	Automatisches Abschalten
	Entkalkungserinnerung
	Abnehmbarer Wasserbehälter
	Slider zur Kaffeestärkewahl
	Memo-Funktion
Spülmaschinenfeste Teile	Abtropfschale
	Padhalter
	Wasserbehälter

Nachhaltigkeit

Verpackung	> 90 % recycelte Materialien
	100 % recyclingfähig
Stromverbrauch Brühvorgang	1.450 W
Stromverbrauch Stand-by-Modus	< 0,5 W

Bedienungsanleitung	75 % recyceltes Papier
	100 % recyclingfähiges Papier
Energiesparmodus	ja, 52 %**
Aus recyceltem Plastik	21 %***

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen der Verpackung (B x T x H)	190 x 385 x 350 mm
Produktabmessungen (B x T x H)	155 x 310 x 310 mm
Gewicht (inkl. Verpackung)	2,600 kg
Produktgewicht	2,115 kg

Zubehör

Inklusive	Padhalter für 1 Tasse
	Padhalter für 2 Tassen

Design

Farbe	Metall
-------	--------

Ursprungsland

Hergestellt in	Rumänien
----------------	----------

Service

2 Jahre Garantie	Ja
------------------	----

* Klassisch-mildes Rezept für eine Brühdauer von 30 Sekunden

** im Vergleich zum Vorgänger (HD6563, HD6564, HD6566)

*** Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM) dürfen nicht aus recyceltem Plastik hergestellt werden (EU Reg. 282/2008). Exkl. FCM sind 21 % des Plastiks aus recycelten Materialien.



Ausstellungsdatum
2021, Januar 31

Version: 1.0.1
EAN: 08710103935339

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com