

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Auruvoog 50 g/min; 210 g võim.
auruvoog

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus

2600 W



GC4526/87



Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Võimas auruvoog kuni 210 g

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

Mugavaks triikimiseks

- Uudne juhtmesuunaja
- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Elektrooniline ohutuslülit lülitab järelevalveta jäänud triikrauda välja

Esiletõstetud tooted

2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

Sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal kattakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse kattakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Juhtmesuunaja




Uudne juhtmesuunaja lihtsalt kinnitub klõpsatusega triikimislaua külge ja suunab juhtme triikimise ajal eemale.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõöbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõöpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nii on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Automaatne väljalülitus



Elektrooniline ohutuslülitus lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuva triikraua automaatselt välja

Spetsifikatsioon

Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
Automaatne väljalülitumine
Pehme käepide

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 50 g/min
Võimsus: 2600 W
Tald: T-ionicGlide
Võimas auruvoog: 210 g

Katlakivihooldus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu,
Isepuhastuv

Komplektisolevad tarvikud

Juhtmesuunaja

Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32,6*14 cm
Kogukaal koos pakendiga: 1,52 kg
Triikraua kaal koos alusega: 1,75 kg

