

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Aur 45 g/min; 200 g võimas auruvoog

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. +
kattlakivieemaldus

2400 W



GC4521/00



Kiirem, kergem ja nutikam

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.

Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 200 g võimas auruvoog

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Triigib ohutult

- Self Clean tagab efektiivse kattlakivieemalduse
- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata
- Quick Calc Release aurutist kattlakivi eemaldamiseks

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada



asimpleswitch.com

Esiletõstetud tooted

2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 200 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Isepuhastuv



Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Automaatne väljalülitus




Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nii on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO₂ heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: T-ionicGlide

Pidev auruvoog: 50 g/min

Võimas auruvoog: 200 g

Vertikaalne aur

Piserdamine

Võimsus: 2600 W

Iooniline funktsioon Deep Steam

Muudetavad auruseaded

Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele
avanev sisselaskeava

Tilgalukk

Pehme käepide

Automaatne väljalülitumine

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Toitejuhtme pikkus: 2 m

Triigib keerulistest kohtadest: Kolme
täpsusastmega ots

Kiire ja lihtne täitmine

Säästvus

ECO-seade: 20% vähem energiat

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv

Quick Calc Release

