

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur

Auruvoog 50 g/min; 180 g
auruvoog

SteamGlide Plus tald

Automaatne väljalülitumine

2600 W

GC4850/02



Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

Suure aurutamisevõimsusega triikraud

Philipsi uuel Azur GC4850/02 triikraual on optimaalne disain ja kaal, et selle liigutamine riidel oleks lihtne ka raskesti juurdepääsetavates kohtades. Kui võtta arvesse ka selle suurt aurutamisevõimsust, on teie käsutuses kõik, mida vajate täiuslike tulemuste saavutamiseks.

Eemaldab kergesti kortsud

- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 180 g võimas auruvoog

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide Plus: ideaalne libisemise ja kortsude eemaldamise kombinatsioon

Pikk tööiga

- Double Active Calc süsteem hoiab ära kattakivi tekkimise

Täiuslike tulemuste jaoks loodud

- Optimaalse disainiga triikrauda on lihtne riidel liigutada.
- Kerge kaalu tõttu on lihtne triikrauda alusele panna ja sealt võtta.
- Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades
- Küljele avanev täitmisava
- Automaatne väljalülitus, et tagada ohutus ja energiasäästlikkus



asimpleswitch.com

Esiletõstetud tooted

Automaatne väljalülitumine

Safety auto off

Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab seadme automaatselt energia säästmiseks välja, kui seda ei ole 5 minutit kasutatud.


Double Active katlakivieemal. süsteem



Double active calc

Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.


Auruotsak



Steam tip

Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.


Kerge käsitseda



Easy to handle

Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.

Kerge triikraud



Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.

2600 W kiireks kuumenemiseks

2600 W max

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min



50 g


Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 180 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Lihtne täitmine



Sideways opening

Küljele avanev täitmisava

SteamGlide Plus tald

Parima triikimistulemuse annab selline tald, millel on optimaalne tasakaal libisemise ja kortsude eemaldamise vahel. Seda võimaldab kerge libisemise ja tõhusa kortsude eemaldamise alaga tald SteamGlide Plus.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskes valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 50 g/min

Võimas auruvoog: 180 g

Muudetavad auruseaded

Vertikaalne aur

Auruotsak

Tald: SteamGlide Plus

Piserdamine

Võimsus: 2600 W

looniline funktsioon Deep Steam

Mugavaks triikimiseks

Juhtme pikkus: 2,5 m

Lihntne kasutada

Kiire ja lihtne täitmine

Tilgalukk

Veepaagi mahtuvus: 350 ml

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Automaatne väljalülitumine

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele
avanev sisselaskeava
Pehme käepide

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Double Active
kattlakivi eemaldamise süsteem

Tehnilised andmed

Triikraua kaal: 1,6 kg

Pinge: 220–240 V

