

PHILIPS

Aurutriikraud

2000 W

Katlakivieemaldus

Külgevõtmatu tald

GC1433/30



Lihtne ja tõhus

Kolm viisi triikimise lihtsustamiseks

See mugav aurutriikraud teeb rohke ja püsiva auru abil triikimise lihtsaks ja tõhusaks ning mittenakkuv tald paneb triikraua paremini libisema. Mugav triikraud teeb triikimise lihtsamaks.

Lihtne kortse eemaldada

- Kuni 2000-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo
- Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks
- Kuni 90 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks
- Peenepiisaline piserdamine niisutab ühtlaselt kangast

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- Libiseb hõlsalt kõigil triigitavatel kangastel

Lihtne triikimist alustada

- Suur 220 ml veepaak ja mugav täitmine
- Suurem temperatuurinupp lihtsustab reguleerimist
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Pikk tööiga

- Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlsalt triikrauast välja

Esiletõstetud tooted

Kuni 2000-vatine võimsus



Kuni 2000-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoogu.

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog



Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortside tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 90 g võimas auruvoog



Triikraua 90 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad kortsud.

Piserdamine



Piserdusfunktsioon valmistab peenepeisalist udu, mis vältib triikimise hõlbustamiseks niisutab ühtlaselt kanga.

Mittenakkuv tald




Selle Philipsi triikraua tald on kaetud spetsiaalse teflonkihiga, mis tagab hõlpsa libisemise kõikidel triigitavatel kangastel.

Suur veepaak



Eriti suurt 220 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.

Temperatuuri ketasregulaator



Suurem temperatuurinupp lihtsustab reguleerimist

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi triikraua ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või völte vahesid.

Katlakivi eemaldamise liugur



See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja katlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud katlakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama katlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Spetsifikatsioon

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv

Lihtne kasutada

Ülikerge ja mugav

Veepaagi mahtuvus: 220 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Suur täiteava

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 25 g/min

Võimsus: 2000 W

Tald: Külgevõtmatu

Piserdamine

Võimas auruvoog: 90 g

Auruotsak

Säästvus

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

Pinge: 240 V

