

PHILIPS

Aurutriikraud

EasySpeed

Auruvoog 35 g/min; 120 g
auruvoog

Keraamiline tald

Katlakivieemaldus

2300 W

GC2045/40



Kiire algusest lõpuni

5 viisi triikimise kiirendamiseks

See EasySpeed Plusi triikraud kiirendab triikimist tänu kolme täpsusastmega otsale, talla kuumuse ühtlasele jaotamisele, pidevale auruvoole, aurupahvakule ja suurele võimsusele.

Eemaldab kergesti kortsud

- Kuni 2300-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo
- Võimas auruvoog kuni 120 g
- Pidev auruvoog kuni 35 g/min
- Keraamiline tald tagab parema libisemise
- Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks

Pikk tööiga

- Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja

Triigib ohutult

- Tugev kand parema stabiilsuse tagamiseks

Mugavaks triikimiseks

- Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Auru ühtlane jaotumine tagab tõhusa triikimise

Esiletõstetud tooted

Kuni 2300-vatine võimsus



Kuni 2300-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Võimas auruvoog



Triikraua 120 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad kortsud.

Auruvoog kuni 35 g/min



Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Keraamiline tald



Keraamiline tald on kriimustuskindel, libiseb hästi ja seda on lihtne puhastada.

Vertikaalne aur



Sellel Philipsi triikraual on vertikaalse auru funktsioon rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks.

Kattakivi eemaldamise liugur



See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja kattakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud kattakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama kattakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Tugev kand

Sellel triikraual on spetsiaalne eriti lai kand, mis tagab lisastabiilsuse, kui see pannakse püstasendisse.

Tilgalukustuse süsteem



Tilgalukustussüsteem lubab teil triikida oma materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi triikraua ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või völte vahesid.

Auru ühtlane jaotumine

Tänu spetsiaalselt kujundatud tallale jaotub aur sellel ühtlaselt. Nii peate rõiva ühtlaseks niisutamiseks tegema vähem liigutusi ja seeläbi kulub triikimisele ka vähem aega.

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: Keraamiline tald

Auruvoog

Pidev auruvoog: 35 g/min

Võimas auruvoog: 120 g

Vertikaalne aur

Piserdamine

Võimsus: 2300 W

Mugavaks triikimiseks

Juhtme pikkus: 1,8 m

Lihne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 270 ml

Tilgalukk

Triigib keerulistest kohtadest: Kolme täpsusastmega ots

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv

