

# PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Auruv. 50 g/min; 220 g võimas auruv.

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. +  
katlakivieemaldus

2600 W



GC4527/00



## Kiirem\*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

### Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse

### Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

### Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

### Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea



asimpleswitch.com

# Esiletõstetud tooted

## Auruvoog kuni 50 g/min




Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortside tõhusaks eemaldamiseks.

## Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

## Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või völte vahesid.

## Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nii on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

## Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

## Isepuhastuv



Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

## Kuni 220 g võimas auruvoog



Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse

## T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO<sub>2</sub> heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml  
Toitejuhtme pikkus: 2 m  
Automaatne väljalülitumine  
Pehme käepide

## Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 50 g/min  
Võimsus: 2600 W  
Tald: T-ionicGlide  
Võimas auruvoog: 220 g

## Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1\*30\*36 cm  
Toote mõõtmed (L x K x S): 16\*32,6\*14 cm  
Kogukaal koos pakendiga: 1,52 kg  
Triikraua kaal koos alusega: 1,75 kg

## Katlakivihoidus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:  
Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu,  
Isepuhastuv

