

# PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Auruvoog 45 g/min; 170 g  
auruvoog

SteamGlide-tald

Katlakivieemaldus

2400 W

GC4506/21



## Kiirem\*, lihtsam ja nutikam

### Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivselt eemaldamiseks kauakestva auru tagamiseks, auru automaatseks juhtimiseks ja SteamGlide'i tallaga.

#### Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide tald sujuvaks ja kergeks libisemiseks

#### Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

#### Kiire ja suur jõudlus

- Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- 2400 W triikrauda kiireks kuumenemiseks
- Võimas auruvoog kuni 170g

#### Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse



asimpleswitch.com

# Esiletõstetud tooted

## Auruvoog kuni 45 g/min



Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

## Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

## Optimaalne kaal




Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

## SteamGlide-tald



Azur Performer aurutriikraua SteamGlide'i tald tagab suurepärase libisemise, see on äärmiselt kriimustuskindel ja seda on lihtne puhastada.

## Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

## 2400 W kiireks kuumenemiseks



Tänu 2400 vatisesele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepärased triikimistulemused.

## Sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal kattakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse kattakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

## Isepuhastuv



Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Kiire kortsueemaldus

Muudetavad aurutasemed  
Vertikaalne aur  
Vee pihustamine

## Lihne kasutada

Talla nimetus: SteamGlide  
Veepaagi mahtuvus: 300 ml  
Tiilgalukk  
Toitejuhtme pikkus: 2 m  
Täita saab igal hetkel kasutamise ajal  
Küljele avanev sisselaskeava

## Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 45 g/min  
Võimsus: 2400 W  
Tald: SteamGlide  
Võimas auruvoog: 170 g

## Katlakivihoidus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:  
Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu,  
Isepuhastuv

## Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1\*30\*36 cm  
Toote mõõtmed (L x K x S): 16\*32\*14 cm  
Kogukaal koos pakendiga: 1,75 kg  
Triikraua kaal koos alusega: 1,52 kg

## Garantii

2-aastane ülemaailmne garantii

## Rohelised omadused

Toote pakend: 100% ümbertöödeldav  
Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

