

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus


200 g võimas auruvoog

T-ionicGlide tald

2600 W

Quick Calc Release

GC4521/97



Kiirem, kergem ja nutikam

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikmistulemuse.

Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 200 g võimas auruvoog

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Triigib ohutult

- Sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel kattakivi
- Self Clean tagab efektiivse kattakivieemalduse
- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Esiletõstetud tooted

2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 200 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on Philipsi kvaliteetseim tald. OptimalTempi triikraudade uus tase libisemises ja kriimustuskindluses. Uus

patenditud kate tagab hiilgava tulemuse. Hoolikalt kujundatud vorm ja auruvad tagavad ühtlase auruvoo jagunemise, et kortsusid oleks aurutriikrauaga hõlbus eemaldada.

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv



Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Automaatne väljalülitus




Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsel aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: T-ionicGlide

Pidev auruvoog: 50 g/min

Võimas auruvoog: 200 g

Vertikaalne aur

Piserdamine

Võimsus: 2600 W

Lihnt kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele
avanev sisselaskeava

Tilgalukk

Automaatne väljalülitumine

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Toitejuhtme pikkus: 2 m

Triigib keerulistest kohtadest: Kolme
täpsusastmega ots

Automaatne auruandur

Kiire ja lihtne täitmine
Tekstuuriga käepide

Säästvus

ECO-seade: 20% vähem energiat

Katlakivi eemaldamine

Quick Calc Release

