

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Aur 25 g/min

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. +
kattlakivieemaldus

1100 W

GC4522



Kiirem, kergem ja nutikam

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Triigib ohutult

- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata
- Self Clean tagab efektiivse kattlakivieemalduse
- Quick Calc Release aurutist kattlakivi eemaldamiseks

Kiire ja suur jõudlus

- Kuni 210 g võimas auruvoog
- Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks
- 1100 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoogu



asimpleswitch.com

Esiletõstetud tooted

Kuni 210 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

Automaatne aurukontroll




Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaearikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Isepuhastuv



Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog



Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskes valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv
Quick Calc Release

Lihtne kasutada

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber
Tilgalukk
Toitejuhtme pikkus: 2 m
Automaatne väljalülitumine

Pehme käepide

Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele
avanev sisselaskeava

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 25 g/min
Iooniline funktsioon Deep Steam
Võimsus: 100 W

Tald: T-ionicGlide

Piserdamine
Võimas auruvoog: 210 g
Muudetavad auruseaded
Vertikaalne aur

Säästvus

ECO-seade: 20% vähem energiat

