

PHILIPS

Aurutriikraud

PowerLife Plus

Auruv. 40 g/min; 150 g võim.
auruv.

SteamGlide-tald

Katlakivieemaldus

2400 W

GC2988/80



Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Philips PowerLife Plusi aurutriikraud tagab igapäevaselt suurepärase tulemused ja ei vea teid kunagi alt – seda tänu uuele SteamGlide'i tallale, pidevale tugevale auruvoole, pikaajalist auru tagavale hõlpsale katlakivieemaldusele ja eriti stabiilsele kannale.

Kiire ja suur jõudlus

- 2400 W kiireks kuumenemiseks
- Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Trigib ohutult

- Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja
- Tugev kand parema stabiilsuse tagamiseks
- Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks
- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Esiletõstetud tooted

2400 W kiireks kuumenemiseks



2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Auruvoog kuni 40 g/min



Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 150 g võimas auruvoog



Triikraua 150 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.

SteamGlide-tald



SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Kattakivi eemaldamise liugur



See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja kattakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud kattakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama kattakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Tilgalukustussüsteem



Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.

Tugev kand

Sellel triikraual on spetsiaalne eriti lai kand, mis tagab lisastabiilsuse, kui see pannakse püstasendisse.

Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on jäetud tallale või külili, kulub triikraua väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.

Spetsifikatsioon

Lihne kasutada

Tilgalukk
Toitejuhtme pikkus: 2 m
Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Automaatne väljalülitumine

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 40 g/min
Võimsus: 2400 W
Tald: SteamGlide
Võimas auruvoog: 150 g

Kiire kortsueemaldus

Vertikaalne aur
Vee pihustamine

Rohelised omadused

Energiasääst*: 20 %

Katlakivihooldus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu

