

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Auruv. 50 g/min; 200 g võim. auruv.

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. +
kattlakivieemaldus

2600 W



GC4521/35



Kiirem, kergem ja nutikam

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Triigib ohutult

- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata
- Self Clean tagab efektiivse kattlakivieemalduse
- Quick Calc Release aurutist kattlakivi eemaldamiseks
- Karp kiireks hoiustamiseks

Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 200 g võimas auruvoog

Esiletõstetud tooted

2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 200 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on Philipsi kvaliteetsem tald. OptimalTempi triikraudade uus tase libisemises ja kriimustuskindluses. Uus patentitud kate tagab hiilgava tulemuse. Hoolikalt kujundatud vorm ja auruvad tagavad ühtlase auruvoo jagunemise, et kortsusid oleks aurutriikrauaga hõlbus eemaldada.

Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal


Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nii on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Isepuhastuv



Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Karp kiireks hoiustamiseks



Tänu ainulaadsele ja tugevale hoiukarbile saate kuuma triikraua kohe ja ohutult hoiule panna.

Quick Calc Release



Quick Calc Release on lihtsaim moodus triikrauast kattakivi eemaldamiseks ning see tagab pikaks ajaks võimsa ja ühtlase auru kasutamise

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Kuumakindel hoiukarp

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv

Quick Calc Release

Lihtne kasutada

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Tilgalukk

Toitejuhtme pikkus: 2 m

Automaatne väljalülitumine

Pehme käepide

Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele avanev sisselaskeava

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 50 g/min

Võimsus: 2600 W

Tald: T-ionicGlide

Piserdamine

Võimas auruvoog: 200 g

Vertikaalne aur

Iooniline funktsioon Deep Steam

Muudetavad auruseaded

Säästvus

Energiasääst: 20% vähem energiat

