

PHILIPS

AVENT

Система контролю за
дитиною з технологією DECT

Audio Monitors

Абсолютний приватний зв'язок

Нічник-проектор із зірками

Двосторонній зв'язок і кошикові
MP3

Попередження з вібраванням



SCD580/00

Найбільш надійний зв'язок із дитиною

Впевненість і добре самопочуття для Вас та Вашої дитини

Наша система контролю за дитиною Philips Avent SCD580/00 пропонує повний комфорт і впевненість для Вас і Вашої дитини. Забезпечує найбільш надійний зв'язок у поєднанні з різноманітними заспокійливим ефектами. Вашій дитині сподобається нічний проектор!

Свобода і гнучкість

- Робочий діапазон: до 330 метрів*
- Вражаючий час роботи до 18 год.
- Попередження з вібраванням
- Режим миттєвого приглушення освітлення для спокою вночі

Втішає і заспокоює вашу дитину

- Залишайтеся на зв'язку, відповідаючи дитині
- Нічник + можливість під'єднання MP3-програвача
- Заспокойте свою дитину за допомогою нічника-проектора із зірками

Надійний, безпечний зв'язок і постійна впевненість

- Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена
- Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT
- Енергоощадний розумний екорезим
- Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті
- Спостерігайте за рівнем температури та вологості в дитячій кімнаті

Основні особливості

Нічник-проектор із зірками

Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою нічника-проектора з зірками, який можна увімкнути з батьківського або дитячого блоку. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

Нічник із можливістю під'єднання MP3-програвача

Легко заспокойте свою дитину за допомогою самостійно обраної композиції та теплого спокійного світла з нічника. Завдяки можливості під'єднання MP3-програвача Ви зможете відтворити вибрані пісні. Ваша особиста музика в дитячій кімнаті допоможе дитині швидко заснути. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

Відсутність перешкод завдяки технології DECT



Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв'язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

Чудовий чіткий звук



Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і пикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв'язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

Розумний екорезжим




Унікальний розумний екорезжим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв'язку (недоступно у США та Канаді).

5 світлодіодних індикаторів появи звуку



Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блоку вимкнено.

Завжди на зв'язку



Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишалися за зв'язку з дитиною.

Датчик температури і вологості

Датчик температури і вологості дозволяє контролювати повітря у кімнаті дитини. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як дорослий, тож незначні зміни температури, надмірно висока чи низька вологість можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний комбінований датчик

температури та вологості негайно сповістить Вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті. Повністю контролюйте клімат у кімнаті дитини.

Робочий діапазон: 330 м



Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.

Час роботи: до 18 год.



Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпроводної роботи без перезаряджання до 18 годин.

Попередження з вібруванням

Налаштуйте попередження на власний розсуд у вигляді безшумного та ненав'язливого вібрування батьківського блоку.

Спокійний нічний режим

Натисніть кнопку нічного режиму зі слабким освітленням, щоб увімкнути спокійний нічний режим. У цьому режимі інтенсивність освітлення, яскравість дисплею та гучність попереджень буде зменшено. Натисніть кнопку нічного режиму знову, щоб повернутися до звичайного режиму роботи.

Специфікації

Тюнер/Прийм/Передача

Частотний діапазон: DECT

Автоматичний вибір каналу

Етап: Валітність, 0–6 місяців

Час роботи від батарей (год.): 18 годин

Charging time: 10 hour(s)

Живлення: 120 В (США), 220–240 В

Заспокійливе нічне освітлення

Робочий діапазон у приміщенні до: 50 м

Індикація з'єднання та перебування у робочому діапазоні

Робочий діапазон на вулиці до: 330 м

Двосторонній зв'язок

РК-екран

Заспокійливі колискові

Зручність

Індикація розрядження батареї

Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону

Індикація заряду батареї

Регулятор гучності

Індикатори рівня звуку

Зручність

Sensitivity control

Логістичні дані

Розміри коробки F (Ш x В x Г): 220 x 156 x 94 mm

Діапазон температури зберігання: 10–40 °C

Робоча температура °C: 10–40 °C

Функції

Зарядна станція

Технологія DECT

Енергоощадний розумний екорегим: Екорегим, Так

Режим спокійної ночі та попередження з вібруванням

Індикатори появи звуку:

5 світлодіодних індикаторів

Нічник-проектор із зірками

Датчик температури/вологості

