

PHILIPS

AVENT

DECT-babyvakt

Audio Monitors

Förbättrad ljudkvalitet*

330 m utomhus, 50 m inomhus
räckvidd

Svarsfunktion, nattlampa och
vaggvisor

SCD506

 Product Picture

Vår mest omtyckta babyvakt har blivit ännu bättre!

Känn dig helt trygg när ditt barn sover

Våra mest omtyckta babyvakt, storsäljaren SCD505, har fått sin lite snyggare efterträdare. SCD505 är testvinnare i flera Nordiska länder - Bäst i test vid svenska Råd och Rön 2012, danska Taenk 2012 samt finska Testivoittajat Kuluttajalehti 5, 2012. Efterträdaren SCD506 har fortfarande en lika förstklassig räckvidd – 330 m utomhus och 50 m inomhus - den är fortfarande lika lätt att installera och använda. Trots att SCD505 fick högsta betyg på ljudkvaliteten kunde vi inte låta bli att göra ljudet ännu bättre. Med Avent Dect babyvakt blir både du och ditt barn lugna och trygga!

Pålitlig teknik

- DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning
- Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Stabil trygghet och säker anslutning

- Vet alltid när vakten är inom räckhåll och ansluten
- Lampor med ljudnivå visar om barnet ger ifrån sig ljud
- Energibesparande ekoläge

Frihet och flexibilitet

- Räckvidd på upp till 330 meter*
- Överlägsen drifttid på upp till 24 timmar
- Laddningsbar föräldraenhet

Tröstande och lugnande för ditt barn

- Skapa kontakt med samtalsfunktion
- Lugnande och tröstande

Funktioner

Störningsfritt med DECT



DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud




Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

5 ljudaktiverade LED-lampor



Lampor tänds för att visa ljudnivån i barnets rum, även när föräldraenheten är inställd på ljudlös.

Alltid ansluten



Föräldraenheten meddelar dig när vakten är utanför räckvidden eller när batteriet är svagt, vilket hjälper dig se till att du alltid är ansluten till ditt barn.

330 m räckvidd



Inomhusräckvidd upp till 50 meter *
Utomhusräckvidd upp till 330 meter* .

Laddningsbar föräldraenhet



Med den laddningsbara föräldraenheten kan du röra dig i och runt hemmet.

Drifttid upp till 24 timmar

Den lilla uppladdningsbara föräldraenheten ger mobil sladdlös rörelsefrihet i upp till 24 timmar, innan enheten behöver laddas på nytt. Det är emellertid beroende på typen av batteri och hur länge föräldraenheten används med batterier.

Lugnande och tröstande

Hjälper dig att få ditt barn att somna med det varma skenet från nattlampan och mjuka vaggvisor.

Svarsfunktion



Ibland behöver ditt barn bara få höra det lugnande ljudet av din röst. Med den här viktiga funktionen behöver du bara klicka och sedan kan du prata med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet.

Smart ekoläge



Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt överföringseffekten och ökar batterilivslängden. Ju närmare du är till babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning (inte tillgänglig i USA och Kanada).

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

Automatiskt kanalval
Frekvensband: DECT
Antal kanaler: 120

Bekvämlighet

Automatisk varning om utom räckvidd
Indikator för låg batterinivå
Indikering vid batteriladdning
Volymkontroll
Sensitivity control: Yes
Ljudnivålampor

Tillbehör

Användarhandbok
Nätadapter: Yes
Neck cord: Yes

Batterier: yes
Laddningsenhet för föräldraenhet: Nej
Snabbstartguide

Effekt

Drifftid med batteri i timmar: 24 timmar
Strömförsörjning: 120 V (USA), 220–240 V

Tekniska specifikationer

Förvaringstemperatur: 10 - 40 °C
Drifttemperaturintervall i °C: 10–40 °C

Funktioner

Trygghetsskapande nattlampa
DECT-teknik
Räckvidd inomhus upp till: 50 m
Energibesparande ekoläge

Utomhusräckvidd på upp till: 330 meter
Svarsfunktion
Vaggvisor: Yes
Ljudaktiveringslampor: 5 LED-lampor
Volymkontroll och ljudaktivering

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Utvecklingsstadier

Stadie: Graviditet, 0–6 månader

