

# PHILIPS

## AVENT

DECT kūdikių  
stebėjimo įrenginys

Audio Monitors

100 % privatus ryšys

Naktinė lemputė ir lopšinės

Dvikrypčio ryšio funkcija

Vibracijos signalas



SCD570/00



## Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

Moderni stebėjimo sistema jums ir jūsų kūdikiui

Mūsų nauju kūdikių stebėjimo įrenginiu DECT SCD570/00 užtikrinamas modernus stebėjimas. Suteikiamas patikimiausias ryšys, labai švarus garsas, temperatūros jutiklis, raminanti nakties lemputė ir lopšinės jums ir jūsų kūdikiui.

### Laisvė ir lankstumas

- Diapazonas iki 330 metrų\*
- Prijungimo stotelė, kurioje galite įkrauti savo tėvų įrenginį
- Puikus veikimo laikas: iki 18 valandų
- Vibracijos signalas
- Pritemdymo režimas – rami naktis

### Kūdikio nuraminimas

- Palaikykite ryšį atsiliepdami
- Maloni naktinė lempelė ir lopšinės, padedančios nuraminti mažylį

### Patikimas, saugus ryšys ir užtikrintumas

- Visada žinokite, kada monitorius yra diapazone ir prijungtas
- DECT technologija – itin aiškus garsas
- Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas
- Garso lygio lemputės parodo, jei kūdikis skleidžia garsus
- Stebėkite temperatūrą kūdikio kambaryje

# Ypatybės

## Su DECT be jokių trukdžių



Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.

## Itin aiškus garsas



Aiškliai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.


## Režimas „Smart ECO“



Esant įjungtam unikaliam režimui „Smart ECO“ automatiškai mažinama perdavimo galia ir ilgėja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo


arčiau kūdikio esate, tuo mažiau energijos reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir Kanadoje).

## Reagavimas į garsą, 5 LED lemputės



Įsijungia lemputės, nurodančios garso lygį kūdikio kambaryje, net kai tėvų įrenginio garsas nutildytas.

## Visada prisijungę



Tėvų įrenginys įspės, jei monitorius nebepatenka į veikimo diapazoną arba jei jo energija senka, ir galėsite būti tikri, kad niekada neprarosite ryšio su vaiku.

## Temperatūros jutiklis



Naudodami temperatūros jutiklį su individualiai nustatomu signalu galėsite stebėti klimatą jūsų kūdikio kambaryje. Kūdikis nereguliuoja kūno temperatūros kaip jūs, todėl dėl menkausio temperatūros pasikeitimo jis gali tapti neramus. Specialus individualiai nustatomas

temperatūros jutiklis skaitmeniniame tėvų įrenginio ekrane jus iškart įspės apie klimato pasikeitimus kūdikio kambaryje.

## 330 m diapazonas



Diapazonas patalpose iki 50 metrų\*. Diapazonas lauke iki 330 metrų\*.

## Prijungimo stotelė

Prijungimo stotelėje galite patogiai iš naujo įkrauti savo tėvų įrenginį.

## Veikimo laikas: iki 18 valandų



Nedideliu belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 18 valandų.

## Vibracijos signalas

Pritaikykite įspėjimo nustatymus pagal savo poreikius ir gaukite tėvų įrenginio pranešimą, apie kurį praneš tylus ir subtilus vibravimas.

## Ramus nakties režimas

Paspauskite blankios nakties šviesos mygtuką, kad įjungtumėte blankios nakties šviesos režimą. Įjungus šį režimą sumažinamas lempučių, ekrano bei įspėjamųjų signalų intensyvumas. Paspauskite blankios nakties šviesos mygtuką dar kartą, kad įjungtumėte įprastą veikimo režimą.

# Specifikacijos

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: DECT  
Automatinio kanalo pasirinkimas

## Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius  
Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“  
Akumuliatoriaus krovimo indikatorius  
Garso reguliatorius  
Jautrumo reguliatorius  
Garso lygio lemputės

## Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas valandomis: 18 val.  
Įkrovimo laikas: 10 val.  
Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV), 220–240 V

## Techniniai duomenys

Laikymo temperatūros intervalas: 10–40 °C  
Veikimo temperatūros intervalas °C: 10–40 °C

## Savybės

Jauki nakties lemputė  
Įkrovos stotelė  
DECT technologija  
Diapazonas patalpose iki: 50 m  
Susietumo ir diapazono indikatorius  
Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas:  
EKO režimas, Taip  
Diapazonas lauke iki: 330 metrų  
Dvikrypčio ryšio funkcija  
Temperatūros jutiklis  
Ramus nakties režimas ir įspėjimas vibruojant  
LCD ekranas

Į garsą reaguojančios lemputės: 5 LED lemputės  
Raminamosios lopšinės

## Logistiniai duomenys

F dėžutės matmenys (P x A x G): 220 x 156 x 94 mm

## Vystymosi etapai

Etapas: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn.

