

PHILIPS

AVENT

DECT-itkuhälytin

Crystal Clear



Kohokohdat

Taatusti häiriötön



DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen

Kristallinkirkas äänenlaatu tuo mielenrauhaa




Pieninkin äännähdyks kuuluu selvästi. DECT-tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat

Ylivertainen käyttöaika




Pienikokoinen, ladattava vanhemman yksikkö toimii langattomasti 24 tuntia ennen uudelleenlataamista

Säädettävä ääniherkkyys



Voit säätää äänitasoa ja äänenvoimakkuutta niin, että pienimmätkin äännähdykset kuuluvat

Laaja toimintasäde



330 metrin toimintasäteen ansiosta voit liikkua kotona vapaasti

Kuuluvuusalueen ulkopuolella/varaus vähissä



Philips Avent -itkuhälyttimen vanhemman yksikkö hälyttää, kun virta on vähissä tai olet kantoalueen ulkopuolella

Kaksisuuntainen yhteys



Toisinaan pelkäästään äänesi kuuleminen saattaa rauhoittaa lapsen. Voit puhua lapsellesi muista kodin huoneista vain yhdellä napin painalluksella.

Rauhoittava yövalo



Pehmeä valonhohde rauhoittaa lasta

Merkkivalot ilmoittavat, jos lapsi äänтелеe



Valot aktivoituvat vauvan huoneen äänitason mukaan, vaikka yksikön äänet olisi poistettu käytöstä

Vyöpidike



Vyöpidikkeen ansiosta laite kulkee mukana helposti

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Automatic channel selection
Kanavien määrä: 120

Kehitysvaiheet

Vaihe: Raskaus, 0–6 kuukautta

Virta

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 24 tuntia
Virtalähde: 220–240 V
Latausaika: 8 tuntia

Tekniset tiedot

Operating temperature range: 10 - 40 °C

Virta

Virtalähde: 120 V (US)

Käyttömukavuus

Battery low indication
Auto out-of-range warning
Volume control
Sound-level lights

Lisätarvikkeet

Vyöpidike
Paristot
Pikaopas

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: DECT

Käyttömukavuus

Sensitivity control

Lisätarvikkeet

Verkkolaite
Käyttöopas

Tekniset tiedot

Storage temperature range: 10 - 40 °C

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen mitat (L x K x S): 220 x 156 x 94 mm

