

# PHILIPS

## AVENT

Digitaalinen  
videoitkuhälytin

Yhteensopiva 4 kameran kanssa



SCD610/00

## Mukana kulkeva yhteys lapseen

Valvoo päivällä ja yöllä kaikkialla kotona

Digitaalinen videoitkuhälyttimemme auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapseesi jokaisena hetkenä.

### Valvoo päivällä ja yöllä

- 2,4 tuuman LCD-näyttö, jossa päivä- ja yönäyttö
- 150 m kantama
- Zoomaus ja panorointi

### Voit lisätä kameroita, kun perheesi kasvaa

- Yhteensopiva jopa neljän kameran kanssa
- Äänenvoimakkuuden merkkivalot

### Turvallinen, suojattu yhteys


- Automaattinen kanavanvalinta
- Yhteyden ja latauksen vähenemisen ilmainen
- Automaattinen näytönaktivointi

### Optimaalinen näkyvyys

- Seinään kiinnitettävä kamera

# Kohokohdat

## 150 m kantama



Säilytä yhteys lapseesi kotona 150 metrin kuuluvuusalueella

## 2,4 tuuman LCD-näyttö (SCD610)



Voit nähdä lapsesi yöllä ja päivällä - värikuvassa päivällä ja infrapunan mustavalkokuvassa yöllä

## Automaattinen kanavanvalinta



Kuulet vauvasi, muttet muuta. Näyttö vaihtelee samanaikaisesti 120 kanavan välillä, jotta yhteyteen ei tulisi häiriötä.

## Automaattinen näytönaktivointi




Näyttö aktivoituu automaattisesti, kun lastenhuoneesta kuluu ääntä. Kirkkauden ja äänentason säätö helpottavat lapsen valvontaa

## Yhteensopiva kamera



Kaikki valvonnassa. Useamman kuin yhden kameran avulla voit nähdä lapsesi huoneesta huoneeseen. Voidaan käyttää jopa neljän SCD609-kameran kanssa.

## Yhteyden ja latauksen vähenemisen ilmainen



Tarkista, että näyttö on liitetty. Vihreä valo osoittaa, että se on yhdistetty ja vilkkuva punainen kertoo, jos yhteys on katkennut

## Äänenvoimakkuuden merkkivalot



Valot aktivoituvat vauvan huoneen äänitason mukaan, vaikka vanhemman yksikkö olisi mykistetty

## Seinäkiinnitys



Hyvä näkyvyys lapseesi. Kiinnitä näyttö seinään helpolla seinäkiinnityksellä

## Zoomaus ja panorointi



Näe, mitä lapsesi puuhaa 2x optisen panoroinnin ja zoomauksen avulla

# Tekniset tiedot

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Automatic channel selection

## Kehitysvaiheet

Vaihe: Raskaus, 0–6 kuukautta, 6–12 kuukautta

## Virta

Virtalähde: 220–240 V

## Ominaisuudet

Kielet: 2

Digitaalinen videotekniikka

Video-LCD-näyttö: 2,4 tuuman värinäyttö

Adjustable sound sensitivity

Kantoalue jopa: 150 metriä

Automaattinen kanavanvalinta

Täydellisen kirkas ääni

Suojattu yhteys

Käyttö yön yli ilman latausta

Vähäisen latauksen ilmainen ja hälytys

## Vyöpidike

Yhteysilmais ja hälytys

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys

Valikkotyylit: Teksti-tv

Ääniaktivointiruutu

Automaattinen pimeänäyttö

Kirkkaudensäätö

Usean kameran yhdistäminen: 4 kameraa

Digitaalinen zoomi

Panorointitoiminto

Kannettava vanhemman yksikkö

Ladattava vanhemman yksikkö

Kaulanauha

## Käyttömukavuus

Sound-level lights

## Virta

Virtalähde: 120 V (US)

## Helppokäyttöisyys

Battery low indication

Power on indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Volume control

Seinäkiinnitys

## Lisätarvikkeet

Käyttöopas

Pikaopas

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: 2,4 GHz

## Lisätarvikkeet

Verkkolaite

