

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Aur 45 g/min; 210 g võimas auruvoog

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. +
kattlakivieemaldus

2400 W



GC4528/10



Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem kattlakivi eemaldamine koos kattlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud kattlakivi anum kattlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

Kiire ja suur jõudlus

- 2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks
- Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 210 g võimas auruvoog

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Kattlakivi lahus

- Sisseehitatud kattlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel kattlakivi
- Self Clean tagab efektiivse kattlakivieemalduse

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Elektrooniline ohutuslülit lülitab järelevalveta jäänud triikrauda välja



asimpleswitch.com

Esiletõstetud tooted

Auruvoog kuni 45 g/min



Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll




Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Sisseehitatud kattlakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud kattlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal kattakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse kattakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv



Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

2400 W kiireks kuumenemiseks



Tänu 2400 vattisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepäraseid triikimistulemusi.

Automaatne väljalülitus



Elektroniline ohutuslülitus lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuma triikraua automaatselt välja.

Kuni 210 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Lihne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
Automaatne väljalülitumine
Pehme käepide
Tilgalukk

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 45 g/min
Võimsus: 2400 W
Tald: T-ionicGlide
Võimas auruvoog: 210 g

Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32,6*14 cm
Kogukaal koos pakendiga: 1,75 kg
Triikraua kaal koos alusega: 1,5 kg

Katlakivihoidus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu,
Isepuhastuv

