

PHILIPS

AVENT

Digitális videofunkcióval
rendelkező baba monitor

Kompatibilis 4 kamerával



SCD610/00

Hordozható kapcsolat a babával

Nappal és éjjel is működik otthona bármely pontján

A digitális videofunkcióval rendelkező babaőr technológia lehetővé teszi, hogy mindig biztonságos és személyes kapcsolatban legyen gyermekével.

Éjjel-nappal működik

- 6 cm-es, éjjel-nappal működő LCD képernyő
- 150 m-es hatótávolság
- Nagyítás és pásztázás

A család gyarapodásával új kamerákat adhat hozzá

- Akár négy kamerával is kompatibilis
- Hangszintjelző fények

Biztonságos, privát kapcsolat


- Automatikus csatornaválasztás
- Csatlakozási és alacsony töltöttségi szint-jelzők
- Automatikus képernyő aktiválás

Tökéletes megjelenítés

- Falra szerelhető kamera

Fénypontok

150 m-es hatótávolság



Maradjon kapcsolatban kisbabájával a lakás bármely pontjáról, 150 méteres hatótávolságon belül

6 cm-es LCD képernyő (SCD610)



Figyelje gyermekét éjjel-nappal: nappal színesben, éjjel pedig infravörös fekete-fehér képeken keresztül

Automatikus csatornaválasztás



Csak a kisbabáját fogja hallani! A babaőr folyamatosan pásztáz 120 csatorna között, hogy Ön zavarmentes kapcsolatban maradhasson gyermekével

Automatikus képernyő aktiválás




Automatikus képernyő aktiválás a kisbaba szobájából érkező hangok hatására. A fényerő és hangerőszabályzó segítségével könnyen szemmel tarthatja gyermekét

Kompatibilis kamera



Semmi nem marad rejtve! A több aktív kamera segítségével szobáról szobára követheti gyermekét. Akár négy SCD609 típusú kamerával is használható.

Csatlakozási és alacsony töltöttségi szint-jelzők



Ellenőrizze, kapcsolatban van-e! A zöld fény aktív kapcsolatot jelez, a villogó piros fény pedig azt, hogy a kapcsolat megszakadt

Hangszintjelző fények



A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyerekszoba zajszintje

Falra szerelhető



Lássa tisztán gyermekét! Szerelje a babaőrt a falra a könnyen csatlakoztatható szerelékkel

Nagyítás és pásztázás



Kövesse gyermeke minden mozdulatát a kétszeres optikai nagyítás segítségével

Műszaki adatok

Energiaellátás

Tápellátás: 220–240 V

Tápellátás: 120 V (USA)

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Automatikus csatornaválasztás

Kényelem

Bekapcsolás jelzőfény

Elemek lemerülésének jelzése

Jelerősségjelző

Akkumulátor jelzőfény

Hangerő-szabályozás

Falra szerelhető

Hangszint jelző fények

Tartozékok

Felhasználói útmutató

AC/DC adapter

Gyors üzembe helyezési útmutató

Jellemzők

Nyelv(ek): 2

Digitális videó technológia

Videó LCD-kijelzője: 2,4"-es, színes

Állítható hangérzékenység

Hatótávolság: max.: 150 méter

Automatikus csatornaválasztás

Tökéletesen tiszta hang

Személyes kapcsolat

Töltés nélküli használat egész éjszakán át

Alacsony töltöttségi szint jelzése és

figyelmeztetés

Csatlakoztatás jelzőfény és figyelmeztetés

Övcsipesz

Hangszintjelző fények

Hangerő elnémítása és szabályozása

Menü stílusa: Teletext

Hangaktiválási képernyő

Automatikus vezérlésű éjjellátó funkció

Fényerőszabályozás

Egynél több kamera csatlakoztatása: 4 kamera

Digitális nagyítás

Nagyítás funkció

Kézi szülői egység

Újratölthető szülői egység

Nyakpánt kiegészítő

Fejlődési szakaszok

Fázis: Terhesség, 0–6 hó, 6–12 hó

