

PHILIPS

AVENT

DECT digitális
bébiőr

Audio Monitors

100%-os személyes kapcsolat

Csillagos éj fénykivetítő

Beszéd funkció és MP3
altatódalok

Rezgő riasztás



SCD580/00



A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével Biztonság és jó közérzet Önnek és gyermekének

A Philips Avent SCD580/00 babaőr a legmegbízhatóbb kapcsolatnak és a különféle altatási funkcióknak köszönhetően teljes nyugalmat biztosít Önnek és gyermekének. Kisbabájának nagyon fog tetszeni az éjszakai fénykivetítő!

A rugalmasság szabadsága

- Akár 330 méteres hatótávolság*
- Rendkívül hosszú működési idő: akár 18 óra
- Rezgő riasztás
- Azonnali tompított üzemmód a békés éjszaka érdekében

Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

- Szóljon gyermekéhez
- Éjszakai fény + közvetlen lejátszás MP3-lejátszóról
- Nyugtassa meg a babát a csillagos éj fénykivetítővel

Megbízható, biztonságos kapcsolat és folyamatos nyugalom

- Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy hogy csatlakoztatva van-e
- Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően
- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód
- A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki
- Figyelje a baba szobájának páratartalmát és hőmérsékletét

Fénypontok

Csillagos éj fénykivetítő

Előfordul, hogy a lefektetett kisbaba sokáig nem nyugszik meg. A szülői vagy a bébiégységről egyaránt bekapcsolható csillagos éj fénykivetítő megnyugtatja a babát és elősegíti az elalvást. (A távvezérlés nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban és Kanadában.)

Éjszakai fény MP3 csatlakozással

Az Ön által kiválasztott dalokkal és egy meleg éjszakai fényvel gyengéden lecsendesítheti gyermekét. A közvetlen lejátszást biztosító MP3 csatlakozóval lejátszhatja az Ön által kiválasztott dalokat. Ha a babaszobában személyesen válogatott dalai szólnak, gyermeke szinte azonnal elalszik. (A távvezérlés nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban és Kanadában.)

A DECT nulla interferenciát garantál



A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaórák, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang



Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli


Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytisztá hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Smart ECO üzemmód




Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

5 db hangra aktiválódó LED-lámpa



A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyerekszoba zajszintje.

Mindig kapcsolatban



A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő

A kombinált páratartalom- és hőmérséklet-érzékelővel figyelemmel kísérheti a baba szobájának klímáját. A kisbabák nem képesek

a felnőttekhez hasonló mértékben testhőmérsékletük szabályzására, így a hőmérséklet enyhe változása, illetve a túl magas vagy túl alacsony páratartalom is nyugtalanná teheti őket. A kombinált páratartalom- és hőmérséklet-érzékelő a szülői egység digitális kijelzőjén keresztül azonnal jelzi, ha a baba szobájában a klíma megváltozik. Kövesse figyelemmel a gyerekszoba teljes klímáját.

330m-es hatótávolság



Hatótávolság belső térben: max. 50 méter*, hatótávolság a szabadban: max. 330 méter*.

Működési idő: akár 18 óra



A kis méretű, tölthető szülői egység akár 18 órányi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít.

Rezgő riasztás

Szabja személyre a riasztási beállításokat, a szülői egység halk és finom rezgései szolgáltatják az értesítést.

Békés éjszakai üzemmód

Az éjszakai tompított üzemmód azonnali bekapcsolásához nyomja meg az üzemmód gombját. Ebben az üzemmódban a jelzőfények és a kijelző fényereje, valamint a riasztások hangereje csökken. A normál üzemmódra a gomb egyszerű, ismételt megnyomásával kapcsolhat vissza.

Műszaki adatok

Energiaellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje (órában megadva): 18 óra
Töltési idő: 10 óra
Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: DECT
Automatikus csatornaválasztás

Kényelem

Elemek lemerülésének jelzése
Jelerősségjelző
Akkumulátor jelzőfény

Hangerő-szabályozás
Érzékenységszabályozás
Hangszint jelző fények

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 – 40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C): 10–40 °C

Jellemzők

Megnyugtató éjszakai fény
Töltőállomás
DECT technológia
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m
Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli állapot kijelzése
Energiatakarékos Smart ECO üzemmód: ECO mód, Igen

Kültéri hatótávolság akár:: 330 méter
Beszéd funkció
Békés éjszakai üzemmód és rezgő riasztás
LCD-képernyő
Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó
Csillagos éj fénykivetítő
Hőmérséklet-/páratartalom-érzékelő
Megnyugtató altatódalok

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 220 x 156 x 94 mm

Fejlesztési szakaszok

Fázis: Terhesség, 0–6 hó



* A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.