

# PHILIPS

# AVENT

## Écoute-bébé DECT

### Audio Monitors

Connexion privée à 100 %

Berceuses et veilleuse

Fonction « Répondre à bébé »



SCD560/00



## Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

### Fonctions additionnelles pour vous et votre bébé

Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD570/00 permet une surveillance optimale. Il offre une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide, une fonction de surveillance de la température et de l'humidité, ainsi qu'un éclairage nocturne rassurant et des berceuses pour vous et votre bébé.

#### Technologie fiable

- La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue
- Un son limpide grâce à la technologie DECT

#### Rassurance constante et connexion sécurisée

- Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté
- Les témoins lumineux de niveau sonore indiquent si le bébé fait du bruit
- Surveillez la température de la chambre de votre bébé
- Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

#### Liberté et souplesse

- Portée jusqu'à 330 mètres\*
- Jusqu'à 18 heures d'autonomie
- Unité-parents rechargeable

#### Réconforter et apaiser votre bébé

- Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »
- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé

# Points forts

## Absence totale d'interférence avec la technologie DECT



La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

## Un son limpide



Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout moment.

## Mode Smart ECO



Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est


proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

## 3 LED à activation sonore




Les LED indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.

## Toujours connecté



L'unité-parents vous alerte lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, afin de vous permettre de rester en connexion permanente avec votre bébé.

## Capteur de température



Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une

variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.

## Portée de 330 m



Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur.\*  
Jusqu'à 330 mètres de portée en extérieur.\*

## Unité-parents rechargeable



L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer à la maison.

## Jusqu'à 18 heures d'autonomie



L'unité-parents compacte et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 18 heures d'autonomie.

# Caractéristiques

## Étapes de développement

Étape: Grossesse, 0 à 6 mois

## Tuner/réception/transmission

Automatic channel selection

## Syntoniseur/Réception/Transmission

Frequency band: DECT

## Caractéristiques

Veilleuse pratique

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Indicateur de connexion et de portée

Portée extérieure jusqu'à: 330 mètres

Fonction « Répondre à bébé »

Temperature sensor

Écran LCD

Berceuses apaisantes

## Alimentation

Autonomie de la batterie: 18 heures

Charging time: 10 hr

Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V

## Praticité

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Volume control

## Pratique

Sound-level lights

## Praticité

Sensitivity control

## Caractéristiques techniques

Storage temperature range: 10 - 40 °C

## Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 10

- 40 °C

## Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P):

220 x 156 x 94 mm

## Caractéristiques

Technologie DECT

Smart ECO Mode pour des économies

d'énergie: Mode ECO, Oui

Témoins à activation sonore: 3 LED

