

PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé DECT

Audio Monitors

Connexion privée à 100 %

Berceuses et veilleuse

Fonction « Répondre à bébé »



SCD560/00



Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

Fonctions additionnelles pour vous et votre bébé

Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD570/00 permet une surveillance optimale. Il offre une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide, une fonction de surveillance de la température et de l'humidité, ainsi qu'un éclairage nocturne rassurant et des berceuses pour vous et votre bébé.

Technologie fiable

- La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue
- Un son limpide grâce à la technologie DECT

Rassurance constante et connexion sécurisée

- Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté
- Les témoins lumineux de niveau sonore indiquent si le bébé fait du bruit
- Surveillez la température de la chambre de votre bébé
- Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Liberté et souplesse

- Portée jusqu'à 330 mètres*
- Jusqu'à 18 heures d'autonomie
- Unité-parents rechargeable

Réconforter et apaiser votre bébé

- Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »
- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé

Points forts

Absence totale d'interférence avec la technologie DECT



La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.

Un son limpide



Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.


Mode Smart ECO



Le mode Smart ECO exclusif réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter la durée de vie de la batterie. Plus vous êtes proche de votre


bébé, moins vous avez besoin de puissance pour une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

3 LED à activation sonore




Les LED indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.

Toujours connecté



L'unité-parents vous avertit lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, ce qui vous permet de maintenir votre connexion avec votre bébé.

Capteur de température



Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température

peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.

Portée de 330 m



Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur.*
Jusqu'à 330 mètres de portée en extérieur.*

Unité-parents rechargeable



L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer à la maison.

Jusqu'à 18 heures d'autonomie



L'unité-parents compacte et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 18 heures d'autonomie.

Caractéristiques

Tuner/réception/transmission

Sélection automatique du canal
Bande de fréquence: DECT

Pratique

Avertissement hors de portée automatique
Voyant de charge faible
Indicateur de charge de la batterie
Réglage du volume
Réglage de la sensibilité
Témoins de niveau sonore

Alimentation

Autonomie de la batterie: 18 heures
Temps de charge: 10 heure(s)
Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V

Spécificités techniques

Plage de température de stockage: 10 - 40 °C
Plage de température de fonctionnement: 10 - 40 °C

Caractéristiques

Veilleuse pratique
Technologie DECT
Portée intérieure jusqu'à: 50 m
Indicateur de connexion et de portée

Smart ECO Mode pour des économies

d'énergie: Mode ECO, Oui
Portée extérieure jusqu'à: 330 mètres
Fonction « Répondre à bébé »
Capteur de température
Témoins à activation sonore: 3 LED
Écran LCD
Berceuses apaisantes

Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P):
220 x 156 x 94 millimètre

Étapes de développement

Étape: Grossesse, 0 à 6 mois

