

PHILIPS

AVENT

DECT babymonitor

Audio Monitors

100 % privat kobling

Nattlys og vuggesanger

Beroligende prat-funksjon

SCD505/00



Høydepunkter

Null interferens med DECT



DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.

Perfekt, klar lyd



Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.

ØKO-modus




Slå på ECO-modus for å redusere strømføringen på barerommet. I ECO-modus kobles enhetene inn bare når babyen lager en lyd.

Fem lydaktiverte LED-lamper



Lysene aktiveres for å angi lydnivået i barerommet, også når foreldreenheten er dempet.

Alltid tilkoblet



Foreldreenheten varsler deg når monitoren er utenfor rekkevidde, eller når det er lite strøm igjen, noe som gir deg en ekstra forsikring om at du alltid har forbindelse til babyen.

Rekkevidde på 330 m



Innendørs rekkevidde på opptil 50 meter*. Utendørs rekkevidde på opptil 330 meter*.

Oppladbar foreldreenhet



Med den oppladbare foreldreenheten kan du bevege deg fritt rundt i huset.

Driftstid på opptil 24 timer

Den lille, oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 24 timer før den må lades på nytt. Dette avhenger imidlertid av typen batterier som brukes, og hvor ofte og hvor lenge du bruker foreldreenheten med batterier.

Beroligende

Få babyen til å sove ved hjelp av den beroligende, varme gløden fra nattlyset og søvndyssende vuggesanger.

Snakkefunksjon



Iblant trenger babyen bare å høre den beroligende lyden av stemmen din. Med ett klikk på denne essensielle funksjonen kan du snakke med babyen din fra hvor som helst i hjemmet

Spesifikasjoner

Funksjoner

Betryggende nattlys
Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m
Utendørs rekkevidde på opptil: 330 meter
Beroligende prat-funksjon

Drift

Driftstid på batteri, timer: 24 timer
Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder

Tuner/mottak/overføring

Frequency band: DECT
Automatic channel selection

Strøm

Ladetid: 8 hour(s)

Tuner/mottak/overføring

Antall kanaler: 120

Anvendelighet

Auto out-of-range warning
Battery low indication
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Tilbehør

AC/DC-adapter
Brukerhåndbok
Neck cord
Batterier
Ladingsbase til foreldreenhet: Nei
Hurtigstartveiledning

Praktisk

Sensitivity control

Tekniske spesifikasjoner

Storage temperature range: 10–40 °C
Driftstemperatur, °C: 10–40 °C

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Funksjoner

DECT-teknologi
Energibesparende Smart ØKO-modus: ØKO-modus
Vuggeviser
Lydaktiverte lamper: Fem LED-lys
Volumkontroll og lydaktivering

