

# PHILIPS

## AVENT

Baby monitor DECT

Avviso temperatura

SCD520/00



## Temperatura ideale e comfort completo

Zero interferenze, garanzia della tecnologia DECT

La nuova gamma di baby monitor DECT di Philips Avent ti permette di rilassarti in completa tranquillità, con la sicurezza che il tuo bambino stia bene anche quando non sei nella sua stanza.

### Eliminazione delle interferenze

- Tecnologia DECT con eliminazione completa delle interferenze

### Audio nitido

- Spie LED che segnalano i livelli di rumorosità
- Scelta del livello audio migliore per il tuo ambiente
- Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo

### Portata: 330 m

- Fino a 24 ore di durata prima della ricarica
- La sicurezza di un collegamento costante
- Portata di funzionamento molto lunga per una mobilità totale

### Massimo comfort

- Collegamento costante con l'interfono genitore
- Attivazione a distanza di ninne nanne e luce soffusa
- Misura la temperatura della stanza del bambino

# In evidenza

## Nessun rischio di interferenze



La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

## Audio nitidissimo e affidabile



Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bimbo con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento

## Portata di funzionamento estesa



Dotato di una portata di funzionamento di 330 m, clip per cintura e tracolla per consentirti la mobilità totale in tutti gli ambienti della casa

## Durata superiore



La piccola unità genitore ricaricabile ti consente di spostarti liberamente senza l'ingombro di cavi per 24 ore, prima di dover effettuare una nuova ricarica

## Spie LED per segnalare interferenze



Le spie vengono attivate per indicare il livello audio nella stanza del tuo bimbo. Anche con l'unità genitore disattivata, un segnale acustico ti informerà quando viene raggiunto il livello audio impostato

## Sensibilità regolabile dell'audio



Ti consente di regolare i livelli di audio e volume, per cui sarai in grado di sentire qualsiasi piccolo rumore emesso dal tuo bimbo

## Segnali fuori portata/batteria scarica



L'unità genitore del baby monitor Philips Avent ti avvisa quando la batteria è scarica o se sei fuori portata

## Ninne nanne e luce soffusa



Quando metti il tuo bimbo a letto, potrebbe ancora essere irrequieto. Per calmarlo e conciliare il suo sonno, utilizza la luce calda e soffusa attivabile dall'unità bambino o genitore (l'attivazione a distanza non è disponibile negli USA). Per calmare un bimbo irrequieto non c'è nulla di meglio che una bella ninna nanna. Da qualsiasi stanza della casa puoi selezionare una delle 5 melodie rilassanti che conciliano il sonno del tuo bimbo in un batter d'occhio (l'attivazione a distanza non è disponibile negli USA e in Canada)

## Comunicazione a 2 vie



A volte, tutto ciò che serve al tuo bimbo è il suono rilassante della tua voce. Selezionando questa funzione essenziale con un solo clic, puoi collegarti con il tuo bimbo da qualsiasi ambiente della casa

# Specifiche

## Alimentazione

Tempo di durata della batteria: 24 hr

## Assorbimento

Alimentazione: 220 - 240 V

Tempo di carica: 8 hr

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Automatic channel selection

Numero di canali: 120

## Fasi di crescita

Fase: Gravidanza, Da 0 a 6 mesi

## Assorbimento

Alimentazione: 120 V (USA)

## Funzioni utili

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Volume control

Sound-level lights

## Specifiche tecniche

Operating temperature range: 10 - 40 °C

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Banda di frequenza: DECT

## Accessori

Clip per cintura

Batterie

Tracolla

Caricabatterie per l'unità genitore

Guida rapida

## Funzioni utili

Controllo della sensibilità

## Accessori

Adattatore CA/CC

DFU/ manuale dell'utente

## Dati logistici

Dimensioni scatola F (L x A x P): 220 x 156 x 94 mm

## Specifiche tecniche

Storage temperature range: 10 - 40 °C

