Philips Series 2000
Овлажнител на въздух

Овлажнява стаи до 25 m²

200 ml/h скорост на овлажняване
До 99% по-малко бактерии

HU4801/01

Дишайте лесно, спете спокойно

Овлажнява сухия въздух хигиенично, ден и нощ

Напълнете дома си с чист въздух, който ви кара да се чувствате комфортно. Технологията NanoCloud овлажнява без бял прах или мокри петна и с до 99% по-малко бактерии (1). Влагата се разпространява равномерно за ефективното овлажняване на цялата ви стая.

Superior performance
- Равномерна, ефективна циркулация в цялата ви стая

Seamless operation
- Безопасна, ефективна и напълно естествена (5)

Superior performance
- Ефективен в помещения до 25 m2 (3)

Effortless control
- Нощен режим за тихи нощи

Seamless operation
- Без бял прах или мокри подове (4)

PHILIPS

Овлажнител на въздух
Овлажнява стаи до 25 m² 200 ml/h скорост на овлажняване, До 99% по-малко бактерии

HU4801/01

Акценти

Влажен въздух, равномерно разпределен

Дифузорът, работещ на 360 градуса, разпределя овлажнения въздух равномерно през цялата стая. Ултрафината пара на NanoCloud се пренася по-нататък и предотвратява прекомерното насищане за ефективно овлажняване, особено в по-големи помещения.

Ефективно овлажняване

2 скорости на вентилатора и автоматични настройки осигуряват избраните ефективност и комфорт. С изходяща мощност до 200 ml/h той ефективно овлажнява всяка стая до 25 m2. (2,3)

Технология NanoCloud

Уникалната технология NanoCloud използва естествено изпаряване, за да извежда чиста водна пара. Ултрафината мъгла на NanoCloud е невидима за окото и изключително трудна за свързване на бактерии или остатъци – овлажняване на въздуха с до 99% по-малко освободени бактерии в сравнение с стандартните ултразвукови овлажнители. (1)

Без бял прах или мокри подове



Невидимата мъгла на NanoCloud не изпуска бял прах и не оставя мокри петна в стаята Ви (4). По-едрите капчици, изведени от ултразвуковите овлажнители, може да навлажнят заобикалящата среда и да пренасят материали, които оставят бели остатъци по околните повърхности. Частиците на NanoCloud са твърде малки за пренасяне на минерали, практически предотвратявайки остатъци и петна.

Безопасен и ефективен

Технологията NanoCloud използва естествено изпаряване, в широк план признато като хигиенично безопасен и ефективен начин на овлажняване. Не се използват йони, химикали или озон (5) и не се нагрява вода, така че няма риск от изгаряния.

Лесна употреба

Голям резервоар за вода осигурява часове на непрекъснато овлажняване. Зареждането е толкова лесно – просто и повдигнете капака. Дизайнът за лесно почистване спомага за това овлажнителят и въздухът в дома ви да бъдат чисти и хигиенични.

Тих спящ режим

Нощният режим свежда до минимум нивата на шум за да тиха и ефективна работа през нощта.

Овлажнител на въздух
Овлажнява стаи до 25 m² 200 ml/h скорост на овлажняване, До 99% по-малко бактерии

HU4801/01

Спецификации

Държава на произход
- Произведено в: Китай

Технически спецификации
- Напрежение: 220 – 240 V
- Зона на ефективност: 25 м²
- Вместимост на резервоара за вода: 2 л
- Ниво на звука: 26 dB(A)
- Време на работа: 8 час(а)

Тегло и размери
- Размери на опаковката (Д x Ш x В): 310*310*405 мм
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 249 x 249 x 339 мм
- Тегло на продукта: 2,92 кг
- Тегло с опаковката: 4,20 кг
- Цвят (цветове): Бяло и светло зелено
- Воден резервоар: 2 л

Дизайн и покритие
- Цвят (цветове): Бяло, светло зелено

Сервизно обслужване
- 2-годишна световна гаранция

Резервни
- Филтър за овлажн.: Сменяйте FY2401 веднъж на всеки 6 месеца

Използваемост
- Режими: Сън
- Ръчни настройки на скоростта: 1,2
- Дължина на кабела: 1,8 м
- Време за самостоятелна работа на водния резервоар (6): 13 часа

Енергийна ефективност
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W
- Напрежение: 220-240 V
- Максимална консумация на енергия: 15 W

Резервни филтри
- Тампон за овлажняване: FY2401 – до 6 месеца

Работни характеристики
- Скорост на овлажняване (2): 200 ml/h
- Размер на стаята за овлажняване (3): До 25 m2
- Технология NanoCloud (1): До 99% по-малко бактерии

* (1) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни модули, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествани от независима лаборатория
* (2) Тествано според GB/T 23332-2018 в независима лаборатория. Начална температура 23±2°C и относителна влажност от 30±2% RH
* (3) Изчислено с помощта на AHAM HU-1-2016, клауза 7.3, въз основа на ефективността на овлажняване, тествана съгласно GB/T 23332-2018 в лаборатория на трета страна
* (4) Отлагането на минерали върху мебели е тествано от независима лаборатория за период от 3 часа съгласно DIN 44973, IUTA e.V.
* (5) Тествано от GB 21551.3-2010 в лаборатория на трета страна. Озонът, TVOC, PM10 и интензитетът на ултравиолетовите лъчи са под ограничението."
* (6) Изчислено на базата на 2 l пълен воден резервоар, работещ на първа скорост при 150 ml/h скорост на овлажняване.

Дата на издаване
2023-08-17

Версия: 6.6.1

EAN: 87 10103 78879 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com