Philips Series 3000i
Oczyszczacz powietrza
Philips z serii 3000i

Usuwa 99,97% alergenów*

Oczyszcza pomieszczenia do 104 m2
Inteligentny tryb automatyczny

AC3059

Czyste, wolne od alergenów* powietrze w kilka minut

Oczyszczacz powietrza Philips zajmie się niewidocznymi zanieczyszczeniami i alergenami, które mogą przedostać się do Twojego domu. Czyste powietrze w pomieszczeniu za dotknięciem przycisku i usuwanie 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza*.

Znakomita wydajność
- 3-warstwowy filtr NanoProtect HEPA 3w1
- Natychmiastowe oczyszczanie
- Inteligentny tryb automatyczny

Innowacyjna konstrukcja
- Automatyczna regulacja natężenia światła wyświetlacza
- Innowacyjna konstrukcja
- Bardzo ciche działanie

Czyste powietrze bez wysiłku
- Wyświetlacz jakości powietrza
- Kolorowe oznaczenia jakości powietrza
- Inteligentny wskaźnik zużycia filtra
- Śledzenie i sterowanie za pomocą aplikacji

PHILIPS

Oczyszczacz powietrza Philips z serii 3000i
Usuwa 99,97% alergenów* Oczyszcza pomieszczenia do 104 m2, Inteligentny tryb automatyczny

AC3059/50R1

Zalety

Inteligentny tryb automatyczny

Inteligentna technologia wykrywania działa w czasie rzeczywistym i automatycznie usuwa wszystkie trzy główne zagrożenia związane z powietrzem w pomieszczeniach: cząsteczki, w tym PM2.5, szkodliwe gazy i alergeny. Zapewnia łatwe przełączanie między 3 trybami: Automatyczny, Nocny i Turbo.

Kolorowe oznaczenia jakości powietrza



Łatwy sposób kontroli jakości powietrza w domu dzięki prostemu systemowi kolorowych oznaczeń, który jest wyświetlany na górze oczyszczacza powietrza.

3-warstwowy filtr NanoProtect HEPA 3w1

Filtr wstępny wychwytuje kurz i włosy, a następnie aktywowany filtr węglowy usuwa szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy. Na koniec filtr NanoProtect HEPA zatrzymuje najdrobniejsze cząsteczki o wielkości nawet 0,003 mikrometra.

Inteligentny wskaźnik zużycia filtra

Zobacz ilość przefiltrowanych zanieczyszczeń i pozostały czas eksploatacji filtra, aby zapewnić jego bezproblemową konserwację

Natychmiastowe oczyszczanie

Doskonała wydajność filtracji zwiększa ilość dostarczanego czystego powietrza do 400 m3/h CADR. Ciesz się czystym powietrzem w pomieszczeniu o powierzchni 20 m2 w zaledwie 8 minut* dzięki naszemu nowemu systemowi cyrkulacji powietrza 3D.

Wyświetlacz jakości powietrza

Od razu zauważysz, jak jakość powietrza w domu zmienia się w czasie rzeczywistym. Zapewni to spokój bez konieczności czekania. Sprawdź 3 różne opcje wyświetlania: Antyalergenowy, Gazy lub PM2.5.

Śledzenie i sterowanie za pomocą aplikacji



Kontroluj oczyszczacz powietrza i sprawdzaj jakość powietrza w domu w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Air+. Dzięki obsłudze usługi Amazon Alexa możesz sterować oczyszczaczem za pomocą głosu!

Automatyczna regulacja natężenia światła wyświetlacza

Oświetlenie automatycznie dostosowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu, zapewniając wszystkie korzyści bez żadnych zakłóceń.

Bardzo ciche działanie

W trybie nocnym światła wyświetlacza są przyciemnione, a oczyszczacz pracuje bardzo cicho, zapewniając czyste powietrze nie zakłócając snu.

Oczyszczacz powietrza Philips z serii 3000i

Usuwa 99,97% alergenów* Oczyszcza pomieszczenia do 104 m2, Inteligentny tryb automatyczny

AC3059/50R1

Dane techniczne

Kraj pochodzenia
- Wyprodukowano w: Chiny

Właściwości
- Czujnik cząsteczek PM2,5
- VitaShield
- Technologia AeraSense
- Informacje o jakości powietrza: Numeryczne
- Czujnik gazu
- Tryby: Automatyczny, turbo, nocny
- Aerodynamiczny kształt: Wlot powietrza 270 stopni
- Blokada i alarm Healthy air protect
- Sterowanie oświetleniem: Wł./wył.
- Silnik: DC

Energooszczędność
- Maks. pobór mocy: 58 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: <2 W
- Napięcie: 230 V

Dane logistyczne
- EAN kod opakowania pojedynczego: 8710103905998
- Kod 12NC: 883405950010

Konserwacja
- Zalecana wymiana filtra: 3 lata (6)
- Wymienny filtr: FY3430/30
- Serwis: 2 lata gwarancji

Łączność WiFi
- Aplikacja, łączy się przez Wi-Fi: Clean Home+
- Łączność ze smartfonem: Urządzenia iPhone i Android
- Sterowanie głosowe: Alexa, Google Home (7)

Dane techniczne
- Moc: 58 W
- Napięcie: 230 V
- Długość przewodu: 1,8 m
- Częstotliwość: 50 Hz

Waga i wymiary
- Waga: 8,6 kg
- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 716 x 360 x 360 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,1 kg
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 657 x 295 x 295
- Waga produktu: 8,6 kg
- Wymiary (dł.*szer.*wys.): 295 x 295 x 657
- Kolor(y): Biały, srebrny

Stylistyka i wykończenie
- Kolor panelu sterowania: Czarny
- Materiał korpusu głównego: Plastik
- Typ panelu sterowania: Dotykowy
- Materiał wyświetlacza: Plastik

Serwis
- 2 lata gwarancji

Wymiana
- Zintegrowany filtr: FY3430/30

Zrównoważony rozwój
- Pobór mocy w trybie gotowości: 2 W

Wydajność
- Rozmiar pomieszczenia: do 48 m²
- CADR (cząsteczki, GB/T): 520 m³/godz.
- CADR (Cząsteczki): 400 m³/godz.
- Filtracja: Filtr HEPA i węglowy, filtr wstępny
- Rozmiar pomieszczenia (G/BT): Do 62 m²
- Czujniki jakości powietrza: Cząsteczki PM2,5, gaz
- Filtruje bakterie: 99,9 %
- Filtracja cząsteczek stałych: 99,97% przy 0,003 mikrona
- Filtrowanie alergenów: 99,99%
- Filtracja wirusów i aerozoli: 99,9%
- Usuwanie niezwykle drobnych cząsteczek: o wielkości zaledwie 0,003 um nm
- Filtruje cząsteczki PM2,5: 99,97 %
- Filtruje wirusa H1N1: 99,9 %
- Klasa efektywności energetycznej: Wysoki
- Zalecany czas eksploatacji filtra: 36**** mies.
- Moc dźwięku: 70 dB (A)

Parametry użytkowe
- Min. poziom dźwięku (tryb nocny): 34 dB
- Maks. poziom dźwięku (tryb turbo): 66 dB
- Długość przewodu: 1,8 m
- Tryb automatyczny
- Tryb snu
- Ręczne ustawienia prędkości: 4 (sen, prędkość 1, 2, turbo)
- Informacje o jakości powietrza: Kolorowy pierścień, numerycznie
- Czujnik natężenia światła

* Z powietrza przechodzącego przez filtr, przetestowanego na nośniku filtracyjnym pod kątem wydajności po 1 przejściu przy przepływie powietrza 5,33 cm/s przez niezależne laboratorium.
* 99,97% pyłków/kurzu przefiltrowanych z powietrza przepływającego przez filtr.
* Z powietrza przechodzącego przez filtr, teoretyczny czas oczyszczania obliczany przez podzielenie CADR 400 m³/godz. przez rozmiar pomieszczenia 48 m³ (przy założeniu, że pomieszczenie ma powierzchnię 20 m² przy podłodze i 2,4 m wysokości).
* Test współczynnika usuwania mikrobów przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m3 skażonej wirusem grypy A (H1N1).
* Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed wirusem Covid-19, ale może być częścią planu ochrony siebie i rodziny w celu ułatwienia przepływu powietrza i zapewnienia czystego powietrza (US Environmental Protection Agency, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych).

Data wydania 2024-02-29

Wersja: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com