Philips PerfectCare 7000 Series
Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. de 7,5 bar

Jato de vapor até 500 g
Depósito da água amovível de 1,8 litros
Bloqueio de transporte

PSG7028/30

Rápido e potente

com depósito de água amovível de grande capacidade

A série PerfectCare 7000 foi concebida para proporcionar conforto e conveniência. É fácil de manusear, com depósito de água amovível e vapor potente para alcançar resultados ótimos com mais rapidez. A tecnologia OptimalTEMP garante que não queima qualquer peça que possa ser engomada.

Tecnologia OptimalTEMP, sem regulações para configurar

- Garantia de não queimar
- Sem definições para configurar

Extra prático

- Desativação automática quando o ferro não é utilizado
- Bloqueio de transporte para transporte fácil e seguro
- Grande depósito de água destacável de 1,8 litros para fácil enchimento
- Ferro leve e confortável de manusear

Rápido e potente

- Sistema de descalcificação fácil e eficiente para um desempenho duradouro
- Vapor potente para a melhor remoção de vincos
- Base SteamGlide Advanced, melhor deslizamento e duração

PHILIPS

Ferro com gerador de vapor
Pressão máx. de 7,5 bar Jato de vapor até 500 g, Depósito da água amovível de 1,8 litros, Bloqueio de transporte

PSG7028/30

Destaques

Garantia de não queimar

Mesmo que esteja a executar várias tarefas ou se distraia, nunca queima as suas roupas. Graças à nossa tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro com gerador de vapor nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

Sem definições para configurar

Poupe tempo na sua tarefa de engomar semanal. Nunca mais precisa de separar os tecidos ou configurar definições e esperar que a temperatura mude. Graças à tecnologia OptimalTEMP pode engomar tudo, desde calças de ganga a sedas delicadas sem precisar de ajustar a temperatura. Faz tudo por si de forma automática e imediata.

Vapor ultra potente

Quando precisar de lidar facilmente com vincos difíceis, confie no nosso vapor contínuo para executar as suas tarefas mais difíceis. Veja os vincos persistentes a desaparecer ao utilizar a função jato de vapor potente, ideal também para utilizar em cortinas ou arejar roupa pendurada.

Base SteamGlide Advanced

A nossa base superior SteamGlide Advanced oferece um desempenho de deslize suave sobre qualquer tecido. A sua base em aço inoxidável é duas vezes mais dura do que alumínio e o nosso revestimento patenteado de 6 camadas, com uma camada avançada de titânio, desliza sem esforço sobre qualquer tecido para obter os resultados mais rápidos.

Ferro leve

O ferro é incrivelmente leve e confortável de manusear, desliza facilmente e reduz o esforço nos pulsos. O seu peso mínimo também torna a vaporização vertical de cortinas e roupa pendurada fácil e eficiente.

Depósito de água amovível de 1,8 l

O depósito transparente de 1,8 litros proporciona-lhe até 2 horas de utilização contínua. Quando o depósito de água estiver vazio, será avisado por uma luz indicadora e poderá reabastecer facilmente a qualquer altura colocando a grande abertura de enchimento sob a torneira.

Descalcificação fácil

Uma descalcificação regular protege o seu ferro, prolonga a sua vida útil e assegura o melhor desempenho do vapor. O nosso exclusivo sistema Easy De-Calc recolhe o calcário continuamente, e uma luz indicadora avisa-o de quando precisa de ser esvaziado. Basta retirar a ficha e deixar a água e as partículas de calcário escorrerem para fora.

Bloqueio de transporte de segurança

Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base para um fácil transporte pela casa e para reduzir o risco de tocar acidentalmente na base quente.

desativação automática segura e fácil

A função de desativação automática desliga automaticamente o ferro com gerador de vapor caso não seja utilizado durante alguns minutos. Esta função poupa energia e proporciona-lhe tranquilidade.

Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. de 7,5 bar Jato de vapor até 500 g, Depósito da água amovível de 1,8 litros, Bloqueio de transporte

PSG7028/30

Especificações

Armazenamento
- Compartimento do fio: Fixação com velcro

Especificações gerais
- Arrumação para tubo flexível: Compartimento
- Bloqueio de transporte de segurança
- Desligar automático

Fácil de utilizar
- Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados: Até em tecidos delicados, como seda
- Tempo de aquecimento: 2 min.
- Capacidade do depósito de água: 1800 ml
- Desempenho de base deslizante: 5 estrelas
- Denominação da base: SteamGlide avançado
- Depósito de água amovível
- Liberdade de movimentos do cabo (rotativo): Mobilidade do fio de 180 graus
- Enchimento a qualquer momento durante a utilização
- Sistema anti-pingos
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,65 m
- Comprimento do tubo flexível: 1,7 m
- Pronto a utilizar: Indicador de luz
- Base resistente a riscos: 5 estrelas
- Indicador do nível baixo da água

Garantia
- Garantia mundial de 2 anos

Tecnologia
- Tecnologia OptimalTemp
- Câmara de vapor ciclónica
- Para todos os tecidos que podem ser passados a ferro
- Sem queimaduras
- Não necessita de regulação da temperatura

Remoção rápida dos vincos
- Pressão: Máx. de 7,5 bares
- Potência: 2100 W
- Vapor contínuo: Até 120 g/min
- Jato de vapor: Até 500 g
- Vapor vertical
- Voltagem: 220-240 V
- Pronto a utilizar: 2 min.
- Vapor quando desejar

Eficiência ecológica
- Poupança de energia*: 30 %
- Embalagem do produto: 100% reciclável
- Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Tratamento de calcário
- Descalcificação e limpeza: Easy De-Calc
- Alerta de descalcificação: Luz

Dimensões e peso
- Peso do ferro: 0,8 kg
- Dimensões da embalagem (LxAxC): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Dimensões do produto (LxAxC): 24 x 27,5 x 42 cm
- Peso total com embalagem: 5,3 kg
- Peso do ferro + base: 3,85 kg

Data de publicação
2023-09-05

Versão: 5.5.1

EAN: 87 10103 93038 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o FastCare Compact na temperatura máxima