



Philips Azur Elite  
Ferro a vapor com  
tecnologia OptimalTEMP

**3000 W**

Vapor contínuo de 65 g/min.  
Jacto de vapor de 250 g  
Base SteamGlide Advanced



**GC5033/80**

## O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente

Garantia de que não queima, com utilização inteligente de vapor

Ferro potente e inteligente para resultados perfeitos e mais rápidos. Engome tudo, de calças de ganga a seda, sem risco de queimar graças à tecnologia OptimalTEMP. O modo de vapor avançado DynamiQ garante a quantidade certa de vapor potente quando é necessário\*

### Engomar confortável

- Base SteamGlide Advanced, melhor deslizamento e duração
- Desligar automático quando o ferro não é utilizado

### Engomar inteligente para o máximo de conveniência

- Tecnologia OptimalTemp: Garantia de que não queima, sem regulações
- Modo DynamiQ, libertação inteligente do vapor para resultados perfeitos
- Modos de vapor práticos: DynamiQ, MAX, ECO e OFF

### Engomar mais fácil e rápido

- 3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente
- Jacto de super vapor de até 250 g para destruir os vincos persistentes
- A bomba do super vapor faz passar até 50% mais vapor pelo tecido\*
- Saída de vapor até 65 g/min. para uma rápida remoção dos vincos

**PHILIPS**

## Destaques

### Tecnologia OptimalTemp



Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados, desde calças de ganga a seda, de linho a caxemira em segurança, por qualquer ordem, sem ter de aguardar que a temperatura se ajuste ou pré-separar a roupa. Os ferros a vapor com OptimalTEMP da Philips tornam o engomar mais fácil e rápido e foram testados por especialistas em tecidos independentes.

### Modos de vapor práticos



Escolha entre vários modos de vapor. O modo DynamiQ fornece automaticamente a quantidade certa de vapor quando necessário, o modo MAX acaba com os vincos mais difíceis com o potente vapor contínuo, o modo de vapor ECO com o vapor contínuo mínimo economiza até 20% no consumo de energia e o vapor em OFF permite-lhe desligar o vapor

### Modo de vapor DynamiQ



Graças ao sensor DynamiQ, o sensor de movimento mais avançado utilizado por ferros a vapor sabe com precisão quando é que o ferro está em movimento e quando está parado. O modo de vapor DynamiQ liberta automaticamente a quantidade perfeita de vapor para obter bons resultados de engomar mais rapidamente. O vapor começa automaticamente quando o ferro está em movimento e pára quando este não se move, para a máxima conveniência e um engomar sem esforço.

### 3000 W para um aquecimento rápido



Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

### Potência do super vapor



A nossa bomba Turbo Steam incorporada fornece até 50% mais de vapor contínuo potente, pelo que os vincos desaparecem ainda mais rapidamente.

### Base SteamGlide Advanced



A nossa base superior SteamGlide Advanced oferece um desempenho de deslize suave sobre qualquer tecido. A sua base em aço inoxidável é duas vezes mais dura do que alumínio e o nosso revestimento patenteado de 6 camadas, com uma camada avançada de titânio, desliza sem esforço sobre qualquer tecido para obter os resultados mais rápidos.

### Vapor contínuo até 65 g/min



A saída de vapor forte e consistente penetra o tecido com até 50% mais vapor para remover os vincos mais rapidamente.

# Especificações

## Fácil de usar

- Capacidade do depósito de água: 350 ml
- Denominação da base: SteamGlide avançado
- Sistema antipingos
- Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m
- Suporte de descanso extra estável
- Orifício de enchimento extra grande
- Desligar automático

## Remoção rápida de vincos

- Potência: 3000 W
- Vapor contínuo: 65 g/min
- Jato de vapor: 250 g
- Vapor vertical

## Gestão da escala

- Descalcificação e limpeza: Auto-limpeza

## Tamanho e peso

- Dimensões do produto (LxAxC): 33,3 x 17,5 x 13,5 cm

## Eficiência ecológica

- Modo de poupança de energia
- Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

## Garantia

- Garantia mundial de 2 anos



Data de publicação  
2021-09-07

Versão: 1.0.3

EAN: 08 71010 38288 77

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro  
\* Em comparação com o GC4910