

Philips PerfectCare
Compact Essential
Ferro com gerador de
vapor

Pressão máx. da bomba de
6 bares

Jato de vapor de até 360 g
Depós. de água fixo de 1,3 L
Bloqueio de transporte

GC6842/30



Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*

Garantia de não queimar*

O vapor potente e contínuo funciona mais depressa do que um ferro a vapor, sem necessidade de regulações de temperatura ou de vapor graças à tecnologia OptimalTEMP. Compacto e leve para uma armazenagem fácil.

Não precisa de regulação da temperatura; garantia que não queima

- Não queima – garantido
- Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Rápido e potente

- Recipiente Calc-Clean incluído — sem recargas, sem custos adicionais
- Vapor potente para a melhor remoção de vincos
- Base SteamGlide para um deslizar superior

Compacto e prático

- Leve e compacto para utilização e armazenamento fáceis
- Depósito grande para utilização prolongada
- Bloqueio de transporte para transporte fácil e seguro
- Desligar automático quando o ferro não é utilizado

PHILIPS

Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. da bomba de 6 bares Jato de vapor de até 360 g, Depós. de água fixo de 1,3 L, Bloqueio de transporte

Destaques

Vapor ultra potente



O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.

Não necessita de regulação da temperatura



Engome tudo, desde calças de ganga até seda, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura

Bloqueio de transporte de segurança



Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base para um fácil transporte pela casa e para reduzir o risco de tocar acidentalmente na base quente.

Depósito de água de 1,3 L



O depósito transparente de 1,3 litros proporciona-lhe mais de 1 hora de utilização contínua. Veja de forma clara a quantidade de água restante e reabasteça facilmente a qualquer altura colocando a grande abertura de enchimento sob a torneira.

Descalcificação inteligente




O sistema inteligente e integrado de limpeza do calcário, Smart Calc Clean, avisa-o quando

GC6842/30

é necessário descalcificar. Inclui um recipiente para facilitar a descalcificação. Não são necessários cartuchos nem existem custos adicionais.

Compacto e prático



O tamanho leve e compacto é ideal para armazenamento e adapta-se convenientemente à sua tábua de engomar. A tecnologia exclusiva ProVelocity torna os nossos geradores de vapor mais pequenos e compactos do que nunca.

Não queima – garantido



Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. da bomba de 6 bares Jato de vapor de até 360 g, Depós. de água fixo de 1,3 L, Bloqueio de transporte

Especificações

Armazenamento

- Bloqueio de transporte: Para transporte e segurança
- Compartimento do fio: Compartimento para arrumação do fio
- Arrumação para tubo flexível: Compartimento para arrumação do tubo flexível

Fácil de usar

- Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados: Até em tecidos delicados, como seda
- Capacidade do depósito de água: 1300 ml
- Desempenho de base deslizante: 4 estrelas
- Denominação da base: SteamGlide
- Desativação automática de segurança
- Enchimento a qualquer momento durante a utilização
- Adequado para água canalizada
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,65 m
- Comprimento do tubo flexível: 1,6 m
- Pronto a utilizar: Indicador de luz, Indicador de som
- Base resistente a riscos: 4 estrelas

Acessórios incluídos

- Recipiente para limpeza do calcário

Garantia

- Garantia mundial de 2 anos

Tecnologia

- Tecnologia OptimalTemp

- Para todos os tecidos que podem ser passados a ferro
- Sem queimaduras
- Não necessita de regulação da temperatura
- Motor de vapor ProVelocity

Remoção rápida de vincos

- Pressão: Bomba de 6 bares, no máximo
- Potência: 2400 W
- Vapor contínuo: Até 120 g/min
- Jato de vapor: Até 360 g
- Voltagem: 220-240 V
- Pronto a utilizar: 2 min.

Eficiência ecológica

- Poupança de energia*: 30 %
- Embalagem do produto: 100% reciclável

Tratamento de calcário

- Descalcificação e limpeza: Limpeza de calcário inteligente
- Alerta de descalcificação: Luz, Som, sem recargas, sem extras

Dimensões e peso

- Peso do ferro: 1,3 kg
- Dimensões da embalagem (LxAxC): 23,5 x 27 x 39,8 cm
- Dimensões do produto (LxAxC): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm
- Peso total com embalagem: 3,7 kg
- Peso do ferro + base: 2,72 kg



Data de publicação
2023-05-14

Versão: 5.5.1

EAN: 87 10103 96322 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro
 ** Em comparação com o ferro a vapor PowerLife da Philips
 *** até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o FastCare Compact na definição de temperatura MAX