

défroisseur main
Défroisseur vapeur pliable
1000W 20g/min bleu

Compact et pliable Prêt à l'emploi en 30 secondes

Prêt à l'emploi en 30 secondes 1 000 W, jusqu'à 20 g/min Plus besoin de table à repasser



STH3000/20

Une solution compacte et pliable

Un défroissage simple à la maison et en déplacement

Notre défroisseur à main série 3000 est conçu pour être léger, compact et pliable. Il est ainsi facile à utiliser et à ranger, ce qui vous permet de rafraîchir vos vêtements en tout lieu et à tout moment. Il est votre compagnon idéal pour des retouches simples et rapides à la maison comme en déplacement.

Sécurité

• Sûr pour tous les textiles repassables, sans risque de brûlure

Simplicité/rangement

- Plus besoin de table à repasser ! Gagnez du temps et épargnez-vous des tracas !
- Défroisseur compact et pliable, facile à utiliser et à ranger
- Réservoir d'eau amovible de 100 ml pour un remplissage facile

Qualité des résultats

- Rafraîchissez vos vêtements, éliminez les odeurs, lavez moins
- 1 000 W avec jusqu'à 20 g/min de vapeur continue
- La vapeur élimine 99,9 % des bactéries*

Vitesse

• Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes



Points forts

Compact et pliable



Notre défroisseur à main série 3000 est conçu pour être léger, compact et pliable. Il est ainsi facile à utiliser et à ranger, ce qui vous permet de rafraîchir vos vêtements en tout lieu et à tout moment. Il est votre compagnon idéal pour des retouches simples et rapides à la maison comme en déplacement.

Prêt à l'emploi en 30 secondes



Prêt à défroisser en seulement 30 secondes. Le voyant indique lorsque l'appareil est prêt, pour une séance aussi rapide que possible. Pas d'attente, pas de tracas.

1 000 W, jusqu'à 20 g/min



Notre défroisseur à main produit jusqu'à 20 g/min de vapeur continue grâce à une puissance

de 1 000 W. Pour un défroissage rapide et pratique.

Plus besoin de table à repasser



Défroissage facile. Gagnez du temps lorsque vous êtes pressé : inutile de sortir votre table à repasser.

Réservoir d'eau amovible de 100 ml



Le défroisseur à main série 3000 est équipé d'un réservoir d'eau amovible de 100 ml permettant de défroisser jusqu'à une tenue complète par remplissage. Le réservoir d'eau de votre défroisseur est facile à détacher et à remplir au robinet.

Élimine 99,9 % des bactéries*



Ces derniers mois nous ont incités à intensifier nos recherches de solutions saines et

hygiéniques. Notre défroisseur à main élimine 99,9 % bactéries*. Il vous permet même de défroisser vos rideaux et vos draps.

Rafraîchissez et éliminez les odeurs



La vapeur chaude de notre défroisseur à main série 3000 rafraîchit vos vêtements délicats en un clin d'œil en éliminant les odeurs. Lavez moins, repassez moins, économisez de l'énergie et prolongez la durée de vie de vos vêtements!

Sûr pour tous les tissus repassables



Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez appuyer la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.

Caractéristiques

Pratique

- Longueur du cordon: 2 m
- · Réservoir d'eau amovible
- Pliable
- Prêt à l'emploi: 30 sRéservoir d'eau: 100 ml
- Voyant de vapeur
- Marche/arrêt

Qualité du résultat

- Plaque vapeur: Plaque en plastique
- Tension: 220 V
- Alimentation: 1 000 W

Entretien

• Garantie de 2 ans

Consumer Trade Item

- Hauteur: 94 mmLargeur: 167 mmLongueur: 219 mm
- Poids net: 0,775Poids brut: 0,923
- GTIN: 08710103970835
- Pays d'origine: CN
- Code du système harmonisé: 85167970

Carton externe

- Hauteur: 12,4 cm
- Largeur: 13,4 cm
- Longueur: 23 cm
- Poids net: 6,2
- Poids brut: 7,866
- GTIN: 18710103970832



Date de publication 2023-12-26

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Version: 6.6.4

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

EAN: 87 10103 97082 8 www.philips.com

* Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition statique.