Philips 2000i Series
Purificateur d'air et humidificateur

Purifie les pièces mesurant jusqu'à

85 m²

CADR (débit d'air pur) de 330 m³/h
Taux d'humidification de 600 ml/h.
Connecté à l'application Air+

AC2729/10

Respirez la différence

Élimine 99,97 % des particules jusqu'à 0,003 micron

Le purificateur 2-en-1 Philips purifie les pièces mesurant jusqu'à 85 m² et humidifie rapidement l'air à un débit de 600 ml/h. Grâce au contrôle via l'application et aux capteurs, il analyse l'air et s'ajuste automatiquement pour l'humidifier et le débarrasser des allergènes et des polluants.

Contrôle aisé
- Faible consommation d'énergie

Un fonctionnement fluide
- AeraSense détecte et affiche avec précision la qualité de l'air
- Des tests rigoureux pour une qualité fiable
- Mode Veille avec fonctionnement ultra-silencieux
- Mode 2-en-1 ou mode Purification seule avec les modes automatique et manuel

Contrôle aisé
- L'application Philips Air+ : votre solution d'air pur intelligente

Performances supérieures
- Efficace dans les pièces mesurant jusqu'à 85 m²
- Élimine 99,97 % de toutes les particules aériennes invisibles*
- Élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air
- Technologie NanoCloud : humidification hygiénique en toute simplicité
- Humidification automatique jusqu'à 600 ml/h avec 4 réglages

PHILIPS

Purificateur d'air et humidificateur

Purifie les pièces mesurant jusqu'à 85 m² CADR (débit d'air pur) de 330 m³/h, Taux d'humidification de 600 ml/h., Connecté à l'application Air+

AC2729/10

Points forts

Purification avancée

La puissante circulation de l'air à 360 degrés distribue un air pur dans tous les recoins de la pièce à un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d'air pur) de 330 m3/h, purifiant entièrement les pièces pour vous protéger des bactéries, des virus, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux, des acariens, des gaz nocifs, des odeurs et autres polluants.

Particules éliminées à 99,97 %

Seuls les purificateurs d'air Philips sont dotés d'une filtration à 3 couches, avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre permettant d'éliminer 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron(3). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu'à 2 fois plus d'air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure*.

Élimine jusqu'à 99,9 % des virus

Piège les aérosols, y compris ceux pouvant contenir des virus respiratoires. D'après un test indépendant réalisé par Airmid Health group, il élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air (5).

Technologie NanoCloud

La technologie NanoCloud humidifie l'air de manière silencieuse et efficace en éliminant jusqu'à 99 % des bactéries (6). L'évaporation naturelle de NanoCloud crée une brume invisible de molécules de vapeur d'eau pure. Grâce à leur petite taille, elles humidifient l'air uniformément et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les minéraux de s'y fixer, ce qui évite que les bactéries ne se propagent et que de la poussière blanche ne se dépose dans votre pièce (7).

Humidification automatique

Humidifie rapidement l'air avec un taux d'humidification jusqu'à 600 ml/h (8). Elle détecte le niveau d'humidité de l'air et humidifie automatiquement jusqu'au niveau souhaité. Vous avez le choix entre des niveaux d'humidité de 40 %, 50 %, 60 % ou 70 %. L'humidificateur se met en marche et s'éteint automatiquement afin d'atteindre le taux d'humidité souhaité.

Capteurs AeraSense



Le capteur AeraSense analyse l'air 1 000 fois par seconde et affiche la qualité de l'air dans votre maison en un coup d'œil. L'écran affiche le niveau d'allergènes et de PM2,5 sous forme numérique, ainsi qu'un anneau de couleur intuitif.

Une qualité fiable

Les purificateurs Philips font l'objet de 170 tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Purificateur d'air et humidificateur

Purifie les pièces mesurant jusqu'à 85 m² CADR (débit d'air pur) de 330 m³/h, Taux d'humidification de 600 ml/h., Connecté à l'application Air+

AC2729/10

Caractéristiques

Pays d'origine
- Pays d'origine: Chine

Caractéristiques
- Modes: 3 modes automatiques
- Vitesse de ventilation: 4 vitesses manuelles
- Minuteur: 1-12 heure(s)

Faible consommation
- Consommation maximale: 35 W
- Consommation en veille: <2 W
- Tension: 220-240 volt

Informations logistiques
- Code EAN de l'unité de vente: 8710103865711
- Code 12NC: 8834 729 10770

Affichage de la qualité de l'air
- Technologie AeraSense
- Informations sur la qualité de l'air: Anneau coloré, Numérique
- Niveau de particules (PM2,5)
- Indice d'allergènes à l'intérieur (IAI)
- Taux d'humidité

Filtres de rechange
- Charbon actif: FY1413 - jusqu'à 12 mois
- HEPA NanoProtect: FY1410 - jusqu'à 24 mois
- Mèche d'humidificateur: FY2425 - jusqu'à 6 mois

Connectivité
- Application, connexion Wi-Fi: Air+
- Compatibilité des smartphones: iPhone et appareils Android

Spécificités techniques
- Tension: 220 volt
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Fréquence: 50 Hz

Poids et dimensions
- Dimensions de l'emballage (L x l x H): 445 x 310 x 689 millimètre
- Dimensions du produit (L x l x H): 396 x 230 x 580 mm
- Poids du produit: 8,00 kg
- Poids, emballage compris: 9,9 kg
- Couleur(s): Blanc
- Réservoir d'eau: 3.5 l

Design et finition
- Couleur du panneau de commande: Noir 7 C
- Matériau du corps de l'appareil: ABS
- Type de panneau de commande: Écran tactile

Entretien
- Deux ans de garantie internationale

Performance
- Filtration: Filtres HEPA et charbon actif, préfiltre
- CADR (particules, GB/T) (1): 330 m³/h
- Filtration des particules (3): 99,97 % à 0,003 micron
- Filtration des virus et aérosols (5): 99,9 %
- Technologie VitaShield
- Filtration des allergènes (10): 99,97 %
- Taille de la pièce à humidifier (9): Jusqu'à 80 m²
- Technologie NanoCloud (6): Jusqu'à 99 % de bactéries en moins
- Taille de la pièce à purifier (2): Jusqu'à 85 m²
- Taux d'humidification: 600 ml/h

Utilisation
- Modes automatique: Général et Allergènes
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Mode Veille
- Réglages d'humidification: 40 %, 50 %, 60 %, 70 %
- Réglages manuels de la vitesse: 1, 2, 3, Turbo
- Mobile: 4 roues
- Verrouillage enfant
- Minuteur: 1 à 12 heure(s)

* CADR : testé par un tiers conformément à la norme GB/T 18801-2015
* Dans une pièce de 20 m² : il s'agit de la durée théorique d'un nettoyage total, calculée en divisant son CADR de 250 m³/h par un volume de pièce de 48 m³ (soit une pièce de 20 m² avec une hauteur sous plafond de 2,4 m).
* Vitesse d'humidification : essais réalisés conformément à la norme GB/T 23332 dans une chambre climatique interne de Philips, en 2017. Dimensions de la chambre : 25 m² ; température initiale de 20 ±2 °C et taux d'humidité relative de 30 ±3 % HR.
* Test du taux de réduction des microbes réalisé par Airmid Healthgroup Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.
* Évite les taches humides et la poussière blanche : test tiers indépendant sur les dépôts de minéraux provenant de gouttelettes liquides sur le mobilier, conformément à la norme DIN 44973, IUTA e.V. Test réalisé pour identifier les dépôts de minéraux provenant de gouttelettes aériennes sur le mobilier au cours d'une période de 3 heures.
* Capteur de qualité professionnelle : étalonné sur le détecteur Grim, comparé au capteur infrarouge du secteur.
* Réduction des bactéries : tests réalisés par le Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) dans une pièce de 30 m³ conformément à la norme GB21551.3-2010 avec la bactérie Staphylococcus albsp 8032
* Taille de la pièce : calculée sur la base de la norme GB/T18801-2015.
* Remarque : la concentration de bactéries aériennes dans une pièce dépend de nombreux facteurs, tels que le renouvellement d'air, la taille de la pièce et sa configuration.
* Résultats basés sur la libération de la bactérie Staphylococcus albus de l'appareil. La bactérie en question a été introduite dans l'eau stérilisée utilisée pour les réservoirs d'eau pendant les tests. (Le cas échéant, les filtres ont été retirés des appareils).
* Testé sur le matériau du filtre avec un aérosol NaCl classé à 3 nm conformément à la norme DIN71460-1 en 2017 par un laboratoire tiers.
* Testé sur le matériau du filtre sur la base d'une efficacité après 1 passage avec un flux d'air à 5,33 cm/s en 2017 par un laboratoire tiers.
* * Les purificateurs d'air Philips fournissent un débit d'air pur et une efficacité énergétique supérieurs avec un filtre HEPA NanoProtect qu'avec un filtre HEPA H13, testé conformément à la norme GB/T 18801
* *Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par un laboratoire tiers

Date de publication
2023-12-12

Version: 23.23.1

EAN: 87 10103 86571 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com