



Philips Easy Touch
Вертикальный
отпариватель
1800 Вт, подача пара до 35 г/
мин
Увеличенная на 40 % подошва
сопла*
Отверстие для воды на 80 %
больше*
2 режима подачи пара

GC483/30

Простое удаление складок каждый день

С самым компактным вертикальным отпаривателем Philips

Наш новый отпариватель для одежды EasyTouch отличается компактностью и высокой мощностью. Этот отпариватель идеально подойдет для быстрого ежедневного удаления складок с одежды.

Быстрое разглаживание

- 2 режима подачи пара для обработки различных тканей
- На 20 % более мощный* с постоянной подачей пара 35 г/мин
- Компактный размер для удобства хранения
- Подошва сопла, увеличенная на 40 %, повышает эффективность каждого движения*

Надежность

- Безопасно для всех типов тканей
- Пар уничтожает более 99 % микробов и пылевых клещей*
- Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

Простота использования и ухода

- Резервуар для воды 1,4 л с отверстием на 80 % больше*
- Регулируемая стойка для изменения высоты
- Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу
- Встроенная вешалка для одежды

PHILIPS

Вертикальный отпариватель

1800 Вт, подача пара до 35 г/мин Увеличенная на 40 % подошва сопла*, Отверстие для воды на 80 % больше*, 2 режима подачи пара

GC483/30

Особенности

Мощная постоянная подача пара



Отпариватель EasyTouch на 20 % мощнее* предыдущих моделей благодаря мощной постоянной подаче пара 35 г/мин, обеспечивающей избавление от складок всего за несколько движений

Увеличенная на 40 %* подошва сопла



Этот отпариватель также оснащен увеличенной на 40 % по сравнению с предыдущими моделями подошвой сопла*. Это позволит охватывать больший участок ткани и отпаривать эффективнее.

Простая очистка от накипи




Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

2 режима подачи пара




Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани. Устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.

Отверстие для воды на 80 % больше*




Большой съемный резервуар для воды 1,4 л имеет отверстие на 80 % больше*, чем у моделей предыдущего поколения, что обеспечивает простое наполнение и очистку резервуара.




Во время отпаривания на встроенную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.

Компактная конструкция



Компактный размер для удобства хранения.

Регулируемая стойка



Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду.

Безопасно для всех типов тканей



Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.



Вертикальный отпариватель

1800 Вт, подача пара до 35 г/мин Увеличенная на 40 % подошва сопла*, Отверстие для воды на 80 % больше*, 2 режима подачи пара

GC483/30

Характеристики

Простота использования

- Объем резервуара для воды: 1400 мл
- Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка
- Съемный резервуар для воды
- Долив воды в любой момент использования
- Длина шнура питания: 1,3 м

Поставляется с принадлежностями

- Регулируемая стойка
- Складная вешалка для одежды
- Рукавица для дополнительной защиты

Гарантия

- Международная гарантия 2 года

Быстрое разглаживание складок

- Мощность: 1800 Вт
- Постоянная подача пара: 35 г/мин

- Напряжение: 220–240 В
- Вертикальное отпаривание
- Готовность к использованию: 2 мин
- Различные режимы подачи пара: 2

Экологичность

- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Размер и вес

- Вес утюга: 0,33 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Д): 34,5 x 40 x 40 см см
- Размеры изделия (Ш x В x Д): 27,7 x 31,5 x 30,9 см см
- Вес (с упаковкой): 4,6 кг
- Вес утюга + подставка: 3,4 кг
- Размер стойки (в выдвинутом состоянии): 155 см



Дата выпуска 2023-07-23

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 98091 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* * протестировано сторонним институтом на бактериях типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при времени отпаривания 1 минута (Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5)

* По сравнению с GC509