



Philips Azur Performer Plus
Aurutriikraud

Aur 45 g/min; 220 g võimas

auruvoog

T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus
2400 W



GC4527/07



Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

Mugav triikimine

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Elektrooniline ohutuslülitit lülitab järelevalveta jäänud triikrauda välja

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Kiire ja suur jõudlus

- 2400 W kiireks kuumenemiseks
- Kuni 45 g/min auruvoog kortside paremaks eemaldamiseks
- Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2400 W kiireks kuumenemiseks



2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Auruvoog kuni 45 g/min




Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõobisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõöpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal




Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaearikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

Automaatne väljalülitus



Elektroniline ohutuslülitit lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuma triikraua automaatselt välja

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikraust välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv



Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talle vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: T-ionicGlide
- Pidev auruvoog: 45 g/min
- Võimsus: 2400 W
- Võimas auruvoog: 220 g

Lihntne kasutada

- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Automaatne väljalülitumine
- Pehme käepide
- Toitejuhtme pikkus: 2 m
- Tilgalukk
- Küljele avanev sisselaskeava

Kiire kortsude eemaldamine

- Võimas auruvoog: 210 g
- Pidev auruvoog: 50 g/min

- Vertikaalne aur
- Vee pihustamine

Kiire kortsueemaldus

- Toide: 2400 W

Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu,
Isepuhastuv

Suurus ja kaal

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32,6*14 cm
- Kogukaal koos pakendiga: 1,52 kg
- Triikraua kaal koos alusega: 1,75 kg



Väljalaske kuupäev
2021-09-22

Versioon: 1.0.1

© 2021 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga