



Philips PerfectCare Aqua
Silence
Σίδερο με γεννήτρια
ατμού

Έως 6,2 bar πίεση ατμού

Βολή ατμού 330 γρ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Σταθερό δοχείο νερού 2,5 L



GC8650/80

Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα

χωρίς να απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας

Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το σίδερο PerfectCare της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα με όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Για πραγματικά απλό σιδέρωμα!

Fast and powerful ironing

- Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή εύκολα και αποτελεσματικά, ώστε παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της
- Λειτουργεί με νερό βρύσης, μπορείτε να το γεμίσετε ανά πάσα στιγμή
- Αυτόματη απενεργοποίηση για σιγουριά και εξοικονόμηση ενέργειας
- Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση
- Μεγάλο, πλήρως ορατό δοχείο νερού 2,5L
- Η καλύτερή μας πλάκα για βέλτιστη ολίσθηση
- Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO
- Το σίδερο κλειδώνει με ασφάλεια στο σταθμό βάσης
- Έως 6,2 bar πίεση ατμού

Άνετο σιδέρωμα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

- Αθόρυβη τεχνολογία ατμού: Ισχυρός ατμός με ελάχιστο θόρυβο
- Σιδερώστε από μεταξωτά μέχρι τζιν χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Μπορείτε να ακουμπήσετε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σιδερού πάνω στη

PHILIPS

Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Έως 6,2 bar πίεση ατμού Βολή ατμού 330 γρ., Κλειδωμα μεταφοράς, Σταθερό δοχείο νερού 2,5 L

GC8650/80

Χαρακτηριστικά

Αθόρυβη τεχνολογία ατμού



Σιδερώστε συντροφιά με την οικογένεια ή βλέποντας τηλεόραση, χωρίς να σας ενοχλεί ο ήχος του ατμού. Η αθόρυβη τεχνολογία σας προσφέρει πανίσχυρο ατμό χωρίς θόρυβο, ενώ η γεννήτρια είναι επίσης εξοπλισμένη με φίλτρα και με μια πλατφόρμα που απορροφά τον ήχο της αντλίας όταν ακουμπάει στη βάση.

Τεχνολογία OptimalTEMP



Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Επαναστατική τεχνολογία με 1) προηγμένο επεξεργαστή που ελέγχει με ακρίβεια τη θερμοκρασία της πλάκας, ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση και 2) ισχυρό κυκλωνικό θάλαμο σταθερής παροχής ατμού για πιο εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων



Απόδοση ατμού εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας: η αποκλειστική λειτουργία Easy De-Calc της Philips είναι ο ιδανικός τρόπος να καθαρίζετε τα άλατα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία. Όταν η συσκευή είναι κρύα, ανοίξτε την υποδοχή Easy De-Calc και συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα άλατα σε ένα δοχείο.

Εξοικονόμηση ενέργειας



Η λειτουργία ECO παράγει λιγότερη ποσότητα ατμού, ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Γεμίστε με νερό βρύσης ανά πάσα στιγμή.



Η γεννήτρια ατμού έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με νερό βρύσης. Αν το νερό πέσει κάτω από την ελάχιστη στάθμη, μπορείτε να ξαναγεμίσετε το δοχείο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένετε ή να απενεργοποιήσετε το σίδερο.

Κλειδωμα μεταφοράς



Το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει ασφαλές κλειδωμα μεταφοράς. Μπορείτε να κλειδώσετε το σίδερο σας στη βάση, αυξάνοντας την ασφάλειά του, μειώνοντας τον κίνδυνο να ακουμπήσει κάποιος τη ζεστή πλάκα του σιδερού. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε εύκολα τη γεννήτρια ατμού.

Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Έως 6,2 bar πίεση ατμού Βολή ατμού 330 γρ., Κλειδωμα μεταφοράς, Σταθερό δοχείο νερού 2,5 L

GC8650/80

Προδιαγραφές

Διαχείριση αλάτων

- Χρήση και με νερό βρύσης
- Υπενθύμιση καθαρισμού αλάτων
- Λύση καθαρισμού αλάτων: Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διαστάσεις προϊόντος: 36,2 x 27 x 26,3 εκ.
- Βάρος σίδηρου: 1,1 κ.
- Τάση: 220 - 240 volt
- Βάρος σίδηρου + βάσης: 4,5 κ.

Εύκολη χρήση

- Χωρητικότητα δοχείου νερού: 2500 ml
- Ασφαλές για όλα τα υφάσματα: Ακόμα και για ευαίσθητα όπως τα μεταξωτά
- Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος
- Αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή
- Χρόνος προθέρμανσης: 2 λεπτό(ά)
- Αυτόματα απενεργοποίηση ασφαλείας

- Λύση αποθήκευσης: Κλειδωμα μεταφοράς
- Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): Περιστρεφόμενο καλώδιο 180 μοιρών
- Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 ιγ
- Μήκος σωλήνα: 1,7 ιγ
- Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού: ναι
- Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

- Πλάκα: T-ionicGlide
- Τεχνολογία OptimalTEMP
- Ρεύμα: 2400 W
- Πίεση: Έως 6,2 bar πίεση ατμού
- Ασφαλής τοποθέτηση: ναι
- Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση
- Βολή ατμού: 330 ζ
- Αθόρυβη τεχνολογία ατμού: ναι
- Ενεργό Άκρο Ατμού



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-10

Έκδοση: 1.0.2

EAN: 87 10103 66944 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Στην κατηγορία των γεννητριών ατμού με πίεση και απεριόριστη αυτονομία