



Philips PerfectCare Elite  
Σίδερο με γεννήτρια  
ατμού

**Μέγιστη πίεση 7,5 bar**

Βολή ατμού έως και 520 γρ.  
Δεξαμενή νερού χωρητικότητας  
1,8 λίτρων  
Αποσπώμενο δοχείο νερού



**GC9635/20**

## Ο πιο ισχυρός ατμός για το πιο γρήγορο σιδέρωμα\* με εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Το PerfectCare Elite είναι το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό σίδερο της Philips με γεννήτρια ατμού. Με τεχνολογία OptimalTEMP, τώρα μπορείτε να σιδερώνετε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται.

### **Καμία ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα**

- Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας
- Μπορείτε να ακουμπήσετε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σίδερου πάνω στη σιδερώστρα

### **Γρήγορο σιδέρωμα με συνεχή, ισχυρή παροχή ατμού**

- Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων
- Εύκολο και αποτελεσματικό σύστημα αφαίρεσης αλάτων
- Η καλύτερη πλάκα της Philips για βέλτιστη ολίσθηση και περισσότερη αντοχή στις γρατσουνιές
- Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

### **Απόλυτη εμπειρία σιδερώματος**

- Ελαφρύ και με άνετη λαβή
- Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα
- Σίγουρο και ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς
- Αυτόματη απενεργοποίηση για ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας

# PHILIPS

Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μέγιστη πίεση 7,5 bar Βολή ατμού έως και 520 γρ., Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων, Αποσπώμενο δοχείο νερού

## Χαρακτηριστικά


GC9635/20

### Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων




Η δεξαμενή νερού είναι αποσπώμενη ώστε να μπορείτε εύκολα να τη γεμίζετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να σταματάτε τη λειτουργία της συσκευής. Διαθέτει μεγάλο άνοιγμα για να μπορείτε να τη γεμίζετε απευθείας κάτω από τη βρύση. Έχει χωρητικότητα 1,8 λίτρων για έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα.

### Εξοικονόμηση ενέργειας



Με τη λειτουργία ECO μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η λειτουργία ECO χρησιμοποιεί λιγότερη ποσότητα ατμού, αλλά είναι αρκετή για να σιδερώσετε όλα σας τα ρούχα.

### Τεχνολογία OptimalTEMP



Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.

### Ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς



Το σίδερο με γεννήτρια ατμού περιλαμβάνει ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς για σταθερή τοποθέτηση στη βάση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει ή κάποιος να ακουμπήσει την καυτή πλάκα. Έτσι, διασφαλίζεται η σίγουρη και εύκολη μεταφορά του στους χώρους του σπιτιού και η εύκολη αποθήκευσή του.

### Ασφαλής τοποθέτηση



Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό, μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση των καρτών σας, καθώς δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά από τη βάση του.

### Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας



Η αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας σβήνει αυτόματα το σίδερο με γεννήτρια ατμού εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια και απολαμβάνετε ασφάλεια και σιγουριά.

**Σίδερο με γεννήτρια ατμού**

Μέγιστη πίεση 7,5 bar Βολή ατμού έως και 520 γρ., Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων, Αποσπώμενο δοχείο νερού

# Προδιαγραφές

**Αποθήκευση**

- Κλειδωμένο μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια
- Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Χώρος αποθήκευσης καλωδίου, Στερέωση με βέλκρο
- Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

**Εύκολη χρήση**

- Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1800 ml
- Χρόνος προθέρμανσης: 2 λεπτό(ά)
- Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται: Ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι
- Πλάκα που γλιστράει: 5 αστέρια
- Ονομασία πλάκας: T-ionicGlide
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού
- Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης
- Χρήση και με νερό βρύσης
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 ιγ
- Εξαιρετικά σταθερή βάση
- Μήκος σωλήνα: 1,7 ιγ
- Άκρο ατμού ακριβείας
- Ετοιμότητα χρήσης: Φωτεινή ένδειξη, Ηχητική ένδειξη
- Πλάκα που δεν χαράσσεται: 5 αστέρια
- Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος

**Εγγύηση**

- Διεθνής εγγύηση 2 ετών

**Τεχνολογία**

- Τεχνολογία OptimalTEMP

- Κυκλικός θάλαμος ατμού
- Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
- Χωρίς καψίματα
- Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Επεξεργαστής έξυπνου ελέγχου

**Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων**

- Πίεση: Μέγ. 7,5 bar
- Ρεύμα: Μέγ. 2700 W
- Συνεχής παροχή ατμού: Έως 155 γρ./λεπτό
- Βολή ατμού: Έως και 520 ζ
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
- Τάση: 220 - 240 volt
- Ετοιμότητα χρήσης: 2 λεπτό(ά)
- Μεταβλητά επίπεδα ατμού
- Ατμός κατ' απαίτηση

**Οικολογική αποδοτικότητα**

- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη
- Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

**Διαχείριση αλάτων**

- Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Easy De-calc Plus
- Υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων: Φωτεινή ένδειξη, Ναι

**Μέγεθος και βάρος**

- Βάρος σίδηρου: 0,8 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 31 x 35 x 51 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 23,3 x 28,5 x 45,3 εκ.
- Βάρος σίδηρου + βάσης: 5,1 κ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-10-10

Έκδοση: 2.2.1

EAN: 87 10103 86114 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Βάρος σίδηρου και βολή ατμού (προδιαγραφή IEC60311), σε σχέση με τις 10 καλύτερες σε πωλήσεις γεννήτριες ατμού, δοκιμή: Δεκέμβριος 2014