




Philips PowerGo  
Sesalnik z vrečko

**900 W**

99,9 % odstranjenega prahu\*  
Kompakten in lahek  
Komplet nadomestnih delov



**FC8245/09**

## Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal

S protialergijskim filtrom za fini prah in alergene

Philipsov sesalnik PowerGo prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko učinkovitim motorjem. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.

### Vrhunsko delovanje

- Protialergijski filter prestreže 99,9 % delcev – certifikat ECARF
- Večnamenski nastavek za odlično čiščenje na različnih talnih površinah
- Prestreže 99,9 % prašnih delcev\* in zagotavlja odličen rezultat čiščenja
- 900-watni motor z veliko močjo sesanja

### Enostavno čiščenje

- Majhen in lahek za enostavno prenašanje
- Z dolgim 9-meterskim kablom lahko sežete dlje, ne da bi ga morali odklopiti
- Nastavljiva moč sesanja za vsako opravilo čiščenja
- Preproste vrečke z dolgo življenjsko dobo se namestijo v veliko 3-litersko komoro za prah
- Nadomestne vrečke za prah in filtri so priloženi
- Dodatek je prikladno shranjen v aparatu, da je vedno pri roki


**PHILIPS**

Sesalnik z vrečko  
900 W 99,9 % odstranjenega prahu\*, Kompakten in lahek, Komplet nadomestnih delov

FC8245/09


## Značilnosti

### Visokoučinkovit 900-vatni motor



Visokoučinkovit 900-vatni motor omogoča veliko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

### Prestreže 99,9 % prašnih delcev\*



Visokozmogljiv nastavek in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu\*.

### Majhna in lahka




Majhna in lahka zasnova zagotavlja enostavno spravilo in prenašanje sesalca.

### Dolg 9-meterski doseg



9-meterski doseg od vtiča do nastavka omogoča daljšo uporabo, ne da bi morali sesalec odklopiti.

### Protialergijski filter s certifikatom



Protialergijski filter s certifikatom prestreže 99,9 % prašnih delcev – vključno s cvetnim prahom, dlakami hišnih ljubljencev in pršicami – odlično za vse, ki so nagnjeni k alergijam.

### Nastavljiva moč sesanja



Izberite pravo stopnjo sesanja za katero koli opravilo čiščenja in vsako površino v vašem domu.

### Priročni dodatki v aparatu



Ozki nastavek je vgrajen v sesalnik, da je enostavno dostopen, kadar koli ga potrebujete.

### 3-litrske vrečke s-bag z dolgo življenjsko dobo



Velika 3-litrska komora za prah in univerzalne vrečke z dolgo življenjsko dobo omogočajo optimalno moč sesanja do napolnjenja ter zaprtje za odstranitev brez nereda.

### Večnamenski nastavek



Večnamenski nastavek se lahko z nožno stopalko enostavno prilagodi uporabi na trdnih tleh ali preprogah.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
- Priložena dodatna oprema: Krtača 2 v 1, Ozki nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Vgrajeno
- Dodatni pripomočki: 4 vrečke za prah in filtri

## Zasnova

- Barva: Kraljevsko temna modra

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 403 x 263 x 220 mm
- Teža izdelka: 4,3 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W

- Raven zvočne moči: 77 dB
- Vhodna moč (najv.): 900 W

## Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 3 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter
- Filter motorja: 1-slojni penasti filter

## Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Vrtljivi regulator
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Plastika



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 80932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).