Philips Series 4000
空气净化器

去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物

房间大小：达 47 平方米
覆盖范围高达 48 平方米
自动和睡眠模式

AC4076/18

长久保护，持久健康

让清洁健康的空气装点您的家

飞利浦全新空气净化器 4000 系列旨在通过提供高效时尚的解决方案，帮助完善您的家居设计，以减少家中的 PM2.5、有害气体和过敏原。

智能净化，持久健康
- 智能感应
- 智能自动净化

净化效果快速有效
- 高效的去除微粒性能
- 经认证防过敏
- 快速净化效果
- 高效去除有害气体的性能

随时随地检测和掌控空气质量
- 简单的 4 色显示环，易于监测
- 实时空气质量反馈

出色设计，用户友好
- 经典的简约产品设计
- 静音运行

PHILIPS

空气净化器
去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物 房间大小：达 47 平方米，覆盖范围高达 48 平方米，自动和睡眠模式

AC4076/18

产品亮点

智能感应

智能感应器可检测空气中的细微变化，并自动调节风扇速，确保更出色的清洁性能。

智能自动净化

提供 2 种经专门设计的自动模式，可让您根据需要优化空气：自动去污染模式和自动去过敏原模式。为您的家营造安全的港湾。

快速净化效果

颗粒物 CADR （洁净空气量）高达 380 立方米 / 小时，不到 8 分钟可净化 20 平方米房间中的空气 *。

高效的去除微粒效率

本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物 （比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑 *。确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。

高效去除气体

本空气净化器配有升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效减少有害气体 （如甲醛、挥发性有机化合物和异味），同时保持在安全级别 *。活性炭纳米级微孔展开吸附表面积相当于 30 个足球场大小，以 CADR 250 立方米 / 小时实现高效率的总挥发性有机化合物和甲醛净化 *，延长使用寿命。

经认证防过敏

本产品经专门设计，具有敏感的去过敏原模式，可有效检测并减少如花粉等过敏原。经 ECARF （欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。

实时空气质量反馈

实时 PM2.5 数字显示和室内过敏原指数，使隐形空气质量清晰可见，从而确保您始终轻松掌控一切 - 采用可媲美专业级感应器的 PM2.5 感应器，为您提供室内空气质量的实时反馈。

空气质量以 4 种颜色指示



彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

经典的简约设计

经典的简约产品设计打造时尚之家，轻松适合任何家居环境内饰风格。保持健康，引领时尚潮流。

静音运行

在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气。

空气净化器
去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物 房间大小：达 47 平方米，覆盖范围高达 48 平方米，自动和睡眠模式

AC4076/18

规格

原产地
• 原产地 : 中国

功能
• PM2.5 传感器
• VitaShield 微护盾
• AeraSense 灵智感应技术
• 空气质量反馈 : 数字
• 模式 : 2 种自动模式
• 风扇速度 : 睡眠， 1、 2，强劲
• 童锁
• 健康空气智能锁和提醒指示灯
• 灯光控制 : 开 / 关
• 马达 : 直流

物流信息
• EAN F-box: 87-1010389291-5
• 12NC code: 883407618710

技术规格
• 功率 : 65 瓦
• 电线长度 : 1.6 米
• 电压 : 220 伏
• 频率 : 50/60 赫兹

重量和尺寸
• 包装尺寸（长 x 宽 x 高）: 463 x 313 x 770 毫米
• 产品重量 : 7.10 千克
• 重量 （含包装）: 11.10 千克
• 产品尺寸 （长 x 宽 x 高）: 358 x 253 x 672

设计和外观
• 颜色 : 香槟金
• 控制板颜色 : 香槟金
• 控制面板类型 : 触摸板

服务
• 2 年全球保修

替换
• 滤网 : FY4152

可持续发展
• 包装 : >90% 可回收材料
• 待机功耗 : < 0.5 瓦
• 用户手册 : 100% 可回收纸

性能
• 适用面积 : 多达 47 平方米
• CADR （颗粒物）: 标称值 390 m³/h，实测值 410 m³/h
• CADR （甲醛）: 标称值 250 m³/h，实测值 312 m³/h
• CADR （灰尘）: m³/h m³/h
• 过滤细菌 : 99.9* %
• 0.3 微米颗粒物去除效果 : 99.97 %
• 细微粒去除 : 小至 3* 纳米
• 过滤 H1N1 病毒 : 99.9* %
• 颗粒物 CCM: P4
• 甲醛 CCM: F4
• 推荐滤网使用寿命 : 12 月
• 声功率 : 34-64 dB(A)

* 这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 380 立方米 / 小时除以房间面积 48 立方米 （假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
* 由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
* 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
* 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
* 活性炭介质测试在第三方实验室进行，结果表明大多数活性炭大小在 1 纳米到 2 纳米之间，活性炭的表面积达 1070m2/g。滤网的活性炭总表面积相当于 1 个足球场大小 （根据国际标准足球场尺寸）。
* 由 GMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌） 8032 为检测细菌。

发行日期 2023-09-17

版本 : 7.7.3

EAN: 87 10103 91313 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com